



# IMAGINE

DECORATED SLABS FOR  
ARCHITECTURE

**IMAGINE**

Una raccolta unica di lastre ceramiche decorate capaci di unire all'estetica tipica delle carte da parati le qualità del gres porcellanato. 9 soggetti interpretati in 2 formati in grado di vestire con stile ed eleganza spazi residenziali o commerciali.



A unique collection of decorated ceramic slabs capable of combining the typical aesthetic styling of wallpaper with the qualities of porcelain stoneware. 9 subjects interpreted in 2 sizes, designed to adorn residential or commercial spaces with style and elegance.

Une collection unique de dalles céramiques décorées capables d'associer à l'esthétique unique des papiers peints les qualités du grès cérame. 9 décors interprétés en 2 formats, capables de revêtir avec style et élégance des espaces résidentiels ou commerciaux.

Eine einzigartige Kollektion von dekorierten Keramikplatten, die die typische Ästhetik von Tapeten mit den Eigenschaften von Feinsteinzeug verbinden. 9 Dekors in 2 Formaten, die in der Lage sind, Wohn- oder Geschäftsräume mit Stil und Eleganz zu gestalten.



IMAGINE

4



IMAGINE

areca

autumn

botanical

jungle  
chic

kenzia

naif

paradise

plumage

shadow  
leaves

IMAGINE

# vantaggi

advantages




**RESISTENTE**  
resistant



**FACILE DA PULIRE**  
easy to clean



**INASSORBENTE**  
non-absorbent



**CONTINUITÀ ESTETICA**  
aesthetic continuity

# destinazioni

destinations




**NEGOZI**  
stores




**RISTORANTI**  
restaurants




**SPA & WELLNESS**  
spa & wellness



**CUCINA**  
kitchen



**BAGNO**  
bathroom



**LIVING**  
living



**CAMERA DA LETTO**  
bedroom



Sinergia tra  
ricerca  
estetica e  
tecnologica  
per garantire  
una profondità  
espressiva senza  
limiti.

9

Synergy between styling  
and technological research  
to ensure boundless  
expressive depth.

Synergie entre recherche  
esthétique et technologique  
pour garantir une profondeur  
expressive illimitée.

Synergie zwischen  
ästhetischer und  
technologischer Forschung,  
um eine unbegrenzte  
Ausdruckstiefe zu  
gewährleisten.



60x120cm | 120x280cm  
24" x 48" | 48" x 110"

# areca

Un decoro floreale  
dal taglio moderno  
e grafico, giocato su toni  
di colore e diversi livelli  
di profondità.

## areca

12

A floral decoration with a  
modern, graphic cut, played  
on colour tones and various  
levels of depth

Un décor floral d'esprit  
moderne et graphique,  
proposé sur des nuances  
de couleurs et plusieurs  
niveaux de profondeur.

Ein Blumendekor mit  
einem modernen und  
grafischen Look, der sich  
in Farbschattierungen und  
verschiedenen Tiefenstufen  
zeigt.



60x120 cm  
24"x48"



120x280cm  
48"x110"

I due formati differiscono  
leggermente per grafica e  
finitura superficiale.  
Scopri i due.

The two sizes differ slightly  
in their graphics and surface  
finishing. Find out more about  
both.


Les deux formats diffèrent  
légèrement par les dessins  
et la finition de surface.  
Découvrez-les tous les deux.

Die beiden Formate  
unterscheiden sich  
geringfügig in der  
Grafik und der  
Oberflächenbeschaffenheit.  
Entdecken Sie beide!

13



14



IMAGINE



15

WALL  
ARECA 120x280cm 110"x48" 6mm - 60x120cm 24"x48" 8,8mm

FLOOR  
AVA District Bianco 120x120cm 48"x48" 6mm

# estetica e dimensioni

16

sizes & aesthetic



A

B

120x280cm  
48"x110"  
6mm

60x120cm  
24"x48"  
8,8mm

# abbinamenti consigliati

suggested matchings

La Fabbrica Tiles



AGGLOMERATE  
AGATE



CA' FOSCARI  
AVANA



JUNGLE STONE  
DESERT



HURBAN  
OCRA

AVA Tiles



CALACATTA  
ORO



SKYLINE  
GHIACCIO



METAL  
CORTEN



CREMA  
MARFIL

Paintings



RAL 110 92 05



RAL 110 50 40



RAL 070 50 40



RAL 120 80 05



LA FABBRICA | AVA

60x120cm | 120x280cm  
24" x 48" | 48" x 110"

autumn

19

IMAGINE

Romantico e avvolgente,  
Autumn riempie gli spazi  
con un'atmosfera viva  
e sognante.

# autumn

20

Romantic and enveloping,  
Autumn fills settings with a  
live, dreamy atmosphere.

Romantique et enveloppant,  
Autumn remplit les espaces  
d'une atmosphère vive et  
rêveuse.

Romantisch und umarmend,  
füllt Autumn Räume  
mit einer lebendigen,  
verträumten Atmosphäre.



60x120cm  
24"x48"



120x280cm  
48"x110"

I due formati differiscono  
leggermente per grafica e  
finitura superficiale.  
Scoprili entrambi.

The two sizes differ slightly  
in their graphics and surface  
finishing. Find out more about  
both.

Les deux formats diffèrent  
légèrement par les dessins  
et la finition de surface.  
Découvrez-les tous les deux.

Die beiden Formate  
unterscheiden sich  
geringfügig in der  
Grafik und der  
Oberflächenbeschaffenheit.  
Entdecken Sie beide!

21



autumn

WALL  
AUTUMN 120x280cm 48"x110" 6mm

FLOOR  
AVA Calacatta Oro 120x280cm 48"x110" 6mm

# estetica e dimensioni

24



A                    B

120x280cm  
48"x110"  
6mm



A                    B

60x120cm  
24"x48"  
8,8 mm


sizes & aesthetic

# abbinamenti consigliati

suggested matchings

25

## La Fabbrica Tiles



## AVA Tiles



## Paintings





60x120cm | 120x280cm  
24" x 48" | 48" x 110"

botanical

27

Disegni iperrealistici  
e dettagliati, per  
sofisticati ambienti  
dal fascino vintage.

28

## botanical

Hyper-realistic, detailed  
designs for sophisticated  
settings with a vintage  
charm.

Dessins hyper réalistes et  
détailés, pour des espaces  
sophistiqués au charme  
vintage.

Hyper-realistische und  
detailreiche Designs  
für anspruchsvolle  
Umgebungen mit Vintage-  
Charme.



60x120cm  
24"x48"



120x280cm  
48"x110"

I due formati differiscono  
leggermente per grafica e  
finitura superficiale.  
Scopri i due.

The two sizes differ slightly  
in their graphics and surface  
finishing. Find out more about  
both.

Les deux formats diffèrent  
légèrement par les dessins  
et la finition de surface.  
Découvrez-les tous les deux.

Die beiden Formate  
unterscheiden sich  
geringfügig in der  
Grafik und der  
Oberflächenbeschaffenheit.  
Entdecken Sie beide!

29



# estetica e dimensioni

32

sizes & aesthetic



120x280cm  
48"x110"  
6mm




60x120cm  
24"x48"  
8,8mm

# abbinamenti consigliati

suggested matchings


La Fabbrica Tiles



AVA Tiles



Paintings



33



34

LA FABBRICA | AVA

60x120cm | 120x280cm  
24"x48" | 48"x110"

# jungle chic

35

IMAGINE

Classico e delicato,  
Jungle Chic veste gli spazi  
con romanticismo ed  
eleganza.

# jungle chic

36

Classic and delicate, Jungle  
Chic adorns spaces with  
romanticism and elegance.

Classique et délicat,  
Jungle Chic enveloppe les  
espaces de romantisme et  
d'élegance

Jungle Chic ist klassisch  
und zart und verleiht  
dem Raum Romantik und  
Eleganz.



60x120cm  
24"x48"



120x280cm  
48"x110"

I due formati differiscono  
leggermente per grafica e  
finitura superficiale.  
Scopri i due.

The two sizes differ slightly  
in their graphics and surface  
finishing. Find out more about  
both.

Les deux formats diffèrent  
légèrement par les dessins  
et la finition de surface.  
Découvrez-les tous les deux.

Die beiden Formate  
unterscheiden sich  
geringfügig in der  
Grafik und der  
Oberflächenbeschaffenheit.  
Entdecken Sie beide!

37



# jungle chic

WALL  
JUNGLE CHIC 120x280cm 48"x110" 6mm

FLOOR  
LA FABBRICA II Cerreto Pinot Grigio 20x120cm 8"x48" - 30x120cm 12"x48" 8,8mm

# estetica e dimensioni

40

sizes & aesthetic



# abbinamenti consigliati

suggested matchings

41


La Fabbrica Tiles



AVA Tiles



Paintings





LA FABBRICA | AVA

60x120cm | 120x280cm  
24"x48" | 48"x110"

kenzia

IMAGINE

Caratterizzato dallo  
stile glamour e raffinato,  
ideale per ambienti  
commerciali.

## kenzia

44

Distinguished by a refined,  
glamorous style, ideal for  
commercial settings.

Caractérisé par son style  
séduisant et raffiné,  
idéal pour des espaces  
commerciaux.

Ein glamouröser und  
raffinierter Stil, ideal für  
kommerzielle Umgebungen.



60x120cm  
24"x48"



120x280cm  
48"x110"

I due formati differiscono  
leggermente per grafica e  
finitura superficiale.  
Scoprili entrambi.

The two sizes differ slightly  
in their graphics and surface  
finishing. Find out more about  
both.

Les deux formats diffèrent  
légèrement par les dessins  
et la finition de surface.  
Découvrez-les tous les deux.

Die beiden Formate  
unterscheiden sich  
geringfügig in der  
Grafik und der  
Oberflächenbeschaffenheit.  
Entdecken Sie beide!

45

46




WALL  
KENZIA 120x280cm 48"x110" 6mm

FLOOR  
AVA Statuario Reale Lappato 120x280cm 48"x110" 6mm



# estetica e dimensioni

48



A

B

120x280cm  
48"x110"  
6mm

60x120cm  
24"x48"  
8,8mm

sizes & aesthetic

# abbinamenti consigliati

suggested matchings

49

La Fabbrica Tiles



HURBAN  
GRAPHITE



AGGLOMERATE  
PEARL



LE PIETRE D'EUROPA  
JURA



IL CERRETO  
AMARONE

AVA Tiles



STATUARIO  
REALE



ABSOLUTE  
BLACK



PIRENEI



BARDIGLIO  
CENERE

Paintings



RAL 140 70 20



RAL 140 50 30



RAL 8014



RAL 290 20 10



60x120cm | 120x280cm  
24"×48" | 48"×110"

naif

Disegni colorati e  
moderni per uno stile  
allegro, ironico, pop.

52

## naif

Modern, colourful designs  
for a fun, ironic pop style.

Dessins colorés et  
modernes pour un style  
joyeux, ironique et pétillant.

Farbenfrohe, moderne  
Designs für einen fröhlichen,  
ironischen, poppigen Stil.



60x120cm  
24"x48"



120x280cm  
48"x110"

I due formati differiscono  
leggermente per grafica e  
finitura superficiale.  
Scoprili entrambi.

The two sizes differ slightly  
in their graphics and surface  
finishing. Find out more about  
both.

Les deux formats diffèrent  
légèrement par les dessins  
et la finition de surface.  
Découvrez-les tous les deux.

Die beiden Formate  
unterscheiden sich  
geringfügig in der  
Grafik und der  
Oberflächenbeschaffenheit.  
Entdecken Sie beide!

53



naif

WALL  
NAIF 120x280cm 48"x110" 6mm

FLOOR  
II Cerreto Decoro Champagne Grey 30x26cm 12"x10<sup>1/4</sup>" 8,8mm

# estetica e dimensioni



120x280cm  
48"x110"  
6mm



60x120cm  
24"x48"  
8,8mm

sizes & aesthetic

# abbinamenti consigliati

suggested matchings


La Fabbrica Tiles



AVA Tiles



Paintings





60x120cm | 120x280cm  
24"x48" | 48"x110"

# plumage

59

IMAGINE

Sovrapposizioni, ombre,  
macchie di colore: disegni  
astratti per un'estetica  
misteriosa ed elegante.

## plumage

60

Overlapping, shadows,  
spots of colour: abstract  
designs for mysterious and  
elegant aesthetic styling.

Superpositions, ombres,  
touches de couleur : des  
dessins abstraits pour une  
esthétique mystérieuse et  
élégante.

Überlagerungen,  
Schatten, Farbflecken:  
abstrakte Designs für eine  
geheimnisvolle und elegante  
Optik.



60x120cm  
24"x48"



120x280cm  
48"x110"

I due formati differiscono  
leggermente per grafica e  
finitura superficiale.  
Scopri i due.

The two sizes differ slightly  
in their graphics and surface  
finishing. Find out more about  
both.

Les deux formats diffèrent  
légèrement par les dessins  
et la finition de surface.  
Découvrez-les tous les deux.

Die beiden Formate  
unterscheiden sich  
geringfügig in der  
Grafik und der  
Oberflächenbeschaffenheit.  
Entdecken Sie beide!

61



## WALL

PLUMAGE 120x280cm 48"x110" 6mm

## FLOOR

LA FABBRICA Pierres de Châteaux Ussé 60x120cm 24"x48" 8,8mm



# estetica e dimensioni

64

sizes & aesthetic



120x280cm  
48"x110"  
6mm



60x120cm  
24"x48"  
8,8mm

# abbinamenti consigliati

suggested matchings

La Fabbrica Tiles



PIERRES  
DES CHATEAUX  
USSÉ



DOLOMITI  
BASALTO



IMPERIAL  
ALABASTRINO



KAURI  
AWANUI

AVA Tiles



WHITE  
MACAUBA



METAL  
PEARL




ARDESIA



CALACATTA

Paintings



RAL 120 80 05



RAL 090 60 20



RAL 220 40 15



RAL 290 20 10

65



LA FABBRICA | AVA

IMAGINE

60x120cm | 120x280cm  
24"x48" | 48"x110"

paradise

Foliage contemporaneo  
dai toni verdi, arricchito  
da richiami art deco.

# paradise

68

Contemporary foliage  
in shades of green,  
embellished with Art Deco  
references.

Feuillage contemporain sur  
les tons verts, enrichi de  
touches Art Déco.

Zeitgenössisches Blattwerk  
in Grüntönen, angereichert  
mit Art-Déco-Referenzen.



60x120cm  
24"x48"



120x280cm  
48"x110"

I due formati differiscono  
leggermente per grafica e  
finitura superficiale.  
Scoprili entrambi.

The two sizes differ slightly  
in their graphics and surface  
finishing. Find out more about  
both.

Les deux formats diffèrent  
légèrement par les dessins  
et la finition de surface.  
Découvrez-les tous les deux.

Die beiden Formate  
unterscheiden sich  
geringfügig in der  
Grafik und der  
Oberflächenbeschaffenheit.  
Entdecken Sie beide!

69



WALL  
PARADISE 120x280cm 48"x110" 6mm

FLOOR  
AVA Aesthetica Wilde 120x240cm 48"x96" 6mm



# estetica e dimensioni

sizes & aesthetic



72

A

B

120x280cm  
48"x110"  
6mm



A

B

60x120cm  
24"x48"  
8,8mm

# abbinamenti consigliati

suggested matchings



La Fabbrica Tiles



AVA Tiles



Paintings



73



60x120cm | 120x280cm  
24" x 48" | 48" x 110"

# shadow leaves

75

Un'estetica discreta e versatile in una grafica dai toni neutri.


# shadow leaves

76

Discreet and versatile aesthetic styling in neutral coloured graphics.

Une esthétique discrète et diversifiée dans un dessin aux nuances neutres.

Eine diskrete und vielseitige Ästhetik in einer Grafik in neutralen Tönen.



60x120cm  
24"x48"



120x280cm  
48"x110"

I due formati differiscono leggermente per grafica e finitura superficiale. Scoprili entrambi.

The two sizes differ slightly in their graphics and surface finishing. Find out more about both.

Les deux formats diffèrent légèrement par les dessins et la finition de surface. Découvrez-les tous les deux.

Die beiden Formate unterscheiden sich geringfügig in der Grafik und der Oberflächenbeschaffenheit. Entdecken Sie beide!

77



# shadow leaves

WALL  
SHADOW LEAVES 120x280cm 48"x110" 6mm

FLOOR  
La Fabbrica Imperial Trevi 120x120cm 48"x48" 8,8mm

# estetica e dimensioni

80



A

B

120x280cm  
48"x110"  
6mm



A

B

60x120cm  
24"x48"  
8,8mm

sizes & aesthetic

# abbinamenti consigliati

suggested matchings

La Fabbrica Tiles



AMAZON  
SURMA



IMPERIAL  
TREVI



PIERRES  
DES CHÂTEAUX  
FONTAINBLEAU



LE PIETRE D'EUROPA  
JURA

AVA Tiles



AESTHETICA  
HEGEL



METAL  
GREIGE



SKYLINE  
BEIGE



WHITE  
MACAUBA

Paintings



RAL 100 80 10



RAL 080 70 05



RAL 000 40 00



RAL 6014

# suggerimenti e schemi di posa

laying schemes & tips

## ARECA

**280x120\_110"x48"**

LASTRE IN GRES PORCELLANATO PRESSATE A SECCO  
DRY-PRESSED PORCELAIN STONEWARE SLABS

**6 MM**



ORIENTAMENTO VERTICALE  
Vertical orientation

174001 Nat Ret


82

## AUTUMN

**280x120\_110"x48"**

LASTRE IN GRES PORCELLANATO PRESSATE A SECCO  
DRY-PRESSED PORCELAIN STONEWARE SLABS

**6 MM**




ORIENTAMENTO VERTICALE  
Vertical orientation

174013 Nat Ret

174014 Nat Ret

**60x120\_24"x48"**  
GRES PORCELLANATO  
PORCELAIN TILES

**8,8 MM**




ORIENTAMENTO VERTICALE  
Vertical orientation

174021 Nat Ret

**60x120\_24"x48"**

GRES PORCELLANATO  
PORCELAIN TILES

**8,8 MM**



ORIENTAMENTO VERTICALE  
Vertical orientation

174029 Nat Ret

## BOTANICAL

**280x120\_110"x48"**

LASTRE IN GRES PORCELLANATO PRESSATE A SECCO  
DRY-PRESSED PORCELAIN STONEWARE SLABS

**6 MM**




ORIENTAMENTO VERTICALE  
Vertical orientation

174002 Nat Ret

**60x120\_24"x48"**  
GRES PORCELLANATO  
PORCELAIN TILES

**8,8 MM**



ORIENTAMENTO VERTICALE  
Vertical orientation

174022 Nat Ret

## JUNGLE CHIC

**280x120\_110"x48"**

LASTRE IN GRES PORCELLANATO PRESSATE A SECCO  
DRY-PRESSED PORCELAIN STONEWARE SLABS

**6 MM**




ORIENTAMENTO VERTICALE  
Vertical orientation

174005 Nat Ret

174006 Nat Ret

83



ORIENTAMENTO VERTICALE  
Vertical orientation

174025 Nat Ret

# suggerimenti e schemi di posa

laying schemes & tips

## KENZIA

**280x120\_110"x48"**

LASTRE IN GRES PORCELLANATO PRESSATE A SECCO  
DRY-PRESSED PORCELAIN STONEWARE SLABS

**6 MM**



84

147003 Nat Ret



ORIENTAMENTO VERTICALE  
Vertical orientation



147003 Nat Ret

## NAIF

**280x120\_110"x48"**


LASTRE IN GRES PORCELLANATO PRESSATE A SECCO  
DRY-PRESSED PORCELAIN STONEWARE SLABS

**6 MM**



174009 Nat Ret

174010 Nat Ret



ORIENTAMENTO VERTICALE  
Vertical orientation



174009 Nat Ret


174010 Nat Ret

## PLUMAGE

**280x120\_110"x48"**

LASTRE IN GRES PORCELLANATO PRESSATE A SECCO  
DRY-PRESSED PORCELAIN STONEWARE SLABS

**6 MM**



ORIENTAMENTO LASTRA ORIZZONTALE E VERTICALE  
Vertical and horizontal slab orientation



174004 Nat Ret

174004 Nat Ret

## PARADISE

**280x120\_110"x48"**

LASTRE IN GRES PORCELLANATO PRESSATE A SECCO  
DRY-PRESSED PORCELAIN STONEWARE SLABS

**6 MM**



ORIENTAMENTO VERTICALE  
Vertical orientation



174007 Nat Ret


174008 Nat Ret

85

**60x120\_24"x48"**

GRES PORCELLANATO  
PORCELAIN TILES

**8,8 MM**



ORIENTAMENTO VERTICALE  
Vertical orientation

174023 Nat Ret


**60x120\_24"x48"**

GRES PORCELLANATO  
PORCELAIN TILES

**8,8 MM**



174027 Nat Ret



ORIENTAMENTO VERTICALE  
Vertical orientation





174027 Nat Ret

**60x120\_24"x48"**

GRES PORCELLANATO  
PORCELAIN TILES

**8,8 MM**



ORIENTAMENTO ORIZZONTALE E VERTICALE  
Vertical and horizontal orientation




174024 Nat Ret

**60x120\_24"x48"**

GRES PORCELLANATO  
PORCELAIN TILES

**8,8 MM**



ORIENTAMENTO VERTICALE  
Vertical orientation

174026 Nat Ret

# suggerimenti e schemi di posa

laying schemes & tips

## SHADOW LEAVES

**280x120\_110"x48"**


LASTRE IN GRES PORCELLANATO PRESSATE A SECCO  
DRY-PRESSED PORCELAIN STONEWARE SLABS

▲ 6 MM



174011 Nat Ret

174012 Nat Ret




↑  
ORIENTAMENTO VERTICALE  
Vertical orientation



**60x120\_24"x48"**

GRES PORCELLANATO  
PORCELAIN TILES

▲ 8,8 MM



↑  
ORIENTAMENTO VERTICALE  
Vertical orientation



174028 Nat Ret

# codici prezzo

price codes

	ARECA	AUTUMN	BOTANICAL	JUNGLE CHIC	KENZIA	NAIF	PLUMAGE	PARADISE	SHADOWLEAVES
280x120 110"x48" NAT RET ▲ 6 MM	174001 M452	174013 174014 M472	174002 M472	174005 174006 M452	174003 M472	174009 174010 M472	174004 M472	174007 174008 M452	174011 174012 M472
60x120 24"x48" NAT RET ▼ 8,8 MM	174021 P375	174029 P375	174022 P270	174025 P375	174023 P375	174027 P375	174024 P270	174026 P375	174028 P375

\* cp ARTICOLO VENDUTO A COMPOSIZIONE  
ITEM SOLD BY COMPOSITION. ARTICLE VENDU PAR COMPOSITION.  
DER ARTIKEL WIRD ALS KOMPOSITION VERKAUFT.

# pesi e imballi

weights and packing

	TARE/TARA	SIZE 120x280	N. SLABS	M <sup>2</sup> SLAB	KG X SLAB	MQ/PAL	KG/PAL
Cassa, Crate 302x136x33,8h	108	ARECA BOTANICAL AUTUMN JUNGLE CHIC KENZIA NAIF PLUMAGE PARADISE SHADOW LEAVES	20	3,36	48,65	67,2	1.081
Cavalletto in legno Wood A-Frame 330x75x193,5h	210		44	3,36	48,65	147,84	2.350

	TARE/TARA	SIZE 60x120	PCS/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	BOX/PAL
EPAL 80x120	20	BOTANICAL PLUMAGE	2	1,44	33,42	10
	20	ARECA AUTUMN JUNGLE CHIC KENZIA NAIF PARADISE SHADOW LEAVES	1	0,72	16,71	20

# caratteristiche tecniche | 20x280

technical features | caractéristiques techniques | technische eigenschaften

**LASTRE IN GRES PORCELLANATO PRESSATE A SECCO. Classificazione secondo UNI EN 14411-ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) UGL**

Dry-pressed porcelain stoneware slabs. Product in compliance with UNI EN 14411-ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) UGL

Dalles en grès cérame pressées à sec. Classement selon UNI EN 14411-ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) UGL

Trockengepresste Platten aus Feinsteinzeug. Klassifizierung nach UNI EN 14411-ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) UGL

	CARATTERISTICA SPECIFICATION CARACTERÍSTIQUE EIGENSCHAFT	METODO DI PROVA TEST METHODS MÉTHODE D'ESSAI TESTVERFAHREN	VALORE PRESCRITTO FIXED VALUE VALEUR PRÉSCRITE VORGESCHRIEHER WERT	
88	 CARATTERISTICHE DIMENSIONALI DIMENSIONAL CHARACTERISTICS - DIMENSIONS DIMENSIONALE EIGENSCHAFTEN	ISO 10545-2		CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT
	 ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - ABSORPTION D'EAU - WASSERAUFGNAHME	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT
	 RESISTENZA ALLA FLESSIONE BREAKING MODULUS - RESISTANCE A LA FLEXION - BIEGEFESTIGKEIT		≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT
	 SFORZO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE - CHARGE DE RUPTURE - BRUCHLAST	ISO 10545-4	≥ 7,5 MM = ≥ 1300 N < 7,5 MM = ≥ 700 N	CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT
	 RESISTENZA ALLA ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE - RESISTANCE A L'ABRASION PROFONDE BESTÄNDIGKEIT GEGEN TIEFENVERSCHLEISS	ISO 10545-6	≤ 175 MM <sup>1</sup>	CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT
	 COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE THERMAL EXPANSION COEFFICIENT - COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE WARMEAUSDEHNUNGSKoeffizient	ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST - MÉTHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN	≤ 7x10 <sup>-6</sup> °C <sup>1</sup>
	 RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE - RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-9	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST - MÉTHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN	RESISTENTI RESISTANT RÉSISTANTS WIDERSTANDSFÄHIG
	 RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - RESISTANCE AU GEL - FROSTBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-12	RICHIESTA ALWAYS TESTED - EXIGEE - NOTWENDIG	RESISTENTI RESISTANT RÉSISTANTS WIDERSTANDSFÄHIG
	 RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI CHEMICAL RESISTANCE - RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT			RESISTENTI RESISTANT RÉSISTANTS WIDERSTANDSFÄHIG
	 PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS PRODUITS CHIMIQUES COURANTS ET ADDITIFS POUR PISCINE CHEM.PRONOTE FÜR DEN HAUSHALTSGEbraUCH UND ZUSATZ FÜR SCHWIMMBÄDER	ISO 10545-13	MIN. UB	RESISTENTI RESISTANT RÉSISTANTS WIDERSTANDSFÄHIG
	 ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS - ACIDES ET ALCALI A FAIBLE CONCENTRATION SÄUREN UND ALKALI IN GERINGER KONZENTRATION			RESISTENTI RESISTANT RÉSISTANTS WIDERSTANDSFÄHIG
	 RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE - RESISTANCE AUX TACHES - FLECKBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-14	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST - MÉTHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN	RESISTENTI RESISTANT RÉSISTANTS WIDERSTANDSFÄHIG
	 STABILITÀ DEI COLORI ALLA LUCE COLOUR STABILITY TO LIGHT - STABILITÉ DES COULEURS A LA LUMIÈRE - LICHTECHTHEIT	DIN 51094	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST - MÉTHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN	CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT
	 COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCI VOLOSITÀ) FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) - COEFFICIENT DE FROTTEMENT (GLISSANCE) REIBUNGSKOEFIZIENT (GLATTE)	ANSI A 137.1:2012	≥ 0,42	SUPERFICIE NATURALE NATURAL SURFACE

# caratteristiche tecniche | 60x120

technical features | caractéristiques techniques | technische eigenschaften

**GRES PORCELLANATO ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - G -**

PORCELAIN TILES. GRES CERAME. FEINSTEINZEUG - ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - G -

Trockengepresste Platten aus Feinsteinzeug. Klassifizierung nach UNI EN 14411-ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) UGL

	CARATTERISTICA SPECIFICATION CARACTERÍSTIQUE EIGENSCHAFT	METODO DI PROVA TEST METHODS MÉTHODE D'ESSAI TESTVERFAHREN	VALORE PRESCRITTO GRES PORCELLANATO FIXED VALUE VALEUR PRÉSCRITE VORGESCHRIEHER WERT	 Civilization of Beauty
89	 CARATTERISTICHE DIMENSIONALI DIMENSIONAL CHARACTERISTICS - DIMENSIONS DIMENSIONALE EIGENSCHAFTEN			NATURALE RETTIFICATO LAPPATO / RETTIFICATO
	 LUNGHEZZA E LARGHEZZA LENGTH AND WIDTH - LONGEUR ET LARGEUR - LÄNGE UND BREITE		± 0,6 %	
	 SPESSEZZE THICKNESS - ÉPAISSEUR - STÄRKE		± 5 %	
	 RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF EDGES - RECTITUDE DES BORDS - RECHTECKIGKEIT DER ECKEN		± 0,5 %	
	 ORTOGONALITÀ ORTHOGONALITY - ORTHOGONALITÉ - RECHTWINKLIGKEIT		± 0,5 %	
	 PLANARITÀ PLANARITY - CURVATURE OF CENTRE - CURVATURE OF EDGE - BENDING PLANARITÉ (Courbure du centre - courbure de l'arête - gauchissement) EBENHEIT (Krümmung der Mitte - Krümmung der Kante - Verdrehung)		95% DELLE PIASTRELLE ESSENTE DA DIFETTI VISIBILI 95% OF TILES SHOW NO VISIBLE DEFECTS 95% DES CARREAUX SONT DÉPOURVUS DE DÉFAUTS VISIBLES 95% DER FLIESEN SIND FREI VON SICHTBAREN FEHLERN	
	 QUALITÀ DELLA SUPERFICIE SURFACE QUALITY - QUALITÉ DE LA SURFACE - QUALITÄT DER OBERFLÄCHE			
	 ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - ABSORPTION D'EAU - WASSERAUFGNAHME	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	CONFORME - COMPLIANT - CONFORME - ERFÜLLT -
	 RESISTENZA ALLA FLESSIONE BREAKING MODULUS - RESISTANCE A LA FLEXION - BIEGEFESTIGKEIT		min. 35 N/mm <sup>2</sup>	CONFORME - COMPLIANT - CONFORME - ERFÜLLT -
	 SFORZO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE - CHARGE DE RUPTURE - BRUCHLAST	ISO 10545-4	SPESSEZZE - THICKNESS - ÉPAISSEUR - STÄRKE ≥ 7,5 mm: min. 1300 N ≥ 7,5 mm: min. 700 N	CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT
	 RESISTENZA ALLA ABRASIONE DELLA SUPERFICIE DI PIASTRELLE SMALTATE RESISTANCE TO SURFACE ABRASION OF GLAZED TILES - RÉSISTANCE À L'ABRASION DE LA SURFACE DES CARREAUX ÉMAILLÉS - WIDERSTAND GEGEN ABRIEß DER OBERFLÄCHE DER GLASIERTEN FLIESEN	ISO 10545-7	CLASSI 0-5	SECONDO QUANTO DICHIARATO - AS DECLARED - SUIVANT LES DECLARATIONS - GEMÄß DEN ANGABEN
	 COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE THERMAL EXPANSION COEFFICIENT - COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE - WARMEAUSDEHNUNGSKoeffizient	ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST MÉTHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN	≤ 7x10 <sup>-6</sup> °C <sup>1</sup>
	 RESISTENZA AL CAVILLO CRAZING RESISTANCE - RESISTANCE AUX TRESAILLURES - HAARRISSE	ISO 10545-11	RICHIESTA ALWAYS TESTED - EXIGEE - NOTWENDIG	RESISTENTI RESISTANT - RÉSISTANTS - WIDERSTANDSFÄHIG
	 RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE - RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE - TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-9	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST MÉTHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN	RESISTENTI RESISTANT - RÉSISTANTS - WIDERSTANDSFÄHIG
	 RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - RESISTANCE AU GEL - FROSTBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-12	RICHIESTA ALWAYS TESTED - EXIGEE - NOTWENDIG	RESISTENTI RESISTANT - RÉSISTANTS - WIDERSTANDSFÄHIG
	 PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS PRODUITS CHIMIQUES COURANTS ET ADDITIFS POUR PISCINE CHEM.PRONOTE FÜR DEN HAUSHALTSGEbraUCH UND ZUSATZ FÜR SCHWIMMBÄDER		METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST MÉTHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN	CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT
	 ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS - ACIDES ET ALCALI A FAIBLE CONCENTRATION SÄUREN UND ALKALI IN GERINGER KONZENTRATION		COME DICHIARATO DAL PRODUTTORE AS DECLARED BY THE MANUFACTURER COMME LE DÉCLARE LE PRODUCTEUR WIE VOM HERSTELLER ERKLÄRT	RESISTENTI RESISTANT - RÉSISTANTS - WIDERSTANDSFÄHIG
	 RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE - RESISTANCE AUX TACHES - FLECKBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-14	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST MÉTHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN	RESISTENTI RESISTANT - RÉSISTANTS - WIDERSTANDSFÄHIG
	STABILITÀ DEI COLORI ALLA LUCE COLOUR STABILITY TO LIGHT - STABILITÉ DES COULEURS A LA LUMIÈRE - LICHTECHTHEIT	DIN 51094	NON DEVONO PRESENTARE APPREZZABILI VARIAZIONI DI COLORE THEMEN NOT HAVE TO SHOW VISIBLE COLOUR ÄNDERUNGEN PAS DE MODIFICATIONS SENSIBLES DE COULEUR WEISEN KEINE SICHTBAREN FARBAWEICHUNGEN AUF	CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT
	COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCI VOLOSITÀ) FRICTION COEFFICIENT (SLIP RISK) - COEFFICIENT DE FROTTEMENT (GLISSANCE) REIBUNGSKOEFIZIENT (GLATTE)	DIN 51130 DIN 51097 D.M. 236/89 B.C.R. ANSI A 137.1:2012	DOVE RICHIESTO IF NEEDED SI DEMANDE NACH ANFORDERUNG	A RICHIESTA AVAILABLE ON REQUEST SUR DEMANDE AUF ANFRAGE

# note generali

general notes. notes générales. allgemeinen bemerkungen

## INDICAZIONI GENERALI

Le lastre della collezione IMAGINE e ONICI PREZIOSI sono destinate esclusivamente al rivestimento di pareti di ambienti interni. È necessario prestare dunque la massima attenzione durante la movimentazione delle lastre evitando di urtare o strisciare utensili ed oggetti duri e appuntiti sulla loro superficie. Nella fase di sollevamento, tenere separate le lastre con il foglio protettivo per evitare di sfregare le superfici fra di loro.

## DECORI CON VETRO E GRANIGLIE

Materiale di pregiata fattura ceramica con caratteristica presenza di craquelé. Le decorazioni mediante l'applicazione artigianale dei vetri e delle graniglie vetrose sulle piastrelle ceramiche possono presentare delle irregolarità nella loro distribuzione in superficie. Questo non pregiudica l'effetto estetico del prodotto ma anzi ne esalta le caratteristiche.

## DECORI CON ORO E LUSTRO

Decor con oro-platino-lustro-metallizzato e graniglia Shine. La graniglia Shine conferisce una brillantezza zuccherina a basso spessore. I decori realizzati con smalti, contenenti percentuali di oro puro, con il tempo possono perdere la loro brillantezza assumendo una colorazione tipica dell'oro antico. L'applicazione di pregiati lustri metallizzati donano alla piastrella diversi toni di colore conferendo al prodotto accentuati riflessi madreperlacei ed una maggiore incisività nei colori.

## ISTRUZIONI PER LA POSA

Prima di iniziare l'operazione di posa accertarsi che la lastra sia posizionata sul lato corretto e che il disegno sia allineato alla grafica delle lastre adiacenti. Spalmare la colla sulle pareti da rivestire utilizzando una spatola dentata di almeno 6mm. Dal momento che si trattano di rivestimenti di pareti interne, non è necessaria l'applicazione della colla sul retro della lastra. Sono idonei alla posa gli adesivi di classe C251. Per un miglior risultato estetico, si consiglia di distanziare le lastre con una fuga da 1mm. Utilizzare, invece, una spatola gommata per battere le lastre al fine di allinearle fra di loro. Non impiegare stucchi epossidici ma sigillare le fughe solo con stucchi cementizi, proteggendo preventivamente la superficie della piastrella con scotch di carta. Non usare sistemi meccanici livellanti poiché la loro rimozione potrebbe danneggiare la superficie del decoro.

90

## ISTRUZIONI PER PULIZIA

Non utilizzare spugne abrasive ma ripulire immediatamente, con delicatezza, eventuali residui di stucco con un panno utilizzando acqua o detergenti neutri comuni in commercio. Per lo sporco ostinato utilizzare un qualunque detergente sgrassante purché non sia di alto livello alcalino. Non impiegare nel modo più assoluto alcool, acetone, solventi, candeggina, ammoniaca e prodotti alcalini, acidi di forte intensità o materiali abrasivi.

Non attenendosi a queste norme, la Fabbrica S.p.A. non risponde di eventuali danni arrecati al prodotto in fase di contestazione.

## GENERAL INDICATIONS

Slabs from the IMAGINE and ONICI PREZIOSI collection are intended exclusively for indoor wall tiling. The decorations of this product are poorly scratch resistant. Therefore, care must be taken when handling the slabs to avoid impacting or dragging tools and hard, sharp objects on their surface. While lifting, keep the slabs separated with the protective sheet to avoid rubbing the surfaces together.

## DECORATIONS WITH GLASS AND GRITS

High-quality handicraft ceramic material, featured by the crazing effect. Decorations by the artisanal application of glass and vitreous grit on ceramic tiles may feature irregularities in their surface distribution. This does not affect the aspect of the product, rather enhances its characteristics.

## DECORATIONS WITH GOLD AND LUSTRE

Decorations with gold-platinum-lustre-metallic and Shine grit. Shine grit gives a low-thickness shiny white gloss. Decorations made with glazes featuring small percentage of pure gold can lose brilliancy in time, getting the peculiar colour of old gold. The application of precious metallic lustres gives the tile different colour shades, for a product with bright mother-of-pearl reflections and greater colour incisiveness.

## INSTALLATION INSTRUCTIONS

Before starting installation, make sure that the slab is positioned on the correct side and that the pattern is aligned with the graphics of the adjacent slabs. Spread the adhesive on the walls to be tiled using a notched trowel of at least 6 mm. As an interior wall coating, no slab back buttering is needed. Class C251 adhesives are suitable for installation. For a better aesthetic result, we recommend spacing the slabs with a 1-mm joint. Instead, use a rubber trowel to beat the slabs to align them reciprocally. Do not use epoxy grouts, rather seal joints with cementitious grouts only, protecting the tile surface beforehand with a paper masking tape. Do not use mechanical levelling systems as their removal may damage the surface of the decoration.

## CLEANING INSTRUCTIONS

Do not use abrasive sponges, rather immediately and gently wipe away any grout residue with a cloth using water or commercially available neutral detergents. For stubborn dirt, use any degreasing detergent as long as it is not highly alkaline. Never use alcohol, acetone, solvents, bleach, ammonia and alkaline products, strong acids or abrasive materials.

Should these rules not be followed, Fabbrica S.p.A. is not liable for any damage caused to the product claimed.

## INDICATIONS GÉNÉRALES

Les dalles des collections IMAGINE et ONICI PREZIOSI sont exclusivement destinées au revêtement mural d'espaces intérieurs. Les décorations de ce produit n'offrent pas une bonne résistance aux rayures. Il est donc nécessaire de faire très attention lors de la manipulation des dalles en évitant de les heurter ou de traîner des ustensiles et des objets durs et pointus sur leur surface. Au moment du levage, séparer les dalles avec la feuille de protection afin d'éviter de frotter les surfaces entre elles.

## DÉCORATIONS AVEC DU VERRE ET DE LA GRENAILLE

Matériau céramique haut de gamme caractérisé par la présence de craquelures. Les décorations par application artisanale sur le carrelage de verre et de grenaille en verre peuvent présenter des irrégularités de répartition sur la surface. Cela ne réduit pas l'effet esthétique du produit et, au contraire, met en valeur ses caractéristiques.

## DÉCORATIONS DORÉES ET LUSTRÉES

Décorations avec or-platine-lustre-métallisées et grenaille Shine. La grenaille Shine apporte une brillance liquoreuse dans une faible épaisseur. Les décorations réalisées avec des émaux, qui contiennent un certain pourcentage d'or pur, peuvent se ternir au fil du temps et prendre une coloration typique d'or patiné. L'application de lustres métallisés de très grande qualité donne au carrelage plusieurs teintes qui confèrent au produit des reflets nacrés accentués et des couleurs plus prononcées.

## INSTRUCTIONS POUR LA POSE

Avant de commencer la pose, s'assurer que la dalle soit positionnée du bon côté et que le dessin soit aligné avec le dessin des dalles adjacentes. Étaler la colle sur les murs en utilisant une spatule dentée d'au moins 6 mm. S'agissant de murs d'espaces intérieurs, il n'est pas nécessaire d'appliquer la colle au dos de la dalle. Les colles de classe C251 conviennent pour la pose. Pour un meilleur résultat esthétique, il est conseillé de laisser un joint de 1 mm entre les dalles. En revanche, utiliser une spatule en caoutchouc pour taper délicatement sur les dalles afin de les aligner. Ne pas utiliser de mortiers époxy mais réaliser les joints avec des mortiers pour joints à base de ciment. Ne pas utiliser de systèmes de nivellement mécaniques car leur retrait pourrait endommager la surface de la décoration.

## INSTRUCTIONS POUR LE NETTOYAGE

Ne pas utiliser d'éponges abrasives mais retirer immédiatement, et délicatement, les éventuels résidus de mortier avec un chiffon et de l'eau ou des détergents neutres disponibles dans le commerce. Pour les taches tenaces, utiliser un détergent dégraissant d'usage courant à condition qu'il soit hautement alcalin. Ne jamais utiliser d'alcool, d'acétone, de solvants, d'eau de Javel, d'ammoniac ni de produits alcalins, d'acides puissants ni de matériaux abrasifs.

En cas de non-respect de ces règles, la Fabbrica S.p.A. ne peut être tenue pour responsable des éventuels dommages sur les produits en cas de contestation.

## ALLGEMEINES

Die Platten der Kollektionen IMAGINE und ONICI PREZIOSI sind ausschließlich als Wandbelag im Innenbereich bestimmt. Die Dekors dieses Produkts sind nicht besonders kratzfest. Daher muss bei der Handhabung der Platten darauf geachtet werden, dass Werkzeuge und harte, scharfe Gegenstände nicht an der Oberfläche anstoßen oder schaben. Halten Sie die Platten beim Anheben mit der Schutzfolie getrennt, um ein Aneinanderreiben der Oberflächen zu vermeiden.

## DEKORE MIT GLAS- UND FESTTEILCHEN

Hochwertiges Keramikmaterial mit besonderer Craquelé-Optik. Dekorationen durch das handwerkliche Aufbringen von Glas und Glassplitt auf Keramikfliesen können Unregelmäßigkeiten in ihrer Oberflächenverteilung aufweisen. Es handelt sich dabei keinesfalls um eine Beeinträchtigung der ästhetischen Wirkung des Produkts, sondern vielmehr um eine Besonderheit.

## DEKORE MIT GOLD UND GLITTER

Dekore mit Gold-, Platin-, Glitter-, Metallic- und Shine-Einschlüssen. Die körnigen Shine-Einschlüsse verleihen der Produkt eine samtige Brillanz mit geringer Stärke. Glasurdekore, die einen Anteil an reinem Gold enthalten, können mit der Zeit ihren Glanz verlieren und eine antike Goldfarbe annehmen. Die Applikation von kostbarem Metallic-Glittermaterial verleiht der Fliese verschiedene Farbtöne mit mutterperligem Schimmer und einer Verstärkung der Farben.

## VERLEGEHINWEISE

Bevor man mit der Verlegung beginnt immer sicherstellen, dass die Platte auf der richtigen Seite liegt und dass das Muster mit den Grafiken der angrenzenden Platten übereinstimmt. Den Klebstoff mit einer mindestens 6 mm Zahnpeschale auf den zu verlegenden Wänden auftragen. Da es sich um Wandbeläge im Innenbereich handelt, muss kein Kleber auf die Rückseite der Platte aufgetragen werden. Für die Verlegung eignen sich die Klebstoffe der Klasse C251. Für die optisch ansprechendste Verlegung dieser Platte wird eine Fugenbreite von 1 mm empfohlen. Für die richtige Ausrichtung der Platten, diese mit einer Gummispatel abklopfen. Keine Epoxid-, sondern Zementfugenmasse benutzen. Keine mechanischen Nivelliersysteme verwenden, da bei deren Entfernung die Oberfläche des Dekors beschädigt werden könnte.

## REINIGUNGSHINWEISE

Keine Scheuerschwämme benutzen, sondern Fugenmassenrückstände sofort mit einem Tuch und Wasser oder handelsüblichen Neutralreinigern vorsichtig entfernen. Für hartnäckige Verschmutzungen eignen sich herkömmliche fettlösende Reinigungsmittel, unter der Bedingung, dass sie nicht stark alkalisch sind. Niemals Alkohol, Aceton, Lösungsmittel, Bleichmittel, Ammoniak und alkalische Produkte, starke Säuren oder Scheuermittel verwenden.

Bei Nichteinhaltung dieser Regeln haftet Fabbrica S.p.A. nicht für beanstandete Produktschäden.

Consulta il sito [www.lafabbrica.it](http://www.lafabbrica.it) e [www.avaceramica.it](http://www.avaceramica.it) per vedere gli ultimi aggiornamenti sulla serie.

Check out our website at [www.lafabbrica.it](http://www.lafabbrica.it) and [www.avaceramica.it](http://www.avaceramica.it) for the latest updates on the series.

Consultez le site [www.lafabbrica.it](http://www.lafabbrica.it) et [www.avaceramica.it](http://www.avaceramica.it) pour connaître les dernières mises à jour de la série.

Auf der Website [www.lafabbrica.it](http://www.lafabbrica.it) und [www.avaceramica.it](http://www.avaceramica.it) finden Sie die neuesten Informationen zur Serie.

AD: Punto Immagine s.r.l.

Marketing La Fabbrica

Print: bBold srl

I Edizione: Settembre 2021

Le cromie, le strutture e le grafiche delle piastrelle riprodotte nelle immagini del catalogo potrebbero non corrispondere fedelmente al prodotto industriale.

The colours, structures, and patterns of the tiles illustrated in the catalogue might not correspond exactly to the actual product.

Les tonalités, les structures et les graphismes des carreaux reproduits sur les images du catalogue pourraient ne pas correspondre idéalement au produit industriel.

Es ist möglich, dass die im Katalog abgebildeten Fliesen in Bezug auf Farbton, Struktur und Grafik vom Industrieerzeugnis abweichen.

La Fabbrica S.p.A. si riserva di apportare, senza alcun preavviso, le modifiche che riterrà più opportune al fine di migliorare il prodotto.

Quanto riportato è da considerarsi indicativo e non esaustivo in riferimento ai colori e alle caratteristiche estetiche dei prodotti.

La Fabbrica S.p.A. reserves the right to make any changes it deems fit in order to improve the product, without prior notice.

All images are provided for illustrative purposes only and other colours and aesthetic features are available.

La Fabbrica S.p.A. se réserve le droit d'apporter, sans préavis, les modifications qu'elle jugera opportunes afin d'améliorer le produit.

Les informations ci-dessus sont fournies à titre indicatif et elles ne sont pas contraignantes en ce qui concerne les couleurs et les caractéristiques esthétiques des produits.

Die Firma La Fabbrica S.p.A. behält sich vor, ohne jegliche vorherige Ankündigung jene Änderungen vorzunehmen, die sie zur Verbesserung des Produktes für angebracht hält.

Die Angaben sind bezüglich der Farben und ästhetischen Eigenschaften der Produkte als Richtwerte und nicht als vollständig anzusehen.

#### Certificazioni di prodotto

Product certification. Certification de produit. Produkt Zertifizierungen.



Certificazione obbligatoria per l'esportazione in Cina.  
Certification mandatory for export to China.  
Certification obligatoire pour l'exportation en Chine.  
Für den Export nach China obligatorische Zertifizierung.

UNI EN ISO 9001:2015





**La Fabbrica S.p.A.**  
Via Emilia Ponente, 2070  
48014 Castel Bolognese (RA) Italy  
Tel. +39 0546 659911 Fax +39 0546 656223  
[www.lafabbrica.it](http://www.lafabbrica.it) - [www.avaceramica.it](http://www.avaceramica.it)  
[info@lafabbrica.it](mailto:info@lafabbrica.it)

