



LASCAUX

Gres porcellanato colorato in massa

Full-body coloured porcelain stoneware

Grès cérame coloré dans la masse

In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug

Gres porcelánico coloreado en masa

Окрашенный по всей толщине керамогранит

多彩陶瓷

indelible traces



Civilization of Beauty

surfaces lascaux.

indelible traces

LASCAUX

Gres porcellanato colorato in massa. Full-body coloured porcelain stoneware.
Grès cérame coloré dans la masse. In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug.
Gres porcelánico coloreado en masa. Окрашенный по всей толщине керамогранит. 多彩陶瓷

60x120 (24"x48") . 60x60 (24"x24")
30x60 (12"x24") . 30x120 (12"x48") . 20x120 (8"x48")

SPESSORE. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. 层 10 mm

NATURALE E RETTIFICATO.

Natural and rectified. Naturel et rectifié. Natur Oberfläche und kalibriert.
Natural y rectificado. Натуральный ректифицированный. 天然改制

LAPPATO E RETTIFICATO.

Honed and rectified. Semi-polished and rectified. Teilpoliert und kalibriert.
Lapeado y rectificado. Полуполированый ректифицированный. 波光改制

STONALIZZAZIONI DECISE E GRAFICHE CHE RIMANDANO AI VARI PROCESSI DI TRASFORMAZIONE E USURA DEI MATERIALI. LASCAUX CATTURA LA STRUGGENTE BELLEZZA DELLO SCORRERE DEL TEMPO, TROVANDO UNA FELICE SINTESI TRA STILE, CARATTERE E APPAGAMENTO ESTETICO.

Boldly contrasting tones and effects that recreate the various processes of change and wear these materials undergo. Lascaux captures the breathtaking beauty of the passing of time, producing a perfect blend of style, character, and aesthetics.

Des stonalisations nettes et graphiques qui renvoient aux différents processus de transformation et d'usure des matériaux. Lascaux capture la beauté émouvante du temps qui passe, en créant une heureuse synthèse de style, de caractère et de satisfaction esthétique.

Deutliche und grafische Abtönungen, die an die verschiedenen Prozesse der Umwandlung und die Abnutzung der Materialien erinnern. Lascaux vereinahmt die atemberaubende Schönheit des Laufs der Zeit und findet eine gelungene Synthese zwischen Stil, Charakter und ästhetischer Befriedigung.

Matizaciones decididas y gráficas que evocan los diferentes procesos de transformación y desgaste de los materiales. Lascaux captura la impresionante belleza del paso del tiempo, presentando una feliz síntesis entre estilo, carácter y satisfacción estética.

Выраженная неоднородность тона и графические мотивы, воспроизводящие различные этапы преобразования и износа материалов. Lascaux улавливает трогательную красоту, созданную течением времени, удачно сочетая стиль, характер и эстетический результат.

石化图像适于各种改造程序和物料的使用。Lascaux 产品抓住了时间的美好，在时尚、特质和美学要求之间找到了理想的平衡。

KIMBERLY



. 04

Lascaux nasce per lasciare un segno indelebile nell'utilizzo del grès porcellanato per pavimenti e rivestimenti. Collezione ricca di fascino e carattere, rievoca tutta la bellezza vissuta di materiali sui quali il tempo ha lasciato tracce importanti. Per un design dalla personalità vibrante, attraversato da una intensa energia contemporanea.

ELLISON



. 14

Lascaux porcelain stoneware for floors and walls was created to stand out from the rest. Brimming with charm and character, this collection evokes all the aged beauty of materials on which time has left its mark. For a design with personality that's buzzing with contemporary energy.

CAPRI



. 22

Lascaux naît pour laisser un signe indélébile dans le contexte de l'utilisation du grès cérame pour les sols et les murs. Une collection riche en charme et en caractère, qui évoque toute la beauté vécue des matériaux sur lesquels le temps a laissé des traces importantes. Pour un design à la personnalité vibrante, à travers une énergie contemporaine intense.

JEITA



. 28

Lascaux entsteht, um ein unauslöschliches Zeichen bei der Verwendung des Feinsteinzeugs für Boden- und Wandbeläge zu lassen. Eine Kollektion reich an Reiz und Charakter, die die ganze abgelebte Schönheit von Materialien, auf denen die Zeit wichtige Spuren hinterlassen hat. Für ein Design mit einer vibrierenden Persönlichkeit, die durch eine starke zeitgenössische Energie durchströmt wird.

NAXA



. 34

Lascaux fue creada para dejar una marca indeleble en el uso del gres porcelánico para pavimentos y revestimientos. Colección plena de encanto y carácter, rememora toda la belleza de materiales en los cuales el tiempo ha dejado huellas importantes. Para un diseño de vibrante personalidad, atravesado por una intensa energía contemporánea.

Коллекция Lascaux была создана для того, чтобы оставить неизгладимый след в применении напольного и настенного керамогранита. Эта коллекция с богатым очарованием и характером воссоздает красоту бывших в употреблении материалов, на которых время оставило заметный след. Ее дизайн отличается выраженной индивидуальностью и характеризуется сильной современной энергией.

Lascaux 产品的宗旨是留下地板砖地等陶瓷使用的永恒印记。
该系列包含想象和特征，其材质留下了岁月雕刻的痕迹。
通过强烈的当代能量实现充满个人色彩的设计。



indelible traces

LASCAUX

natural and honed


60x120 (24"x48") . 60x60 (24"x24")
30x60 (12"x24") . 30x120 (12"x48") . 20x120 (8"x48")



Civilization of Beauty



4
. kimberly living
60x120_24"x48" Lap. Ret.



.kimberly living | kitchen
60x120_24"x48" Lap. Ret.



6

7





8



9



10



11

Lascaux si presenta anche nei formati tipici del parquet: replicandone le tipiche soluzioni di posa, arricchisce gli spazi di nuovi significati e si sostituisce all'essenziale eleganza del legno interpretando gli ambienti con decisione e carattere.

Lascaux is also available in the standard parquet sizes. Replicating the typical laying designs of this kind of wooden flooring, Lascaux lends interiors new meaning, replacing the essential elegance of wood to create rooms with conviction and character.

12




. kimberly living | kitchen
20x120_8"x48" Nat. Ret. _ Wallpaper Natural LONDON blue - by Ava



14

. ellison
20x120_8"x48" Nat. Ret.



15



. ellison bathroom
60x120_24"x48" Nat. Ret.
mosaico
30x30_12"x12" Nat. Ret.



18

, ellison bathroom

60x120_24"x48" Nat. Ret.

mosaico


30x30_12"x12" Nat. Ret.

La versatilità di Lascaux si arricchisce e completa col decoro Mosaico, utilizzabile come ulteriore suggestiva opzione di rivestimento.

The versatility of Lascaux is enriched and completed with a mosaic decoration, which is available as an additional attractive wall tiling option.



19






. ellison studio
60x60_24"x24" Lap. Ret.





22



23



24

. capri living
20x120_8"x48" Nat. Ret.



25





.jeita kitchen
60x60_24"x24" Nat. Ret.
30x60_12"x24" Nat. Ret.



JEITA

LASCAUX

natural and honed

60x120 (24"x48") . 60x60 (24"x24")
30x60 (12"x24") . 30x120 (12"x48") . 20x120 (8"x48")



30

31



32

33

.jeita kitchen
30x120_12"x48" Nat. Ret.



. naxa bedroom
20x120_8"x48" Lap. Ret.



NAXA

LASCAUX


natural and honed

60x120 (24" x 48") . 60x60 (24" x 24")
30x60 (12" x 24") . 30x120 (12" x 48") . 20x120 (8" x 48")



36

37



L'ampia varietà delle finiture di superficie amplifica le possibilità di utilizzo di Lascaux nei più svariati ambienti e contesti d'arredo.

The wide variety of surface finishes enhances the usability of Lascaux within all kinds of design settings and styles.



38

39

. naxa studio
30x120_12"x48" Nat. Ret.



LASCAUX

honed and natural

60x120 (24"x48") . 60x60 (24"x24") . 30x60 (12"x24")
30x120 (12"x48") . 20x120 (8"x48")

Gres porcellanato colorato in massa. Full-body coloured porcelain stoneware.


Grès cérame coloré dans la masse. In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug.

Gres porcelánico coloreado en masa. Окрашенный по всей толщине керамогранит. 多彩陶瓷。


Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. 层. 10 mm

Naturale e rettificato. Natural and rectified. Naturel et rectifié. Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado. Натуральный ректифицированный. 天然改制.

Lappato e rettificato. Honed and rectified. Semi-polished et rectifié. Teilstahl und kalibriert. Lapeado y rectificado. Полуполированый ректифицированный. 波光改制.



KIMBERLY



42

B240 089013 Kimberly
60x120. 24"x48" Nat. Ret. □


B257 089014 Kimberly
60x120. 24"x48" Lap. Ret. ○

B243 089033 Kimberly
30x120. 12"x48" Nat. Ret. □

B258 089034 Kimberly
30x120. 12"x48" Lap. Ret. ○


B243 089053 Kimberly
20x120. 8"x48" Nat. Ret. □

B258 089054 Kimberly
20x120. 8"x48" Lap. Ret. ○




B170 089093 Kimberly
60x60. 24"x24" Nat. Ret. □

B243 089094 Kimberly
60x60. 24"x24" Lap. Ret. ○



B160 089113 Kimberly
30x60. 12"x24" Nat. Ret. □

B200 089114 Kimberly
30x60. 12"x24" Lap. Ret. ○



B275 089173 Mosaico Kimberly
30x30. 12"x12" Nat. Ret. □

B300 089174 Mosaico Kimberly
30x30. 12"x12" Lap. Ret. ○



43

LASCAUX

honed and natural

60x120 (24"x48") . 60x60 (24"x24") . 30x60 (12"x24")
30x120 (12"x48") . 20x120 (8"x48")

Gres porcellanato colorato in massa. Full-body coloured porcelain stoneware.


Grès cérame coloré dans la masse. In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug.

Gres porcelánico coloreado en masa. Окрашенный по всей толщине керамогранит. 多彩陶瓷.


Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. 层. **10 mm**

Naturale e rettificato. Natural and rectified. Naturel et rectifié. Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado. Натуральный ректифицированный. 天然改制.


Lappato e rettificato. Honed and rectified. Semi-polished et rectifié. Teilstahl und kalibriert. Lapeado y rectificado. Полуполированый ректифицированный. 波光改制.




NAXA



B240 089017 Naxa
60x120 . 24"x48" Nat. Ret.



B243 089037 Naxa
30x120 . 12"x48" Nat. Ret.




B243 089057 Naxa
20x120 . 8"x48" Nat. Ret.


B257 089018 Naxa
60x120 . 24"x48" Lap. Ret.

B258 089038 Naxa
30x120 . 12"x48" Lap. Ret.


B258 089058 Naxa
20x120 . 8"x48" Lap. Ret.



B170 089097 Naxa
60x60 . 24"x24" Nat. Ret.



B160 089117 Naxa
30x60 . 12"x24" Nat. Ret.



B243 089098 Naxa
60x60 . 24"x24" Lap. Ret.

B200 089118 Naxa
30x60 . 12"x24" Lap. Ret.

B275 089177 Mosaico Naxa
30x30 . 12"x12" Nat. Ret.

B300 089178 Mosaico Naxa
30x30 . 12"x12" Lap. Ret.



LASCAUX

honed and natural

60x120 (24"x48") . 60x60 (24"x24") . 30x60 (12"x24")
30x120 (12"x48") . 20x120 (8"x48")


Gres porcellanato colorato in massa. Full-body coloured porcelain stoneware.

Grès cérame coloré dans la masse. In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug.


Gres porcelánico coloreado en masa. Окрашенный по всей толщине керамогранит. 多彩陶瓷.

Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. 层. **10 mm**

Naturale e rettificato. Natural and rectified. Naturel et rectifié. Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado. Натуральный ректифицированный. 天然改制.
 Lappato e rettificato. Honed and rectified. Semi-polished et rectifié. Teilstielliert und kalibriert. Lapeado y rectificado. Полуполированый ректифицированный. 波光改制.




CAPRI




B240 089001 Capri
60x120 . 24"x48" Nat. Ret.

B257 089002 Capri
60x120 . 24"x48" Lap. Ret.




B243 089021 Capri
30x120 . 12"x48" Nat. Ret.

B258 089022 Capri
30x120 . 12"x48" Lap. Ret.




B243 089041 Capri
20x120 . 8"x48" Nat. Ret.

B258 089042 Capri
20x120 . 8"x48" Lap. Ret.




B170 089081 Capri
60x60 . 24"x24" Nat. Ret.

B243 089082 Capri
60x60 . 24"x24" Lap. Ret.



B160 089101 Capri
30x60 . 12"x24" Nat. Ret.

B200 089102 Capri
30x60 . 12"x24" Lap. Ret.



B275 089161 Mosaico Capri
30x30 . 12"x12" Nat. Ret.

B300 089162 Mosaico Capri
30x30 . 12"x12" Lap. Ret.



LASCAUX

honed and natural

60x120 (24"x48") . 60x60 (24"x24") . 30x60 (12"x24")
30x120 (12"x48") . 20x120 (8"x48")


Gres porcellanato colorato in massa. Full-body coloured porcelain stoneware.

Grès cérame coloré dans la masse. In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug.


Gres porcelánico coloreado en masa. Окрашенный по всей толщине керамогранит. 多彩陶瓷。

Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. 层. 10 mm

Naturale e rettificato. Natural and rectified. Naturel et rectifié. Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado. Натуральный ректифицированный. 天然改制.
 Lappato e rettificato. Honed and rectified. Semi-polished et rectifié. Teipoliert und kalibriert. Lapeado y rectificado. Полуполированый ректифицированный. 波光改制.



ELLISON



48



B240 089005 Ellison
60x120. 24"x48" Nat. Ret.


B243 089025 Ellison
30x120. 12"x48" Nat. Ret.

B243 089045 Ellison
20x120. 8"x48" Nat. Ret.


B257 089006 Ellison
60x120. 24"x48" Lap. Ret.

B258 089026 Ellison
30x120. 12"x48" Lap. Ret.


B258 089046 Ellison
20x120. 8"x48" Lap. Ret.



B170 089085 Ellison
60x60. 24"x24" Nat. Ret.



B160 089105 Ellison
30x60. 12"x24" Nat. Ret.



B275 089165 Mosaico Ellison
30x30. 12"x12" Nat. Ret.

B243 089086 Ellison
60x60. 24"x24" Lap. Ret.

B200 089106 Ellison
30x60. 12"x24" Lap. Ret.

B300 089166 Mosaico Ellison
30x30. 12"x12" Lap. Ret.



49

LASCAUX

honed and natural

60x120 (24"x48") . 60x60 (24"x24") . 30x60 (12"x24")
30x120 (12"x48") . 20x120 (8"x48")

Gres porcellanato colorato in massa. Full-body coloured porcelain stoneware.


Grès cérame coloré dans la masse. In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug.

Gres porcelánico coloreado en masa. Окрашенный по всей толщине керамогранит. 多彩陶瓷.


Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. 层. 10 mm

Naturale e rettificato. Natural and rectified. Naturel et rectifié. Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado. Натуральный ректифицированный. 天然改制.

Lappato e rettificato. Honed and rectified. Semi-polished et rectifié. Teipoliert und kalibriert. Lapeado y rectificado. Полуполированый ректифицированный. 波光改制.




JEITA



B240 089009 Jeita
60x120 . 24"x48" Nat. Ret.

B257 089010 Jeita
60x120 . 24"x48" Lap. Ret.




B243 089029 Jeita
30x120 . 12"x48" Nat. Ret.

B258 089030 Jeita
30x120 . 12"x48" Lap. Ret.




B243 089049 Jeita
20x120 . 8"x48" Nat. Ret.

B258 089050 Jeita
20x120 . 8"x48" Lap. Ret.




B170 089089 Jeita
60x60 . 24"x24" Nat. Ret.

B243 089090 Jeita
60x60 . 24"x24" Lap. Ret.



B160 089109 Jeita
30x60 . 12"x24" Nat. Ret.

B200 089110 Jeita
30x60 . 12"x24" Lap. Ret.



B275 089169 Mosaico Jeita
30x30 . 12"x12" Nat. Ret.

B300 089170 Mosaico Jeita
30x30 . 12"x12" Lap. Ret.



LASCAUX

honed and natural


Gres porcellanato colorato in massa. Full-body coloured porcelain stoneware.
Grès cérame coloré dans la masse. In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug.
Gres porcelánico coloreado en masa. Окрашенный по всей толщине керамогранит. 多彩陶瓷

Sprezzatura. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. 层. 10 mm

Naturale e rettificato. Natural and rectified. Naturel et rectifié. Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado. Натуральный ректифицированный. 天然改制
 Lappato e rettificato. Honed and rectified. Semi-polished and rectified. Teilpoliert und kalibriert. Lapeado y rectificado. Полуполированый ректифицированный. 波光改制

PEZZI SPECIALI


Trims . Pièces spéciales . Formstücke . Piezas especiales . Специальные элементы . 特殊块



BATTISCOPA

6,5x120. 2 1/2"x48" Nat. Ret.

- 089181 Capri
- 089183 Ellison
- 089186 Jeita
- 089188 Kimberly
- 089190 Naxa



BATTISCOPA

6,5x120. 2 1/2"x48" Lap. Ret.

- 089182 Capri
- 089184 Ellison
- 089187 Jeita
- 089189 Kimberly
- 089191 Naxa



** GRADINO COSTA RETTA

33x60xh3,2. 13"x24"xh1 1/4" Nat. Ret.


- 089200 Capri
- 089204 Ellison
- 089208 Jeita
- 089212 Kimberly
- 089216 Naxa



** GRADINO COSTA RETTA ANGOLO DX

33x60xh3,2. 13"x24"xh1 1/4" Nat. Ret.

- 089220 Capri
- 089224 Ellison
- 089228 Jeita
- 089232 Kimberly
- 089236 Naxa



** GRADINO COSTA RETTA ANGOLO SX

33x60xh3,2. 13"x24"xh1 1/4" Nat. Ret.

- 089240 Capri
- 089244 Ellison
- 089248 Jeita
- 089252 Kimberly
- 089256 Naxa

** GRADINO COSTA RETTA

33x60xh3,2. 13"x24"xh1 1/4" Lap. Ret.

- 089201 Capri
- 089205 Ellison
- 089209 Jeita
- 089213 Kimberly
- 089217 Naxa

** GRADINO COSTA RETTA ANGOLO DX

33x60xh3,2. 13"x24"xh1 1/4" Lap. Ret.

- 089221 Capri
- 089225 Ellison
- 089229 Jeita
- 089233 Kimberly
- 089237 Naxa



** GRADINO COSTA RETTA ANGOLO SX

33x60xh3,2. 13"x24"xh1 1/4" Lap. Ret.

- 089241 Capri
- 089245 Ellison
- 089249 Jeita
- 089253 Kimberly
- 089257 Naxa

** GRADINO COSTA RETTA

33x120xh3,2. 13"x48"xh1 1/4" Nat. Ret.

- 089260 Capri
- 089264 Ellison
- 089268 Jeita
- 089272 Kimberly
- 089276 Naxa

** GRADINO COSTA RETTA ANGOLO DX

33x120xh3,2. 13"x48"xh1 1/4" Nat. Ret.

- 089280 Capri
- 089284 Ellison
- 089288 Jeita
- 089292 Kimberly
- 089296 Naxa



** GRADINO COSTA RETTA ANGOLO SX

33x120xh3,2. 13"x48"xh1 1/4" Nat. Ret.

- 089300 Capri
- 089304 Ellison
- 089308 Jeita
- 089312 Kimberly
- 089316 Naxa

** GRADINO COSTA RETTA

33x120xh3,2. 13"x48"xh1 1/4" Lap. Ret.

- 089261 Capri
- 089265 Ellison
- 089269 Jeita
- 089273 Kimberly
- 089277 Naxa

** GRADINO COSTA RETTA ANGOLO DX

33x120xh3,2. 13"x48"xh1 1/4" Lap. Ret.

- 089281 Capri
- 089285 Ellison
- 089289 Jeita
- 089293 Kimberly
- 089297 Naxa



** GRADINO COSTA RETTA ANGOLO SX


33x120xh3,2. 13"x48"xh1 1/4" Lap. Ret.

- 089301 Capri
- 089305 Ellison
- 089309 Jeita
- 089313 Kimberly
- 089317 Naxa

** A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna: 30gg.

Available upon request only. Delivery terms: 30 days. Disponible seulement sur demande. Délais de livraison: 30 jours. Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage.

Disponibile sólo bajo pedido. Plazo de entrega: 30 días. Изготавливается только по специальному заказу. Срок поставки: 30 дней. 仅按需供货。交付时间: 30日



LASCAUX

honed and natural

Gres porcellanato colorato in massa. Full-body coloured porcelain stoneware.
Grès cérame coloré dans la masse. In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug.
Gres porcelánico coloreado en masa. Окрашенный по всей толщине керамогранит. 多彩陶瓷

Naturale e rettificato. Natural and rectified. Naturel et rectifié. Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado. Натуральный ректифицированный. 天然改制
 Lappato e rettificato. Honed and rectified. Semi-polished and rectified. Teilpoliert und kalibriert. Lapeado y rectificado. Полуполированый ректифицированный. 波光改制



Naturale e rettificato.

Natural and rectified.
Naturel et rectifié.
Natur Oberfläche und kalibriert.
Natural y rectificado.
Натуральный ректифицированный.
天然改制.

Lappato e rettificato.

Honed and rectified.
Semi-polished and rectified.
Teilpoliert und kalibriert.
Lapeado y rectificado.
Полуполированый ректифицированный.
波光改制.

LASCAUX


honed and natural

Gres porcellanato colorato in massa. Full-body coloured porcelain stoneware.
Grès cérame coloré dans la masse. In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug.
Gres porcelánico coloreado en masa. Окрашенный по всей толщине керамогранит. 多彩陶瓷.


- Naturale e rettificato.** Natural and rectified. Naturel et rectifié. Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado. Натуральный ректифицированный. 天然改制
- Lappato e rettificato.** Honed and rectified. Semi-polished et rectifié. Teipoliert und kalibriert. Lapeado y rectificado. Полуполированый ректифицированный. 波光改制

SCHEMI DI POSA


Laying sketch . Schémas de pose . Modulverlegungsbeispiele . Схемы укладки . 安装参数




Fuga . Joint . Joint . Fuge . Junta . Шов : 2mm
Formato: 20x120 Formato: 30x120




Fuga . Joint . Joint . Fuge . Junta . Шов : 3mm
Formato: 30x120 Formato: 20x120



Fuga . Joint . Joint . Fuge . Junta . Шов : 2mm
Formato: 20x120 Formato: 30x120



Fuga . Joint . Joint . Fuge . Junta . Шов : 2mm
Formato: 30x120 Formato: 20x120



IMBALLI

Package . Emballage . Verpackung . Embalajes . Упаковка . 包装

EUROPALLET 80x120 cm

DESCRIZIONE Description Description Beschreibung	PZ. X SCAT. Pièces x Box Sqm x Box Stk. x Krt. Pcs / Bte	MQ. X SCAT. Sqm x Box Qm x Krt. M2/ Bte	KG X SCAT. Weight x Box Gewicht x Krt. (kg) Poids / Bte (kg)	SCAT. X PAL. Boxes x Pal. Krt. x Pal. Bte / Pal.	MQ. X PAL. Sqm x Pal. Qm x Pal. M2 / Pal.	KG X PAL. Weight x Pal. Gewicht x Pal. (kg) Poids / Pal. (kg)	Cm. h Pal.
60x120 Nat. Ret. / Lap. Ret.	2	1,44	31,46	30	43,20	964	75
30x120 Nat. Ret. / Lap. Ret.	3	1,08	24,08	40	43,20	983	75
20x120 Nat. Ret. / Lap. Ret.	5	1,20	26,76	42	50,40	1.143	75
60x60 Nat. Ret. / Lap. Ret.	3	1,08	24,08	40	43,20	983	75
30x60 Nat. Ret. / Lap. Ret.	6	1,08	24,08	40	43,20	983	75
Mosaico 30x30 Nat. Ret. / Lap. Ret.	6	0,54	13,23	54	29,16	734	73
Battiscopa 6,5x120 Nat. Ret.	6	0,47	10,55	45	21,15	495	55
Battiscopa 6,5x120 Lap. Ret.	6	0,47	10,55	45	21,15	495	55
Gradino Costa Retta 33x60x3,2 Nat. Ret.	4		20,00				
Gradino Costa Retta 33x60x3,2 Lap. Ret.	4		20,00				
Gradino Costa Retta Angelo DX 33x60x3,2 Nat. Ret.	2		11,00				
Gradino Costa Retta Angelo DX 33x60x3,2 Lap. Ret.	2		11,00				
Gradino Costa Retta Angelo SX 33x60x3,2 Nat. Ret.	2		11,00				
Gradino Costa Retta Angelo SX 33x60x3,2 Lap. Ret.	2		11,00				
Gradino Costa Retta 33x120x3,2 Nat. Ret.	2		20,00				
Gradino Costa Retta 33x120x3,2 Lap. Ret.	2		20,00				
Gradino Costa Retta Angelo DX 33x120x3,2 Nat. Ret.	1		11,00				
Gradino Costa Retta Angelo DX 33x120x3,2 Lap. Ret.	1		11,00				
Gradino Costa Retta Angelo SX 33x120x3,2 Nat. Ret.	1		11,00				
Gradino Costa Retta Angelo SX 33x120x3,2 Lap. Ret.	1		11,00				

Per un risultato ottimale si consiglia di utilizzare durante la posa i cunei.

For a perfect result, we recommend you use wedges during laying.

Nous conseillons d'utiliser les coins durant la pose pour un résultat optimal.

Für ein ausgezeichnetes Ergebnis wird empfohlen, bei der Verlegung die Keile zu verwenden.

Para obtener un resultado optimizado se aconseja utilizar las cuñas durante la colocación.

Для получения оптимального результата рекомендуется использовать клинья во время укладки.

为获得最佳结果，建议安装期间使用工具。

I pesi riportati in tabella sono indicativi in quanto possono subire leggere variazioni per motivi produttivi.

The weights stated in the chart are approximate as some changes may be necessary for production reasons.

Les poids figurant dans le tableau sont fournis à titre indicatif car ils peuvent subir de légères variations pour des raisons de production.

Die in der Tabelle aufgeführten Gewichte sind nicht bindend, da sie aus Produktionsgründen leichte Änderungen aufweisen können.


Los pesos señalados en la tabla son aproximados ya que pueden experimentar ligeras variaciones por motivos productivos.

Указанный в таблице вес является приблизительным, так как ввиду производственных необходимости, он может слегка измениться.

表格记载的重量只具有提示意义，因为可能在生产过程中产生轻微的偏差。

ATTENZIONE

Attention . Attention . Warnung . Atención . Внимание . 注意



Si consiglia di mantenere una fuga di 3 mm per la posa in multiformato degli articoli rettificati.

In the case of straightened-edge tiles, we recommend you keep a 3 mm joint when laying different-sized tiles together.

Il est recommandé de maintenir un joint de 3 mm pour la pose en multiformat des articles rectifiés.

Es wird geraten, eine Fuge von 3 mm bei der Verlegung der geschliffenen Artikel als Multiformat einzuhalten.

Se aconseja mantener una junta de 3 mm para la colocación en multiformato de los artículos rectificados.

Рекомендуем оставлять шов 3 мм при укладке обрезной продукции нескольких форматов.

建议保留3mm的距离以放置单形状改制品。



CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO

Product certification . Certification de produit . Produkt Zertifizierungen . Certificaciones de producto . Цертификация . 产品认证

100% DESIGN
AND PRODUCTION
OF ITALY



CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical features . Características técnicas . Technische Eigenschaften . Características tecnicas . Технические характеристики . 技术特征

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - G -

FULL-BODY COLOURED PORCELAIN STONEWARE . GRÈS CÉRAMIQUE COLORÉ DANS LA MASSE. IN DER MASSE GEFÄRBTES FEINSTEINZEUG. GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA. OKRAŠENÝ PÓ VSEJ TOHLÍNCE KERAMOGRANIT . 多彩陶瓷 - ISO 13006 - G - BLA (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - G -

	CARATTERISTICA SPECIFICATION CARACTÉRIQUE EIGENSCHAFT CARACTERÍSTICA ХАРАКТЕРИСТИКА	METODO DI PROVA TEST METHODS MÉTHODE D'ESSAI TESTVERFAHREN PRUEBA СТАНДАРТ ИСПЫТАНИЙ	VALORE PRESCRITTO GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA FIXED VALEUR PRESCRITE VORGESCHREIBENER WERT ТРЕБУЮЩИЙ ЭНЧУВШЕНИЕ	 Civilization of Beauty
	CARATTERISTICHE DIMENSIONALI DIMENSIONAL CHARACTERISTICS - DIMENSIONS - DIMENSIONALE EIGENSCHAFTEN - CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONALES - ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ISO 10545-2	NATURALE	RETTIFICATO
	LUNGHEZZA E LARGHEZZA LENGTH AND WIDTH - LONGUET ET LARGEUR - LÄNGE UND BREITE - LARGURA Y LARQUEZA - ДЛИНА И ШИРИНА		± 0,5 %	± 0,3 % ± 0,2 % ± 0,2 %
	SPESORE THICKNESS - EPÄISPUKSI - ESPESOR - ТОЛСТИНА		± 5 %	± 4 % ± 4 % ± 4 %
	RETILINIEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF EDGES - RECTITUDE DES BORDS - RECHTECKIGKEIT DER ECKEN ORTOGONALIDAD DE LAS ESQUINAS - ПРЯМОУГОЛЬНОСТЬ РАНЫ		± 0,5 %	± 0,3 % ± 0,2 % ± 0,2 %
	ORTOGONALITÀ ORTHOGONALITY - ORTHOGONALITE - RECHTWINKLIGKEIT - ORTOGONALIDAD - ПРЯМОУГОЛЬНОСТЬ		± 0,6 %	± 0,3 % ± 0,2 % ± 0,2 %
	PLANARITÀ PLANARITY - PLANARITE - EBENHEIT - PLANEIDAD - ПЛАНЕТОДНІТЬ		± 0,5 %	± 0,3 % ± 0,3 % ± 0,2 %
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - ABSORPTION D'EAU - WASSERAUFAHNME - ABSORCIÓN DE AGUA - ВОДОПОГЛАШЕННЯ	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	≤ 0,02 %
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE BREAKING MODULUS - RESISTANCE A LA FLEXION - BIEGEFESTIGKEIT RESISTENCIA A LA FLEXIÓN - ПРОЧНОСТЬ НА ИЗГИБ	ISO 10545-4	35 N/mm² = 356 kg/cm²	SPESORE 10 mm SPESORE 11 mm SPESORE 12 mm SPESORE 20 mm > 35 N/mm²
	SFORZO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE - CHARGE DE RUPTURE - BRUCHLAST ESFUERZO DE ROTURA - СТОЙКОСТЬ НА ИЗГИБ		SPESORE - THICKNESS - EPÄISPUKSI STARKE - ESPESOR - ТОЛСТИНА ≥ 7,5 mm: min. 1300 N < 7,5 mm: min. 700 N	SPESORE 4 mm SPESORE 10 mm SPESORE 11 mm SPESORE 12 mm SPESORE 20 mm > 700 N > 1300 N 16060 N
	DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA A FLESSIONE E CARICO DI ROTTURA DETERMINATION OF BREAKING MODULUS AND MODULUS OF RUPTURE DETERMINATION DE LA RÉSISTANCE À LA FLEXION ET À LA CHARGE DE RUPTURE BESTIMMUNG DER BIEGEFESTIGKEIT UND DER BRUCHLASTBESTÄNDIGKEIT ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЧНОСТИ НА ИЗГИБ И РАЗРУШАЮЩЕЙ НАГРУЗКИ		UNI EN 1339:2005 / COR. 2011 ANNEX F	SPESORE - THICKNESS - EPÄISPUKSI STARKE - ESPESOR - ТОЛСТИНА 20 mm CLASSE U11
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE DELLA SUPERFICIE DI PIASTRELLE SMALTATE RESISTANCE TO SURFACE ABRASION OF GLAZED TILES - RESISTANCE À L'ABRASION DE LA SURFACE DES CARREAUX ÉMAILLÉS - WIDERSTAND GEGEN ABREIB DER OBERFLÄCHE DER GLASIERTEN FLIESEN ПОВЕРХНОСТНОМУ ИСКРИНЬЮ ИСКРИНЬЯ		-	-
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE - RESISTANCE À L'ABRASION PROFONDE - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TIEFENVERSCHLEISS RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA - УСТОЙЧИВОСТЬ К ГЛУБОКИМ СТИРНЯНИЮ ПО		≤ 175 mm³	117 mm³
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE THERMAL EXPANSION COEFFICIENT - COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINÉAIRE WARMEAUSDEHNUNGSKOEFIZIENT - COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL ЗКОФФИЦІЄНТ ТЕПЛОВОГО ЛІНЕЙНОГО РАСШІРЕННЯ	ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST MÉTHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN MÉTODO DISPONIBLE ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ	≤ 7x10⁻⁶ °C⁻¹
	RESISTENZA AL CRAZING CRAZING RESISTANCE - RÉSISTANCE AUX TRÉSAILLURES - HAARRISSE RESISTENCIA AL QUARTEOADO - СТОЙКОСТЬ К ОФРАЗВАНИЮ ПЛЯТЕН	ISO 10545-11	-	-
	RESISTENZA AI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE - RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE - TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A CHOQUE TÉRMICO - УСТОЙЧИВОСТЬ К ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПЕРЕПАДАМ	ISO 10545-9	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST MÉTHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN MÉTODO DISPONIBLE ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ	RESISTENTI RESISTANT RÉSISTANTS WIDERSTANDSFÄHIG RESISTE УСТОЙЧИВЫ
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - RESISTANCE AU GEL - FROSTBESTÄNDIGKEIT - RESISTENCIA AL HIELO - МОРОЗОСТОЙКОСТЬ	ISO 10545-12	RICHIESTA ALWAYS TESTED - EXIGEE NOTWESEND - PEDIDO ТРЕБОВАНИЯ	NON GELOVI FROST-PROOF - NON GELES FROSTFEST - NO EXIGIDO НЕ ЗАМОРАЖИВАЮТСЯ
	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI CHEMICAL RESISTANCE - RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES - CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS - ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ	ISO 10545-13	min.UB min.GB	min.UB min.GB
	PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS PRODUITS CHIMIQUES COURANTS ET ADDITIFS POUR PISCINE CHEM. PRODUKTE FÜR DEN HAUSHALTSVERBRAUCH UND ZUSATZ FÜR SCHWIMMBÄDER PRODUCTOS QUÍMICOS PARA USO DOMÉSTICO Y CON ADITIVOS PARA PISCINA БЫТОВЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ДЛЯ БАССЕЙНОВ		DA GLA, GLB A ULC FROM GLA, GLB TO ULC DE GLA, GLB A ULC VON GLA, GLB BIS ULC, OT GLA, GLB DO ULC	DA GLA, GLB A ULC FROM GLA, GLB TO ULC DE GLA, GLB A ULC VON GLA, GLB BIS ULC, OT GLA, GLB DO ULC
	ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALS ACIDES ET ALCALI A FAIBLE CONCENTRATION SAUREN UND ALKALI IN GERINGER KONZENTRATION ÁCIDOS Y ÁLCALES EN BAJA CONCENTRACIÓN НИЗКОКОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ КИСЛОТЫ И ЩЕЛОЧИ		METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST MÉTHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN MÉTODO DISPONIBLE ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST MÉTHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN MÉTODO DISPONIBLE ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ
	ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALS - ACIDES ET ALCALI A FORTE CONCENTRATION SAUREN UND ALKALI IN HOHER KONZENTRATION - ÁCIDOS Y ÁLCALES EN ALTA CONCENTRACIÓN ВЫСОКОКОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ КИСЛОТЫ И ЩЕЛОЧИ		METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST MÉTHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN MÉTODO DISPONIBLE ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ	CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLT CUMPLE СООБЩЕСТВУЕТ
	RESISTENZA ALLE MACchie STAIN RESISTANCE - RESISTANCE AUX TACHES FLECKBESTÄNDIGKEIT - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ЗАГРЯЗНЕНИЮ	ISO 10545-14	NON DEVONO PRESENTARE APPREZZABILI VARIAZIONI DI COLORE THEY DO NOT HAVE TO SHOW APPRECIABLE COLOUR ALTERATION PAS DE MODIFICATIONS APPRECIABLES DE COULEUR WESEN KEINE SICHTBAREN FARBAWÄCHSCHUNGEN AUF NO DEBEN PRESENTAR VARACIONES DE COLOR APRECIABLES НЕ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ЗАМЕТНЫХ РАЗЛИЧИЙ ЦВЕТА	min. 4
	STABILITÀ DEL COLORI ALLA LUCE COLOUR STABILITY TO LIGHT - STABILITE DES COULEURS A LA LUMIÈRE LICHTBESTÄNDIGKEIT DER FARBEN - ESTABILIDAD DE LOS COLORES УСТОЙЧИВОСТЬ ЦВЕТА	DIN 51094	NON DEVONO PRESENTARE APPREZZABILI VARIAZIONI DI COLORE THEY DO NOT HAVE TO SHOW APPRECIABLE COLOUR ALTERATION PAS DE MODIFICATIONS APPRECIABLES DE COULEUR WESEN KEINE SICHTBAREN FARBAWÄCHSCHUNGEN AUF NO DEBEN PRESENTAR VARACIONES DE COLOR APRECIABLES НЕ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ЗАМЕТНЫХ РАЗЛИЧИЙ ЦВЕТА	CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLT CUMPLE СООБЩЕСТВУЕТ
	COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCI VOLOSITÀ) FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) REIBUNGSKOEFIZIENT (SCHLÜPFERIGKEIT) КОЭФФИЦИЕНТ ИСТИРАЕМОСТИ (СКОЛЫЖЕНИЯ)	ANSI A 137.1:2012	≥ 0,42	≥ 0,42 SUPERFICIE NATURALE NATURAL SURFACE



Civilization of Beauty

100% DESIGN
AND PRODUCTION
OF ITALY



La Fabbrica S.p.A. si riserva di apportare, senza alcun preavviso, le modifiche che riterrà più opportune al fine di migliorare il prodotto.
Quanto riportato è da considerarsi indicativo e non esauritivo in riferimento ai colori e alle caratteristiche estetiche dei prodotti.

LA FABBRICA S.p.A. reserves the right to make any changes it deems fit in order to improve the product, without prior notice. All images are provided for illustrative purposes only and other colours and aesthetic features are available.



La Fabbrica S.p.A.
Via Emilia Ponente, 925 - 48014 Castel Bolognese (RA) Italy
Tel. +39 0546 - 659911 - Fax +39 0546 - 656223
www.lafabbrica.it - info@lafabbrica.it



Follow us

