



Le CSTB accorde le droit d'usage de la marque QB à la société :

CSTB grants the right to use the QB Mark to the company :

Nom du titulaire :
Holder name :

LA FABBRICA SPA

2070 VIA EMILIA PONENTE
48014 CASTEL BOLOGNESE
Italie

Usine de production :
Production plant :

825
53/A VIA EMILIA OVEST
42048 RUBIERA
Italie

Pour les produits listés ci-après, certifiés conformes aux exigences du référentiel de certification, par le CSTB.

For the products listed below, certified conform to the certification reference system requirements by CSTB



La validité de ce certificat et la liste des produits certifiés sont vérifiables sur le site Internet ou en flashant le QR-code ci-contre :

The validity of this certificate and the certified product list can both be checked on the website or by flashing the QR-Code:

<https://evaluation.cstb.fr>

Décision de Certification / Certification decision N° 633/825-1.0/22 du 23/12/2022

Cette décision se substitue à la décision / This decision replaces the decision N° 633/825-0.1/21 du 01/09/2022

Décision d'admission initiale / Admission decision N° 633/825-0.0/21 du 03/03/2022

Ce certificat est valide jusqu'au / *This certificate is valid until:* 23/03/2024


Président du CSTB
Etienne CREPON

Fait à : **Marne-la-Vallée, France.**

Done at

Date : **23/12/2022**

Date

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde le droit d'usage de la Marque QB à la société qui en est titulaire pour les produits visés par ce certificat, dans les conditions définies par les Exigences générales de la Marque QB et par les référentiels de certification QB, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision, CSTB grants the right to use the QB Mark to the licence holder for the products mentioned in this certificate, within the frame of the general requirements of the QB Mark and of the QB certification reference system, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.





<https://evaluation.cstb.fr>

Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

Gamme / Range: Néant

Serie : AGGLOMERATE

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Finition : Décorés ; Lisses

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Réf commerciale	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Commercial Ref.</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
300	600	8.8	Rectifié		160021	Pearl	U4 P3 E3 C2	/
300	600	8.8	Rectifié		160022	Shell	U4 P3 E3 C2	/
300	600	8.8	Rectifié		160023	Agate	U4 P3 E3 C2	/
300	600	8.8	Rectifié		160024	Tahiti	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	10.0	Rectifié		109001	Broadway	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	8.8	Rectifié		160002	Shell	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	8.8	Rectifié		160003	Agate	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	8.8	Rectifié		160004	Tahiti	U4 P3 E3 C2	/
600	600	8.8	Rectifié		160011	Pearl	U4 P4 E3 C2	/
600	600	8.8	Rectifié		160012	Shell	U4 P4 E3 C2	/
600	600	8.8	Rectifié		160013	Agate	U4 P4 E3 C2	/
600	600	8.8	Rectifié		160014	Tahiti	U4 P4 E3 C2	/
800	800	8.8	Rectifié		160031	Pearl	U4 P3 E3 C2	/
800	800	8.8	Rectifié		160032	Shell	U4 P3 E3 C2	/
800	800	8.8	Rectifié		160033	Agate	U4 P3 E3 C2	/
800	800	8.8	Rectifié		160034	Tahiti	U4 P3 E3 C2	/

le futur en construction



<https://evaluation.cstb.fr>

Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

Gamme / Range: Néant

Serie : ARDESIA

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Finition : Décorés ; Lisses

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Réf commerciale	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Commercial Ref.	Colour	Classification	Option
300	600	10.0	Rectifié		137037	Bianco	U4 P3 E3 C2	/
300	600	10.0	Rectifié		137038	Taupe	U4 P3 E3 C2	/
300	600	10.0	Rectifié		137039	Cenere	U4 P3 E3 C2	/
300	600	10.0	Rectifié		137040	Grigio	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	10.0	Rectifié		137001	Bianco	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	10.0	Rectifié		137002	Taupe	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	10.0	Rectifié		137003	Cenere	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	10.0	Rectifié		137004	Grigio	U4 P3 E3 C2	/
600	600	10.0	Rectifié		137025	Bianco	U4 P4 E3 C2	/
600	600	10.0	Rectifié		137026	Taupe	U4 P4 E3 C2	/
600	600	10.0	Rectifié		137027	Cenere	U4 P4 E3 C2	/
600	600	10.0	Rectifié		137028	Grigio	U4 P4 E3 C2	/
800	800	10.0	Rectifié		137013	Bianco	U4 P3 E3 C2	/
800	800	10.0	Rectifié		137014	Taupe	U4 P3 E3 C2	/
800	800	10.0	Rectifié		137015	Cenere	U4 P3 E3 C2	/
800	800	10.0	Rectifié		137016	Grigio	U4 P3 E3 C2	/

Gamme / Range: Néant

Serie : ARDESIA STRUCTURE

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Finition : Décorés ; Structurés

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Réf commerciale	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Commercial Ref.	Colour	Classification	Option
600	1200	10.0	Rectifié		137007	Bianco	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	10.0	Rectifié		137008	Taupe	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	10.0	Rectifié		137009	Cenere	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	10.0	Rectifié		137010	Grigio	U4 P3 E3 C2	/
800	800	10.0	Rectifié		137019	Bianco	U4 P3 E3 C2	/
800	800	10.0	Rectifié		137020	Taupe	U4 P3 E3 C2	/
800	800	10.0	Rectifié		137021	Cenere	U4 P3 E3 C2	/
800	800	10.0	Rectifié		137022	Grigio	U4 P3 E3 C2	/



<https://evaluation.cstb.fr>

Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

Gamme / Range: Néant

Serie : CA FOSCARI

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Finition : Décorés ; Lisses

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Réf commerciale	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Commercial Ref.</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
200	1200	10.0	Rectifié		94001	Lino	U4 P2 E3 C2	D+
200	1200	10.0	Rectifié		94005	Canapa	U4 P2 E3 C2	D+
200	1200	10.0	Rectifié		94009	Avana	U4 P2 E3 C2	D+
200	1200	10.0	Rectifié		94013	Tabacco	U4 P2 E3 C2	D+
200	1200	10.0	Rectifié		94017	Moro	U4 P2 E3 C2	D+

Gamme / Range: Néant

Serie : CA FOSCARI GRIP

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Finition : Décorés ; Structurés

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Réf commerciale	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Commercial Ref.</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
200	1200	10.0	Rectifié		94002	Lino	U4 P2 E3 C2	D+
200	1200	10.0	Rectifié		94006	Canapa	U4 P2 E3 C2	D+
200	1200	10.0	Rectifié		94010	Avana	U4 P2 E3 C2	D+
200	1200	10.0	Rectifié		94014	Tabacco	U4 P2 E3 C2	D+
200	1200	10.0	Rectifié		94018	Moro	U4 P2 E3 C2	D+



<https://evaluation.cstb.fr>

Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

Gamme / Range: Néant

Serie : CERRETO

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Finition : Décorés ; Lisses

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Réf commerciale	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Commercial Ref.</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
300	1200	8.8	Rectifié		157010	Chardonnay	U4 P2 E3 C2	D+
300	1200	8.8	Rectifié		157011	Amarone	U4 P2 E3 C2	D+
300	1200	8.8	Rectifié		157012	Soave	U4 P2 E3 C2	D+
300	1200	8.8	Rectifié		157013	Pinot Grigio	U4 P2 E3 C2	D+
300	1200	8.8	Rectifié		157014	Champagne	U4 P2 E3 C2	D+

Gamme / Range: Néant

Serie : HIGH LINE GRIP

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Finition : Décorés ; Structurés

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Réf commerciale	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Commercial Ref.</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
305	605	10.0	Non rectifié		109060	Broadway	U4 P3 E3 C2	/
305	605	10.0	Non rectifié		109065	Essex	U4 P3 E3 C2	/
305	605	10.0	Non rectifié		109071	Madison	U4 P3 E3 C2	/



<https://evaluation.cstb.fr>

Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

Gamme / Range: Néant

Serie : HIGHLINE

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Finition : Décorés

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Réf commerciale	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Commercial Ref.	Colour	Classification	Option
300	600	10.0	Rectifié		109061	Broadway	U4 P3 E3 C2	/
300	600	10.0	Rectifié		109063	Chelsea	U4 P3 E3 C2	/
300	600	10.0	Rectifié		109066	Essex	U4 P3 E3 C2	/
300	600	10.0	Rectifié		109069	Liberty	U4 P3 E3 C2	/
300	600	10.0	Rectifié		109072	Madison	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	10.0	Rectifié		109001	Broadway	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	10.0	Rectifié		109003	Chelsea	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	10.0	Rectifié		109006	Essex	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	10.0	Rectifié		109009	Liberty	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	10.0	Rectifié		109012	Madison	U4 P3 E3 C2	/
600	600	10.0	Rectifié		109041	Broadway	U4 P4 E3 C2	/
600	600	10.0	Rectifié		109043	Chelsea	U4 P4 E3 C2	/
600	600	10.0	Rectifié		109046	Essex	U4 P4 E3 C2	/
600	600	10.0	Rectifié		109049	Liberty	U4 P4 E3 C2	/
600	600	10.0	Rectifié		109052	Madison	U4 P4 E3 C2	/

Gamme / Range: Néant

Serie : I QUARZI

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Finition : Décorés

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Réf commerciale	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Commercial Ref.	Colour	Classification	Option
300	600	10.0	Rectifié		V62R11	Diaspro	U4 P3 E3 C2	/
300	600	10.0	Rectifié		V62R12	Madera	U4 P3 E3 C2	/
300	600	10.0	Rectifié		V62R13	Prasio	U4 P3 E3 C2	/
300	600	10.0	Rectifié		V62R14	Antracite	U4 P3 E3 C2	/
600	600	10.0	Rectifié		662R11	Diaspro	U4 P4 E3 C2	/
600	600	10.0	Rectifié		662R12	Madera	U4 P4 E3 C2	/
600	600	10.0	Rectifié		662R13	Prasio	U4 P4 E3 C2	/
600	600	10.0	Rectifié		662R14	Antracite	U4 P4 E3 C2	/



<https://evaluation.cstb.fr>

Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

Gamme / Range: Néant

Serie : I QUARZI GRIP

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Finition : Décorés ; Structurés

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Réf commerciale	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Commercial Ref.</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
300	600	10.0	Rectifié		V62RE1	Diaspro	U4 P3 E3 C2	/
300	600	10.0	Rectifié		V62RE2	Madera	U4 P3 E3 C2	/
300	600	10.0	Rectifié		V62RE3	Prasio	U4 P3 E3 C2	/
300	600	10.0	Rectifié		V62RE4	Antracite	U4 P3 E3 C2	/
600	600	10.0	Rectifié		662RE1	Diaspro	U4 P4 E3 C2	/
600	600	10.0	Rectifié		662RE2	Madera	U4 P4 E3 C2	/
600	600	10.0	Rectifié		662RE3	Prasio	U4 P4 E3 C2	/
600	600	10.0	Rectifié		662RE4	Antracite	U4 P4 E3 C2	/

Gamme / Range: Néant

Serie : PIERRES DE CHATEAUX

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Finition : Décorés ; Lisses

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Réf commerciale	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Commercial Ref.</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
300	600	8.8	Rectifié		158021	Cheverny	U4 P3 E3 C2	/
300	600	8.8	Rectifié		158022	Chambord	U4 P3 E3 C2	/
300	600	8.8	Rectifié		158023	Ussé	U4 P3 E3 C2	/
300	600	8.8	Rectifié		158024	Fontainebleau	U4 P3 E3 C2	/
300	600	8.8	Rectifié		158025	Chenonceau	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	8.8	Rectifié		158041	Cheverny	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	8.8	Rectifié		158042	Chambord	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	8.8	Rectifié		158043	Ussé	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	8.8	Rectifié		158044	Fontainebleau	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	8.8	Rectifié		158045	Chenonceau	U4 P3 E3 C2	/
600	600	8.8	Rectifié		158011	Cheverny	U4 P4 E3 C2	/
600	600	8.8	Rectifié		158012	Chambord	U4 P4 E3 C2	/
600	600	8.8	Rectifié		158013	Ussé	U4 P4 E3 C2	/
600	600	8.8	Rectifié		158014	Fontainebleau	U4 P4 E3 C2	/
600	600	8.8	Rectifié		158015	Chenonceau	U4 P4 E3 C2	/



<https://evaluation.cstb.fr>

Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

Gamme / Range: Néant

Serie : PIERRES DE CHATEAUX ADVANCE

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Finition : Décorés ; Lisses

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Réf commerciale	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Commercial Ref.</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
300	600	8,8	Rectifié		158056	Cheverny	U4 P3 E3 C2	/
300	600	8,8	Rectifié		158057	Chambord	U4 P3 E3 C2	/
300	600	8,8	Rectifié		158058	Ussé	U4 P3 E3 C2	/
300	600	8,8	Rectifié		158059	Fontainebleau	U4 P3 E3 C2	/
300	600	8,8	Rectifié		158060	Chenonceau	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	8,8	Rectifié		158046	Cheverny	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	8,8	Rectifié		158047	Chambord	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	8,8	Rectifié		158048	Ussé	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	8,8	Rectifié		158049	Fontainebleau	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	8,8	Rectifié		158050	Chenonceau	U4 P3 E3 C2	/
600	600	8,8	Rectifié		158016	Cheverny	U4 P4 E3 C2	/
600	600	8,8	Rectifié		158017	Chambord	U4 P4 E3 C2	/
600	600	8,8	Rectifié		158018	Ussé	U4 P4 E3 C2	/
600	600	8,8	Rectifié		158019	Fontainebleau	U4 P4 E3 C2	/
600	600	8,8	Rectifié		158020	Chenonceau	U4 P4 E3 C2	/

le futur en construction



<https://evaluation.cstb.fr>

Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

Gamme / Range: Néant

Serie : SPACE

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Finition : Décorés ; Lisses

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Réf commerciale	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Commercial Ref.</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
300	600	10.0	Rectifié		106031	Bone	U4 P3 E3 C2	/
300	600	10.0	Rectifié		106032	Cement	U4 P3 E3 C2	/
300	600	10.0	Rectifié		106033	Plomb	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	10.0	Rectifié		106021	Bone	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	10.0	Rectifié		106022	Cement	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	10.0	Rectifié		106023	Plomb	U4 P3 E3 C2	/
600	600	10.0	Rectifié		106026	Bone	U4 P4 E3 C2	/
600	600	10.0	Rectifié		106027	Cement	U4 P4 E3 C2	/
600	600	10.0	Rectifié		106028	Plomb	U4 P4 E3 C2	/
800	800	10.0	Rectifié		106006	Bone	U4 P3 E3 C2	/
800	800	10.0	Rectifié		106007	Cement	U4 P3 E3 C2	/
800	800	10.0	Rectifié		106008	Plom	U4 P3 E3 C2	/

Gamme / Range: Néant

Serie : SPACE GRIP

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Finition : Décorés ; Structurés

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Réf commerciale	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Commercial Ref.</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
800	800	10.0	Rectifié		106011	Bone	U4 P3 E3 C2	/
800	800	10.0	Rectifié		106012	Cement	U4 P3 E3 C2	/
800	800	10.0	Rectifié		106013	Plomb	U4 P3 E3 C2	/