



Le CSTB accorde le droit d'usage de la marque QB à la société :

CSTB grants the right to use the QB Mark to the company :

Nom du titulaire :
Holder name :

LA FABBRICA SPA

2070 VIA EMILIA PONENTE
48014 CASTEL BOLOGNESE
Italie

Usine de production :
Production plant :

852
53A VIA EMILIA OVEST
42048 RUBIERA
Italie

Pour les produits listés ci-après, certifiés conformes aux exigences du référentiel de certification, par le CSTB.

For the products listed below, certified conform to the certification reference system requirements by CSTB



La validité de ce certificat et la liste des produits certifiés sont vérifiables sur le site Internet ou en flashant le QR-code ci-contre :

The validity of this certificate and the certified product list can both be checked on the website or by flashing the QR-Code:

<https://evaluation.cstb.fr>

Décision de Certification / Certification decision N° 633/852-1.0/22 du 23/12/2022

Cette décision se substitue à la décision / This decision replaces the decision N° 633/852-0.1/21 du 01/09/2022

Décision d'admission initiale / Admission decision N° 633/852-0.0/21 du 14/12/2021

Ce certificat est valide jusqu'au / *This certificate is valid until:* 23/03/2024


Président du CSTB
Etienne CREPON

Fait à : **Marne-la-Vallée, France.**

Done at

Date : **23/12/2022**

Date

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde le droit d'usage de la Marque QB à la société qui en est titulaire pour les produits visés par ce certificat, dans les conditions définies par les Exigences générales de la Marque QB et par les référentiels de certification QB, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision, CSTB grants the right to use the QB Mark to the licence holder for the products mentioned in this certificate, within the frame of the general requirements of the QB Mark and of the QB certification reference system, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.





<https://evaluation.cstb.fr>

Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

Gamme / Range: AVA

Serie : SKYLINE

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Finition : Décorés

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Réf commerciale	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Commercial Ref.</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
1000	1000	20.0	Rectifié		82111	Fumo	U4 P3 E3 C2	/
1000	1000	20.0	Rectifié		82112	Beige	U4 P3 E3 C2	/
1000	1000	20.0	Rectifié		82113	Ghiccio	U4 P3 E3 C2	/
1000	1000	20.0	Rectifié		82114	Antracite	U4 P3 E3 C2	/

Gamme / Range: LA FABBRICA

Serie : AGGLOMERATE

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Finition : Décorés

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Réf commerciale	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Commercial Ref.</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
300	600	8.8	Rectifié		160021	Pearl	U4 P3 E3 C2	/
300	600	8.8	Rectifié		160022	Shell	U4 P3 E3 C2	/
300	600	8.8	Rectifié		160023	Agate	U4 P3 E3 C2	/
300	600	8.8	Rectifié		160024	Tahiti	U4 P3 E3 C2	/



<https://evaluation.cstb.fr>

Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

Gamme / Range: LA FABBRICA

Serie : ARDESIA

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Finition : Décorés

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Réf commerciale	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Commercial Ref.	Colour	Classification	Option
300	600	10.0	Rectifié		137037	Bianco	U4 P3 E3 C2	/
300	600	10.0	Rectifié		137038	Taupe	U4 P3 E3 C2	/
300	600	10.0	Rectifié		137039	Cenere	U4 P3 E3 C2	/
300	600	10.0	Rectifié		137040	Grigio	U4 P3 E3 C2	/

Gamme / Range: LA FABBRICA

Serie : HIGHLINE

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Finition : Décorés

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Réf commerciale	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Commercial Ref.	Colour	Classification	Option
300	600	10.0	Rectifié		109061	Broadway	U4 P3 E3 C2	/
300	600	10.0	Rectifié		109063	Chelsea	U4 P3 E3 C2	/
300	600	10.0	Rectifié		109066	Essex	U4 P3 E3 C2	/
300	600	10.0	Rectifié		109069	Liberty	U4 P3 E3 C2	/
300	600	10.0	Rectifié		109072	Madison	U4 P3 E3 C2	/



<https://evaluation.cstb.fr>

Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

Gamme / Range: LA FABBRICA

Serie : HIGHLINE GRIP

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Finition : Décorés ; Structurés

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Réf commerciale	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Commercial Ref.	Colour	Classification	Option
305	605	10.0	Non rectifié		109060	Broadway	U4 P3 E3 C2	/
305	605	10.0	Non rectifié		109065	Essex	U4 P3 E3 C2	/
305	605	10.0	Non rectifié		109071	Madison	U4 P3 E3 C2	/

Gamme / Range: LA FABBRICA

Serie : I QUARZI

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Finition : Décorés

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Réf commerciale	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Commercial Ref.	Colour	Classification	Option
300	600	10.0	Rectifié		V62RI1	Diaspro	U4 P3 E3 C2	/
300	600	10.0	Rectifié		V62RI2	Madera	U4 P3 E3 C2	/
300	600	10.0	Rectifié		V62RI3	Prasio	U4 P3 E3 C2	/
300	600	10.0	Rectifié		V62RI4	Antracite	U4 P3 E3 C2	/

Gamme / Range: LA FABBRICA

Serie : I QUARZI GRIP

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Finition : Décorés ; Structurés

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Réf commerciale	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Commercial Ref.	Colour	Classification	Option
300	600	10.0	Rectifié		V62RE1	Diaspro	U4 P3 E3 C2	/
300	600	10.0	Rectifié		V62RE2	Madera	U4 P3 E3 C2	/
300	600	10.0	Rectifié		V62RE3	Prasio	U4 P3 E3 C2	/
300	600	10.0	Rectifié		V62RE4	Antracite	U4 P3 E3 C2	/



<https://evaluation.cstb.fr>

Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

Gamme / Range: LA FABBRICA

Serie : PIERRES DES CHATEAUX

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Finition : Décorés

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Réf commerciale	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Commercial Ref.</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
300	600	8.8	Rectifié		158021	Cheverny	U4 P3 E3 C2	/
300	600	8.8	Rectifié		158022	Chambord	U4 P3 E3 C2	/
300	600	8.8	Rectifié		158023	Ussé	U4 P3 E3 C2	/
300	600	8.8	Rectifié		158024	Fontainebleau	U4 P3 E3 C2	/
300	600	8.8	Rectifié		158025	Chenonceau	U4 P3 E3 C2	/

Gamme / Range: LA FABBRICA

Serie : PIERRES DES CHATEAUX ADVANCE

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Finition : Décorés

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Réf commerciale	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Commercial Ref.</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
1000	1000	8.8	Rectifié		158061	Cheverny	U4 P3 E3 C2	/
1000	1000	8.8	Rectifié		158062	Chambord	U4 P3 E3 C2	/
1000	1000	8.8	Rectifié		158063	Ussé	U4 P3 E3 C2	/
1000	1000	8.8	Rectifié		158064	Fontainebleau	U4 P3 E3 C2	/
1000	1000	8.8	Rectifié		158065	Chenonceau	U4 P3 E3 C2	/
300	600	8.8	Rectifié		158056	Cheverny	U4 P3 E3 C2	/
300	600	8.8	Rectifié		158057	Chambord	U4 P3 E3 C2	/
300	600	8.8	Rectifié		158058	Ussé	U4 P3 E3 C2	/
300	600	8.8	Rectifié		158059	Fontainebleau	U4 P3 E3 C2	/
300	600	8.8	Rectifié		158060	Chenonceau	U4 P3 E3 C2	/



<https://evaluation.cstb.fr>

Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

Gamme / Range: LA FABBRICA

Serie : PIERRES DES CHATEAUX GRIP

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Finition : Décorés ; Structurés

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Réf commerciale	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Commercial Ref.</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
1000	1000	8,8	Rectifié		158006	Cheverny	U4 P3 E3 C2	/
1000	1000	8,8	Rectifié		158007	Chambord	U4 P3 E3 C2	/
1000	1000	8,8	Rectifié		158008	Ussé	U4 P3 E3 C2	/
1000	1000	8,8	Rectifié		158009	Fontainebleau	U4 P3 E3 C2	/

Gamme / Range: LA FABBRICA

Serie : SPACE

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Finition : Décorés

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Réf commerciale	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Commercial Ref.</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
300	600	10,0	Rectifié		106031	Bone	U4 P3 E3 C2	/
300	600	10,0	Rectifié		106032	Cement	U4 P3 E3 C2	/
300	600	10,0	Rectifié		106033	Plomb	U4 P3 E3 C2	/