

Référentiel de certification / Certification reference system

QB - Carreaux céramiques pour revêtements de sol (QB32) / Ceramic tiles for flooring

N° 633/856-3.0/25



Le CSTB accorde le droit d'usage de la marque QB à la société :

CSTB grants the right to use the QB Mark to the company:

Nom du titulaire
Holder name**LA FABBRICA SPA**2070 VIA EMILIA PONENTE
48014 CASTEL BOLOGNESE
ItalieSite
Site**856**2070 VIA EMILIA PONENTE
48014 CASTEL BOLOGNESE (RA)
Italie

Pour les produits listés ci-après, certifiés conformes aux exigences du référentiel de certification en vigueur, par le CSTB.

For the products listed below, certified conform to the applicable certification reference system requirements by CSTB.



La validité de ce certificat et la liste des produits certifiés sont vérifiables sur le site Internet ou en flashant le QR-code ci-contre :

The validity of this certificate and the certified products list can both be checked on the website or by flashing the QR-Code:

<https://database.cstb.fr>

le futur en construction

Décision de Certification / Certification decision N° 633/856-3.0/25 du 10/03/2026

Cette décision se substitue à la décision / This decision replaces the decision N° 633/856-3.0/24

Décision d'admission initiale 633/856-0.0/21 du 14/12/2021

Ce certificat est valide jusqu'au / This certificate is valid until: 10/06/2027

Fait à : Marne-la-Vallée, France
Done atDate de décision : 10/03/2026
Decision date

Président du CSTB
Etienne CREPON

ACCREDITATION
N° 5-0010
List of sites and
Scope
available on /
Listes des sites
et portée
disponibles sur
www.cofrac.fr
CERTIFICATION
DE PRODUITS
ET SERVICES

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde le droit d'usage de la Marque QB à la société qui en est titulaire pour les produits visés par ce certificat, dans les conditions définies par les Exigences générales de la Marque QB et par les référentiels de certification QB, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision, CSTB grants the right to use the QB Mark to the licence holder for the products mentioned in this certificate, within the frame of the general requirements of the QB Mark and of the QB certification reference system, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Gamme / Range: **LA FABBRICA**

Serie : ARDESIA

Type de pose / Kind of installation : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : **Grès pressé non émaillé** / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : **Bla**

usage extérieur / Outdoor use : **Conforme** / Compliant

Finition / Finish Category : **Décorés**

Glissance / Antislip resistance : **Non revendiqué** / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Réf commerciale	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Commercial Ref.	Colour	Classification	Option
300	600	8.8	Rectifié		137037	Bianco	U4 P3 E3 C2	/
300	600	8.8	Rectifié		137038	Taupe	U4 P3 E3 C2	/
300	600	8.8	Rectifié		137039	Genere	U4 P3 E3 C2	/
300	600	8.8	Rectifié		137040	Grigio	U4 P3 E3 C2	/

Gamme / Range: **LA FABBRICA**

Serie : ARDESIA

Type de pose / Kind of installation : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : **Grès pressé non émaillé** / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : **Bla**

usage extérieur / Outdoor use : **Conforme** / Compliant

Finition / Finish Category : **Décorés ; lisses**

Glissance / Antislip resistance : **Non revendiqué** / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Réf commerciale	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Commercial Ref.	Colour	Classification	Option
300	600	8.8	Rectifié		137037	Bianco	U4 P3 E3 C2	/
300	600	8.8	Rectifié		137038	Taupe	U4 P3 E3 C2	/
300	600	8.8	Rectifié		137039	Genere	U4 P3 E3 C2	/
300	600	8.8	Rectifié		137040	Grigio	U4 P3 E3 C2	/
600	600	8.8	Rectifié		137025	Bianco	U4 P4 E3 C2	/
600	600	8.8	Rectifié		137026	Taupe	U4 P4 E3 C2	/
600	600	8.8	Rectifié		137027	Genere	U4 P4 E3 C2	/
600	600	8.8	Rectifié		137028	Grigio	U4 P4 E3 C2	/

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Gamme / Range: LA FABBRICA

Serie : HIGH LINE

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Décorés ; lisses

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Réf commerciale	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Commercial Ref.	Colour	Classification	Option
300	600	8.8	Rectifié		109061	Broadway	U4 P3 E3 C2	/
300	600	8.8	Rectifié		109063	Chelsea	U4 P3 E3 C2	/
300	600	8.8	Rectifié		109066	Essex	U4 P3 E3 C2	/
300	600	8.8	Rectifié		109069	Liberty	U4 P3 E3 C2	/
300	600	8.8	Rectifié		109072	Madison	U4 P3 E3 C2	/

Gamme / Range: LA FABBRICA

Serie : HIGH LINE

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Décorés ; Structurés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Réf commerciale	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Commercial Ref.	Colour	Classification	Option
305	605	8.8	Non rectifié		109060	Broadway	U4 P3 E3 C2	/
305	605	8.8	Non rectifié		109065	Essex	U4 P3 E3 C2	/
305	605	8.8	Non rectifié		109071	Madison	U4 P3 E3 C2	/

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Gamme / Range: LA FABBRICA

Serie : HURBAN

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Décorés ; lisses

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Réf commerciale	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Commercial Ref.	Colour	Classification	Option
300	600	8.8	Rectifié		177021	White	U4 P3 E3 C2	/
300	600	8.8	Rectifié		177022	Beige	U4 P3 E3 C2	/
300	600	8.8	Rectifié		177023	Grey	U4 P3 E3 C2	/
300	600	8.8	Rectifié		177024	Graphite	U4 P3 E3 C2	/
300	600	8.8	Rectifié		177025	Avio	U4 P3 E3 C2	/
300	600	8.8	Rectifié		177026	Ocra	U4 P3 E3 C2	/
600	600	8.8	Rectifié		177011	White	U4 P4 E3 C2	/
600	600	8.8	Rectifié		177012	Beige	U4 P4 E3 C2	/
600	600	8.8	Rectifié		177013	Grey	U4 P4 E3 C2	/
600	600	8.8	Rectifié		177014	Graphite	U4 P4 E3 C2	/
600	600	8.8	Rectifié		177015	Avio	U4 P4 E3 C2	/
600	600	8.8	Rectifié		177016	Ocra	U4 P4 E3 C2	/

Gamme / Range: LA FABBRICA

Serie : I QUARZI

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Décorés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Réf commerciale	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Commercial Ref.	Colour	Classification	Option
300	600	8.8	Rectifié		V62R11	Diaspro	U4 P3 E3 C2	/
300	600	8.8	Rectifié		V62R12	Madera	U4 P3 E3 C2	/
300	600	8.8	Rectifié		V62R13	Prasio	U4 P3 E3 C2	/
300	600	8.8	Rectifié		V62R14	Antracite	U4 P3 E3 C2	/

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Gamme / Range: LA FABBRICA

Serie : I QUARZI

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Décorés ; lisses

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Réf commerciale	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Commercial Ref.	Colour	Classification	Option
300	600	8.8	Rectifié		V62RI1	Diaspro	U4 P3 E3 C2	/
300	600	8.8	Rectifié		V62RI2	Madera	U4 P3 E3 C2	/
300	600	8.8	Rectifié		V62RI3	Prasio	U4 P3 E3 C2	/
300	600	8.8	Rectifié		V62RI4	Antracite	U4 P3 E3 C2	/

Gamme / Range: LA FABBRICA

Serie : I QUARZI

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Décorés ; Structurés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Réf commerciale	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Commercial Ref.	Colour	Classification	Option
300	600	8.8	Rectifié		V62RE1	Diaspro	U4 P3 E3 C2	/
300	600	8.8	Rectifié		V62RE2	Madera	U4 P3 E3 C2	/
300	600	8.8	Rectifié		V62RE3	Prasio	U4 P3 E3 C2	/
300	600	8.8	Rectifié		V62RE4	Antracite	U4 P3 E3 C2	/

Gamme / Range: LA FABBRICA

Serie : I QUARZI

Type de pose / Kind of installation : Pose sur plots / Installation on pedestals

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Décorés ; Structurés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Réf commerciale	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Commercial Ref.	Colour	Classification	Option
600	600	20.0	Rectifié		662RE5	Diaspro	U4 P3 E3 C2	F+
600	600	20.0	Rectifié		662RE6	Madera	U4 P3 E3 C2	F+
600	600	20.0	Rectifié		662RE7	Prasio	U4 P3 E3 C2	F+
600	600	20.0	Rectifié		662RE8	Antracite	U4 P3 E3 C2	F+

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Gamme / Range: **LA FABBRICA**

Serie : I QUARZI GRIP

Type de pose / Kind of installation : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : **Grès pressé non émaillé** / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : **Bla**

usage extérieur / Outdoor use : **Conforme** / Compliant

Finition / Finish Category : **Décorés ; Structurés**

Glissance / Antislip resistance : **Non revendiqué** / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Réf commerciale	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Commercial Ref.	Colour	Classification	Option
300	600	8.8	Rectifié		V62RE1	Diaspro	U4 P3 E3 C2	/
300	600	8.8	Rectifié		V62RE2	Madera	U4 P3 E3 C2	/
300	600	8.8	Rectifié		V62RE3	Prasio	U4 P3 E3 C2	/
300	600	8.8	Rectifié		V62RE4	Antracite	U4 P3 E3 C2	/

Gamme / Range: **LA FABBRICA**

Serie : PIERRES DES CHATEAUX

Type de pose / Kind of installation : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : **Grès pressé non émaillé** / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : **Bla**

usage extérieur / Outdoor use : **Conforme** / Compliant

Finition / Finish Category : **Décorés**

Glissance / Antislip resistance : **Non revendiqué** / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Réf commerciale	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Commercial Ref.	Colour	Classification	Option
300	600	8.8	Rectifié		158021	Cheverny	U4 P3 E3 C2	/
300	600	8.8	Rectifié		158022	Chambord	U4 P3 E3 C2	/
300	600	8.8	Rectifié		158023	Ussé	U4 P3 E3 C2	/
300	600	8.8	Rectifié		158024	Fontainebleau	U4 P3 E3 C2	/
300	600	8.8	Rectifié		158025	Chenonceau	U4 P3 E3 C2	/

Référentiel de certification / Certification reference system

QB - Carreaux céramiques pour revêtements de sol (QB32) / Ceramic tiles

for flooring

N° 633/856-3.0/25

Publié le / Issued on: 10/03/2026



Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Gamme / Range: LA FABBRICA

Serie : PIERRES DES CHATEAUX ADVANCE

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Décorés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Réf commerciale	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Commercial Ref.	Colour	Classification	Option
300	600	8.8	Rectifié		158056	Cheverny	U4 P3 E3 C2	/
300	600	8.8	Rectifié		158057	Chambord	U4 P3 E3 C2	/
300	600	8.8	Rectifié		158058	Ussé	U4 P3 E3 C2	/
300	600	8.8	Rectifié		158059	Fontainebleau	U4 P3 E3 C2	/
300	600	8.8	Rectifié		158060	Chenonceau	U4 P3 E3 C2	/

CSTB
le futur en construction