2026

CATALOGO GENERALE

shape your space

LA FABBRICA AVA

EXTRAORDINARY TILES

Marble Selection

48 Evolution
159 Aesthetica
169 Onice Iride
179 Venezia

Stone Selection

191 Graniti
207 Moon Cream
223 Deep Stone
233 Noble Stone
245 Bolgheri Stone
253 Gemstone
261 Imperial
269 Velaris
281 Pierres des Châteaux
289 Royal Stone
295 Chianca
305 Ardesia
313 Blue Evolution
319 I Quarzi

Materic Selection

329 Skyline
337 Hurban
345 Absolute
351 Le Malte
359 Artile
367 Cotto Del Casale
375 Imagine

Wood Selection

403 Honey Wood
423 Il Cerreto
431 Amazon
439 Ca' Foscari
447 Kauri

MiniShape

457 Small
469 Up
479 Grooves
487 Kist
495 Kist Lux

Indice per Collezione

Collection index / Index par collection / Inhaltsverzeichnis nach Kollektionen

4 INDICE PER FORMATO
Index by size

33 ITALCER GROUP

35 LE TAPPE
The stages

37 IL CONTRIBUTO DI ITALCER GROUP AGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE
Italcer Group's contribution to the Sustainable Development Goals

40 RICONOSCIMENTI
Recognitions

42 LE CERTIFICAZIONI DI ITALCER GROUP
Italcer Group certifications

46 MARBLE SELECTION

188 STONE SELECTION

326 MATERIC SELECTION

400 WOOD SELECTION

454 MINISHAPE

502 PARTE TECNICA
Technical Section

Indice generale

General Index / Index général / Allgemeiner Index

Indice generale dei formati

General Format Index / Index général des formats / Allgemeiner Formatindex

6 mm

	160x320 63"x126"	160x160 63"x63"	120x280 48"x110"	40x240 16"x96"	24x240 9 ½"x96"	120x120 48"x48"	60x120 24"x48"	Pag.
ABSOLUTE	✓	✓	✓	-	-	✓	-	345
AESTHETICA HEGEL	✓	-	✓	-	-	✓	-	159
AESTETICA WILDE	✓	-	✓	-	-	✓	-	159
AVORIO SEGESTA	-	-	✓	-	-	-	-	101
BIANCO IMPERIALE	-	-	✓	-	-	-	-	85
BLACK GOLD	-	-	✓	-	-	-	-	139
BOLGHERI STONE	-	-	✓	-	-	-	-	245
BRECCIA ARGENTUM	-	-	✓	-	-	✓	-	117
BRECCIA CAPRAIA	-	-	✓	-	-	-	-	69
BRECCIA SICILIA	-	-	✓	-	-	-	-	109
BRONZE AMANI	-	-	✓	-	-	-	-	125
CALACATTA ORO	-	-	✓	-	-	✓	-	77
DEEP STONE	-	-	✓	-	-	-	-	223
GEMSTONE	-	-	✓	-	-	-	-	253
GRANITI	-	-	✓	-	-	-	-	191
GREEN SKY	-	-	✓	-	-	-	-	147
HONEY WOOD	-	-	-	✓	✓	-	-	403
HURBAN	-	-	✓	-	-	✓	-	337
IMAGINE	-	-	✓	-	-	-	-	375
LE MALTE	-	-	✓	-	-	✓	✓	351
MACCHIA ANTICA	-	-	✓	-	-	✓	-	93
MOON CREAM	-	-	✓	-	-	-	-	207
NOBLE STONE	-	-	✓	-	-	✓	-	233
ONICE IRIDE	✓	-	✓	-	-	✓	-	169
SAHARA NOIR	-	-	✓	-	-	-	-	133
SKYLINE	✓	✓	✓	-	-	✓	-	329
STATUARIO	-	-	✓	-	-	✓	-	53
STATUARIO REALE	✓	-	✓	-	-	✓	-	61
VELARIS	-	-	✓	-	-	-	-	269

8,8 mm

	120x120 48"x48"	60x120 24"x48"	60x60 24"x 24"	40x60 16"x 24"	40x40 16"x 16"	30x60 12"x24"	30,5x60,5 12"x24"	30x30 12"x12"	10x30 4"x12"	100x100 40"x40"	80x80 31½"x31½"	Pag.
ABSOLUTE	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	345
AESTHETICA HEGEL	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	159
AESTETICA WILDE	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	159
ARDESIA	-	✓	✓	-	-	✓	-	-	-	-	✓	305
ARTILE	-	✓	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	359
AVORIO SEGESTA	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101
BIANCO IMPERIALE	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85
BLACK GOLD	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	139
BOLGHERI STONE	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	245
BRECCIA ARGENTUM	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117
BRECCIA CAPRAIA	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69
BRECCIA SICILIA	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109
BRONZE AMANI	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125
CALACATTA ORO	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77
CHIANCA	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	295
DEEP STONE	-	✓	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	223
GEMSTONE	-	✓	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	253
GRANITI	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	191
GREEN SUNSET	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	153
HURBAN	-	✓	✓	-	-	✓	-	-	-	✓	-	337
I QUARZI	-	-	✓	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	319
IMAGINE	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	375
IMPERIAL	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-	✓	-	-	261
KAURI	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	447
LE MALTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	351
MACCHIA ANTICA	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93
MOON CREAM	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	207
NOBLE STONE	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-	-	✓	-	233
ONICE IRIDE	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	169
PIERRES DES CHÂTEAUX	-	✓	✓	-	-	✓	-	-	✓	✓	-	281
ROYAL STONE	-	✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	✓	-	289
SAHARA NOIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133
SKYLINE	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	329
STATUARIO	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	53
STATUARIO REALE	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61
VELARIS	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	269
VENEZIA	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	179

8,8 mm

	60,9x60,9 24"x 24"	40,6x60,9 16"x 24"	40,6x40,6 16"x 16"	20,3x40,6 8"x 16"	20,3x20,3 8"x 8"	23,4x148 9"x 58 ½"	30x120 12"x48"	20x120 8"x48"	15x85 6"x33½"	7,5x40,7 3"x16"	7,5x45 3"x18"	Pag.
AMAZON	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	✓	431
ARTILE	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	359
CA' FOSCARI	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	✓	439
CHIANCA	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	295
COTTO DEL CASALE	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	367
HONEY WOOD	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	-	403
IL CERRETO	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	423
KAURI	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	✓	447

7,5 mm

	12,4x10,7 5"x4¼"	10x10 4"x4"	4,8x45 2"x18"	5x25 2"x10"	6,5x20 2½"x8"	7,5x15 3"x6"	5,1x16,1 2"x6⅓"	Jolly 1,2x20 ½"x8"	Pencil bullnose 3x20 1¼"x8"	Pag.
GROOVES	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	479
UP	-	✓	-	✓	-	-	-	✓	-	469
9 mm										
SMALL	✓	✓	-	-	✓	-	✓	✓	✓	457
9,5 mm										
KIST	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	487
KIST LUX	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	495

Indice generale dei formati

General Format Index / Index général des formats / Allgemeiner Formatindex

OUTDOOR
8,8 mm
R11C

	60x120 24"x48"	60x60 24"x24"	40x60 16"x 24"	40x40 16"x 16"	30x60 12"x24"	30,5x60,5 12"x24"	30x30 12"x12"	100x100 40"x40"	80x80 31½"x31½"	60,9x60,9 24"x24"	40,6x60,9 16"x24"	40,6x40,6 16"x 16"	20,3x40,6 8"x 16"	20,3x20,3 8"x 8"	20x120 8"x48"	Pag.
ARDESIA	✓	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	305
CA' FOSCARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	439
CHIANCA	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	295
COTTO DEL CASALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	367
HONEY WOOD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	403
HURBAN	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	337
I QUARZI	-	✓	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	319
IL CERRETO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	423
MOON CREAM	-	✓	-	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	207
NOBLE STONE	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	233
PIERRES DES CHÂTEAUX	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	281
SKYLINE	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	329
VENEZIA	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	179



OUTDOOR
20 mm
R11C

	60x120 24"x48"	40x120 16"x48"	100x100 40"x40"	80x80 31½"x 31½"	60x60 24"x24"	Pag.
AMAZON	-	✓	-	-	-	431
ARDESIA	-	-	-	✓	-	305
BLUE EVOLUTION	-	-	-	✓	-	313
CA' FOSCARI	-	✓	-	-	-	439
CHIANCA	-	-	✓	-	-	295
HONEY WOOD	-	✓	-	-	-	403
HURBAN	-	-	✓	-	-	337
I QUARZI	-	-	-	-	✓	319
IL CERRETO	-	✓	-	-	-	423
MOON CREAM	-	-	✓	-	-	207
NOBLE STONE	✓	-	-	-	✓	233
PIERRES DES CHÂTEAUX	-	-	✓	-	-	281
ROYAL STONE	-	-	✓	-	✓	289
SKYLINE	-	-	✓	-	-	329
VELARIS	✓	-	-	-	-	269



Indice per formato

Index by size / Index par taille / Index nach Format



6 mm

160x320

345 Absolute
159 Aesthetica
169 Onice Iride
329 Skyline
61 Statuario Reale

160x160

345 Absolute
329 Skyline

120x280

345 Absolute
359 Aesthetica
101 Avorio Segesta
85 Bianco Imperiale
139 Black Gold
245 Bolgheri Stone
117 Breccia Argentum
69 Breccia Capraia
109 Breccia Sicilia
125 Bronze Amani
77 Calacatta Oro
223 Deep Stone
253 Gemstone
191 Graniti
147 Green Sky
337 Hurban
375 Imagine
351 Le Malte
93 Macchia Antica
207 Moon Cream
233 Noble Stone
169 Onice Iride
133 Sahara Noir
329 Skyline
53 Statuario
61 Statuario Reale
269 Velaris

120x120

345 Absolute
159 Aesthetica
117 Breccia Argentum
77 Calacatta Oro
337 Hurban
351 Le Malte
93 Macchia Antica
169 Onice Iride
329 Skyline
53 Statuario
61 Statuario Reale

60x120

351 Le Malte

40x240
24x240

403 Honey Wood

8,8 mm	8,8 mm R11C	20 mm R11C
120x120		
207 Moon Cream **261** Imperial **233** Noble Stone **269** Velaris	—	—
100x100		
295 Chianca **337** Hurban **207** Moon Cream **233** Noble Stone **281** Pierres Des Châteaux **289** Royal Stone **329** Skyline	**295** Chianca **337** Hurban **207** Moon Cream **281** Pierres Des Châteaux **329** Skyline	**295** Chianca **337** Hurban **207** Moon Cream **281** Pierres Des Châteaux **289** Royal Stone **329** Skyline
60x120		
345 Absolute **159** Aesthetica **305** Ardesia **359** Artile **101** Avorio Segesta **85** Bianco Imperiale **139** Black Gold **245** Bolgheri Stone **117** Breccia Argentum **69** Breccia Capraia **109** Breccia Sicilia **125** Bronze Amani **77** Calacatta Oro **295** Chianca **223** Deep Stone **253** Gemstone **191** Graniti **153** Green Sunset **337** Hurban **375** Imagine **261** Imperial **447** Kauri **93** Macchia Antica **207** Moon Cream **233** Noble Stone **169** Onice Iride **281** Pierres Des Châteaux **289** Royal Stone **329** Skyline **53** Statuario **61** Statuario Reale **269** Velaris	**305** Ardesia **233** Noble Stone	**233** Noble Stone **269** Velaris
40x120		
—	—	**431** Amazon **305** Ardesia **439** Ca' Foscari **403** Honey Wood **423** Il Cerreto
80x80		
305 Ardesia **351** Le Malte	**305** Ardesia	**305** Ardesia **313** Blue Evolution
60x60		
345 Absolute **305** Ardesia **359** Artile **245** Bolgheri Stone **223** Deep Stone **253** Gemstone **337** Hurban **261** Imperial **319** I Quarzi **207** Moon Cream **233** Noble Stone **281** Pierres Des Châteaux **289** Royal Stone **329** Skyline **53** Statuario **269** Velaris	**319** I Quarzi **207** Moon Cream	**319** I Quarzi **289** Royal Stone

8,8 mm	8,8 mm R11C	20 mm R11C
60,9x60,9 - 40,6x60,9 40,6x40,6 - 20,3x40,6 20,3x20,3		
295 Chianca **367** Cotto del Casale	**295** Chianca **367** Cotto del Casale	—
60x60 - 40x60 - 40x40		
179 Venezia	**179** Venezia	—
30x60		
305 Ardesia **359** Artile **223** Deep Stone **253** Gemstone **337** Hurban **319** I Quarzi **261** Imperial **233** Noble Stone **281** Pierres Des Châteaux **289** Royal Stone **269** Velaris	**319** I Quarzi **207** Moon Cream	—
30,5x60,5		
305 Ardesia **319** I Quarzi **289** Royal Stone	**319** I Quarzi	—
30x30		
319 I Quarzi	**319** I Quarzi **207** Moon Cream	—
20,3x40,6		
319 I Quarzi	—	—
10x30		
261 Imperial **281** Pierres Des Châteaux	—	—

8,8 mm

23x148
423 Il Cerreto

30x120
403 Honey Wood
423 Il Cerreto

20x120
431 Amazon
359 Artile
439 Ca' Foscari
403 Honey Wood
423 Il Cerreto
447 Kauri

15x85
403 Honey Wood

7,5x40,7
431 Amazon
439 Ca' Foscari
403 Honey Wood
447 Kauri

7,5x45
431 Amazon
439 Ca' Foscari
447 Kauri

8,8 mm R11C

—

—

439 Ca' Foscari
403 Honey Wood
423 Il Cerreto

—

—





9 mm

12,4x10,7
457 Small

10x10
457 Small

5,1x16,1
457 Small

6,5x20
469 Small

7,5 mm

5x25
469 Up

10x10
469 Up

7,5 mm


7,5x15
479 Grooves




9,5 mm

4,8x45
487 Kist
495 Kist Lux

Marble Selection





Finishes:

Natural (Materic Touch)


Natural (Nat)


Lappato (Lap)


	EVOLUTION **Statuario**		EVOLUTION **Statuario Reale**		EVOLUTION **Breccia Capraia**		EVOLUTION **Calacatta Oro**		EVOLUTION **Bianco Imperiale**		EVOLUTION **Macchia Antica**		EVOLUTION **Avorio Segesta**	
pag.	53		61		69		77		85		93		101	
	6 mm	8,8 mm	6 mm	8,8 mm	6 mm	8,8 mm	6 mm	8,8 mm	6 mm	8,8 mm	6 mm	8,8 mm	6 mm	8,8 mm
160x320	-	-	Nat Lap	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120x280	Nat Lap	-	Nat Lap	-	Lap	-	Nat Lap	-	Lap	-	Nat Lap	-	Lap	-
120x120	Nat Lap	-	Lap	-	-	-	Lap	-	-	-	Lap	-	-	-
60x120	-	Nat Lap	-	Nat Lap	-	Nat Lap	-	Nat Lap	-	Nat Lap	-	Nat Lap	-	Nat Lap
60x60	-	Nat Lap	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


Marble Selection

















Finishes:


Natural (Materic Touch)

Natural (Nat)


Lappato (Lap)


	EVOLUTION **Breccia Argentum**		EVOLUTION **Breccia Sicilia**		EVOLUTION **Bronze Amani**		EVOLUTION **Black Gold**		EVOLUTION **Sahara Noir**		EVOLUTION **Green Sky**		EVOLUTION **Green Sunset**	
pag.	117		109		125		139		133		147		153	
	6 mm	8,8 mm	6 mm	8,8 mm	6 mm	8,8 mm	6 mm	8,8 mm	6 mm	8,8 mm	6 mm	8,8 mm	6 mm	8,8 mm
160x320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120x280	Nat Lap	-	Lap	-	Lap	-	Lap	-	Lap	-	Lap	-	-	-
120x120	Lap	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60x120	-	Lap	-	Nat Lap	-	Nat Lap	-	Nat Lap	-	-	-	-	-	Lap
60x60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


Marble Selection


















Finishes:

Natural (Nat)

Lappato (Lap)

	Aesthetica **Hegel**		Aesthetica **Wilde**		Onice Iride **Cobalto**		Onice Iride **Giada**		Onice Iride **Argento**		Onice Iride **Avorio**		Onice Iride **Ambra**	
pag.	159		159		169		169		169		169		169	
	6 mm	8,8 mm	6 mm	8,8 mm	6 mm	8,8 mm	6 mm	8,8 mm	6 mm	8,8 mm	6 mm	8,8 mm	6 mm	8,8 mm
160x320	Lap	-	Lap	-	Lap	-	-	-	-	-	Lap	-	-	-
120x280	Nat Lap	-	Nat Lap	-	Lap	-	Lap	-	Lap	-	Lap	-	Lap	-
120x120	Nat Lap	-	Nat Lap	-	Lap	-	Lap	-	Lap	-	Lap	-	Lap	-
60x120	-	Lap	-	Lap	-	Lap	-	Lap	-	Lap	-	Lap	-	Lap
60x60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Marble Selection











Finishes:

Natural (Nat)

Lappato (Lap)

Natural 8,8mm R11 (R11)

	Onice Iride Malaga			Venezia
pag.	169			179
	6 mm	8,8 mm		8,8 mm
160x320	-	-		-
120x280	Lap	-		-
120x120	Lap	-		-
60x120	-	Lap		-
60x60	-	-		-
60x60 40x60 40x40	-	-		Nat R11





Stone Selection




Finishes Legend:

- Natural (Materic Touch)
- Natural (Nat)
- Lappato (Lap)
- 3D Satin (3D SATIN)
- Natural 8,8mm R11 (R11)
- Natural 20mm R11 (R11)

	Graniti		Moon Cream			Velaris			Noble Stone			Deep Stone		Bolgheri Stone		Gemstone	
pag.	191		207			269			233			223		245		253	
	6 mm	8,8 mm	6 mm	8,8 mm	20 mm	6 mm	8,8 mm	20 mm	6 mm	8,8 mm	20 mm	6 mm	8,8 mm	6 mm	8,8 mm	6 mm	8,8 mm
120x280	✋	-	✋	-	-	✋	-	-	Nat	-	-	✋ Lap	-	Lap	-	Lap	-
120x120	-	-	-	Nat	-	-	✋	-	-	Nat	-	-	-	-	-	-	-
60x120	-	✋	-	Nat	-	-	Nat	R11	-	Nat 3D SATIN R11	R11	-	Nat Lap	-	Nat Lap 3D SATIN	-	Nat Lap
100x100	-	-	-	Nat R11	R11	-	-	-	-	Nat	-	-	-	-	-	-	-
80x80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60x60	-	-	-	Nat R11	-	-	Nat	-	-	Nat	-	-	Nat	-	Nat	-	Nat
30,5x60,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30x60	-	-	-	R11	-	-	Nat	-	-	Nat	-	-	Nat	-	-	-	-
30x30	-	-	-	R11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nat

Stone Selection




Finishes Legend:

- Natural (Nat)
- Lappato (Lap)
- Natural 8,8mm R11 (R11)
- Natural 20mm R11 (R11)

	Imperial		Pierres des Châteaux		Royal Stone		Chianca		Ardesia		Blue Evolution	I Quarzi	
pag.	261		281		289		295		305		313	319	
	8,8 mm	20 mm	8,8 mm	20 mm	8,8 mm	20 mm	8,8 mm	20 mm	8,8 mm	20 mm	20 mm	8,8 mm	20 mm
120x120	Nat, Lap	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60x120	Nat, Lap	-	Nat	-	Nat	-	Nat	-	Nat, R11	-	-	-	-
100x100	-	-	Nat, R11	R11	Nat	R11	Nat, R11	R11	-	-	-	-	-
80x80	-	-	-	-	-	-	-	-	Nat, R11	R11	R11	-	-
60x60	Nat, Lap	-	Nat	-	Nat	R11	-	-	Nat	-	-	Nat, R11	R11
30,5x60,5	-	-	-	-	Nat	-	-	-	-	-	-	Nat, R11	-
30x60	Nat, Lap	-	Nat	-	Nat	-	-	-	Nat	-	-	Nat, R11	-
30x30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nat, R11	-
10x30	Nat, Lap	-	Nat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60,9x60,9 40,6x60,9 40,6x40,6 20,3x40,6 20,3x20,3	-	-	-	-	-	-	Nat, R11	-	-	-	-	-	-

Materic Selection




Finishes Legend:


- Natural (Nat)
- Lappato (Lap)
- Natural 8,8mm R11 (R11)
- Natural 20mm R11 (R11)


	Absolute		Le Malte		Skyline			Hurban			Artile	Cotto Del Casale
pag.	345		351		329			337			359	367
	6 mm	8,8 mm	6 mm	8,8 mm	6 mm	8,8 mm	20 mm	6 mm	8,8 mm	20 mm	8,8 mm	8,8 mm
160x320	Nat, Lap	-	-	-	Nat	-	-	-	-	-	-	-
120x280	Nat, Lap	-	Nat	-	Nat	-	-	Nat	-	-	-	-
160x160	Nat, Lap	-	-	-	Nat	-	-	-	-	-	-	-
120x120	Nat, Lap	-	Nat	-	Nat	-	-	Nat	-	-	-	-
60x120	-	Nat	Nat	-	-	Nat	-	-	Nat	-	Nat	-
20x120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nat	-
100x100	-	-	-	-	-	Nat, R11	R11	-	Nat, R11	R11	-	-
80x80	-	-	-	Nat	-	-	-	-	-	-	-	-
60x60	-	Nat	-		-	Nat	-	-	Nat	-	Nat	-
30x60	-	-	-	-	-	-	-	-	Nat	-	Nat	-
60,9x60,9 40,6x60,9 40,6x40,6 20,3x40,6 20,3x20,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nat, R11


Materic Selection
















Finishes Legend:

Natural (Nat)

	Imagine **Kenzia**		Imagine **Botanical**		Imagine **Plumage**		Imagine **Naif**		Imagine **Paradise**		Imagine **Jungle Chic**		Imagine **Shadow Leaves**	
pag.	375		375		375		375		375		375		375	
	6 mm	8,8 mm	6 mm	8,8 mm	6 mm	8,8 mm	6 mm	8,8 mm	6 mm	8,8 mm	6 mm	8,8 mm	6 mm	8,8 mm
120x280	Nat	-	Nat	-	Nat	-	Nat	-	Nat	-	Nat	-	Nat	-
60x120	-	Nat	-	Nat	-	Nat	-	Nat	-	Nat	-	Nat	-	Nat

Materic Selection





Finishes Legend:

Natural (Nat)

	Imagine **Autumn**			Imagine **Areca**	
pag.	375			375	
	6 mm	8,8 mm		6 mm	8,8 mm
120x280	Nat	-		Nat	-
60x120	-	Nat		-	Nat





Wood Selection



Finishes Legend:

- Natural (Nat)
- Natural 8,8mm R11 (R11)
- Natural 20mm R11 (R11)


	Honey Wood				Il Cerreto		Amazon		Ca' Foscari		Kauri
pag.	403				423		431		439		447
	6 mm	8,8 mm	9,5 mm	20 mm	8,8 mm	20 mm	8,8 mm	20 mm	8,8 mm	20 mm	8,8 mm
40x240	Nat	-		-	-	-	-	-	-	-	-
24x240	Nat	-		-	-	-	-	-	-	-	-
23,4x148	-	-		-	Nat	-	-	-	-	-	-
40x120	-	-		R11	-	R11	-	R11	-	R11	-
30x120	-	Nat		-	Nat	-	-	-	-	-	-
20x120	-	Nat R11		-	Nat R11	-	Nat	-	Nat R11	-	Nat Lap
15x85	-	-	Nat	-	-	-	-	-	-	-	-
7,5x40,7	-	Nat		-	-	-	Nat	-	Nat	-	Nat
7,5x45	-	-		-	-	-	Nat	-	Nat	-	Nat







MiniShape











Finishes Legend:

Matte (Mat)

Glossy (Lap)

	Small	Up	Grooves	Kist	Kist Lux
pag.	457	469	479	487	495
	9 mm	7,5 mm	7,5 mm	9,5 mm	9,5 mm
12,4 x10,7	Glos	-	-	-	-
10x10	Glos	Mat Glos	-	-	-
7,5x15	-	-	Mat Glos	-	-
5,1x16,1	Glos	-	-	-	-
5x25	-	Mat Glos	-	-	-
6,5x20	Glos	-	-	-	-
4,8x45	-	-	-	Mat	Glos



ITALCER

DESIGN SURFACES

Scarica il Bilancio Sostenibilità 2024
Download the 2024 Sustainability Report

Le tappe
The stages

2017

IT_ Devon&Devon S.p.A., acquisita nell'ottobre 2017, è leader mondiale nell'arredo bagno alto di gamma in stile classico-contemporaneo.

EN_ Devon&Devon S.p.A., acquired in October 2017, is a world leader in high-end bathroom furniture with a classic-contemporary style.

Devon&Devon

LA FABBRICA AVA
EXTRAORDINARY TILES

IT_ La Fabbrica S.p.A., società fondata a Castel Bolognese (RA) e specializzata nelle ceramiche di alta qualità per pavimenti e rivestimenti sia da interno che da esterno, viene acquisita da Italcer Group nel marzo 2017 e fusa per incorporazione nella controllante Italcer S.p.A. SB con efficacia dal 1 gennaio 2024.

EN_ La Fabbrica S.p.A., a company founded in Castel Bolognese (RA) specialising in high-quality ceramics for both indoor and outdoor flooring and walls, was acquired by Italcer Group in March 2017 and merged into the parent company Italcer S.p.A. SB, effective 1 January 2024.

ELIOS
ceramica

IT_ Elios Ceramica S.p.A., con sede a Fiorano Modenese (MO), acquisita nell'agosto 2017 e successivamente fusa per incorporazione nella controllante Italcer S.p.A.

EN_ Elios Ceramica S.p.A., based in Fiorano Modenese (MO), was acquired in August 2017 and subsequently merged into the parent company Italcer S.p.A.

2018

CERAMICA Rondine

IT_ Rondine S.p.A., fondata nel 1961 a Rubiera (RE), è entrata a far parte di Italcer Group nell'ottobre 2018 e dal 2019 ha assunto la denominazione di Italcer S.p.A..
Con l'acquisizione di Rondine, è entrata a far parte di Italcer Group anche la società sassolese Spray Dry S.p.A., controllata al 100% da Rondine dal 2005 e fusa per incorporazione in Italcer nel 2024, produttrice di impasto atomizzato, che ha consentito dapprima alla stessa Rondine e, successivamente, a Italcer Group di compiere un importante salto di qualità realizzando internamente l'intero ciclo produttivo della ceramica.

EN_ Rondine S.p.A., founded in 1961 in Rubiera (RE), became part of Italcer Group in October 2018 and adopted the name Italcer S.p.A. in 2019.
By acquiring Rondine, the Sassuolo-based company Spray Dry S.p.A. became part of the Italcer Group. Fully owned by Rondine since 2005, Spray Dry was merged into Italcer in 2024. As a producer of atomised body mix, it enabled first Rondine, and later the Italcer Group, to take a significant step forward in quality by carrying out the entire ceramic production cycle in-house.

2019

IT_ Nell'agosto del 2019, Bottega S.p.A. entra a far parte di Italcer Group, venendo successivamente fusa per incorporazione in Italcer S.p.A.

EN_ In August 2019, Bottega S.p.A. became part of Italcer Group, subsequently merged by acquisition into Italcer S.p.A.

BOTTEGA

2021

EQUIPE

IT_ Nel marzo 2021 continua la strategia di espansione ed internazionalizzazione di Italcer Group mediante l'acquisizione di Equipe Cerámicas S.L.U., fondata nel 1999 a Figueroles, Castellon, che si presenta oggi come l'azienda leader mondiale nel mercato dei pavimenti e dei rivestimenti di piccolo formato.

EN_ In March 2021, the Italcer Group expansion and internationalisation strategy continued with the acquisition of Equipe Cerámicas S.L.U., founded in 1999 in Figueroles, Castellón, which today is the world's leading company in the small floor and wall tile market.

2022

IT_ Nell'ottobre 2022 Italcer Group completa il proprio portafoglio prodotti grazie all'acquisizione di Ceramica Fondovalle S.p.A., società fondata nel 1962, oggi leader di mercato nella produzione e commercializzazione di grandi e grandissime lastre in gres porcellanato.

EN_ In October 2022, Italcer Group completed its product portfolio with the acquisition of Ceramica Fondovalle S.p.A., a company founded in 1962 and today a market leader in the production and sale of large and very large porcelain stoneware slabs.

FONDOVALLE

2023

TERRATINTA group

Certified B Corporation

IT_A fine 2023 Italcer Group si espande ulteriormente acquisendo Terratinta Group S.r.l. Benefit, società specializzata nell'alto di gamma delle superfici di arredo con sede a Fiorano Modenese in provincia di Modena.

Nel corso del 2024, Terratinta Group S.r.l. Benefit ha incorporato per fusione la controllata Artigiana 3MC S.r.l. e affittato il ramo d'azienda della società Achillea Mosaics S.r.l., specializzata nella produzione di mosaici in gres porcellanato.

EN_ In late 2023, Italcer Group expanded further by acquiring Terratinta Group S.r.l. benefit, a company specialising in high-end furnishing surfaces based in Fiorano Modenese in the Province of Modena.

During 2024, Terratinta Group S.r.l. Benefit incorporated the subsidiary Artigiana 3MC S.r.l. by merger and leased the business unit of Achillea Mosaics S.r.l., which specialises in the production of porcelain stoneware mosaics.

Oggi Italcer Group è in grado di produrre nei propri stabilimenti dai piccolissimi formati alle grandissime lastre, attraverso marchi fortemente complementari in termini di dimensioni, stile, posizionamento e clienti target.

Un importante vantaggio competitivo.

EN_ Today Italcer Group manufactures products in house ranging from very small formats to very large slabs under brands that are highly complementary in terms of size, shape, positioning and target clientele.

This is an important competitive advantage.

ITALCER
DESIGN SURFACES

Il contributo di Italcer Group agli obiettivi di sviluppo sostenibile

Italcer Group attraverso le sue quotidiane azioni, piani e procedure specifiche, crea valore sostenibile, utile a generare un **impatto positivo** sulla società e sull'ambiente e contribuire al raggiungimento di alcuni degli **Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'ONU.**

L'Agenda 2030 dell'ONU per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d'azione globale finalizzato ad eradicare la povertà, proteggere il pianeta e promuovere la prosperità e la pace, adottato all'unanimità dai 193 Paesi membri delle Nazioni Unite.

Gli Stati aderenti all'ONU si sono impegnati a raggiungere **17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile – Sustainable Development Goals, SDGs** – i quali si articolano a loro volta in 169 target o traguardi specifici, tra loro interconnessi e indivisibili, che costituiscono il nuovo quadro di riferimento per lo sviluppo sostenibile, inteso come uno sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle future generazioni di soddisfare i propri, armonizzando a tal fine le tre dimensioni della crescita economica, dell'inclusione sociale e della tutela dell'ambiente.

EN_ Italcer Group contributionto Sustainable Development Goals

Through its daily actions, plans and procedures, Italcer Group creates sustainable value to generate a positive impact on society and the environment and contribute to achieving some of the UN Sustainable Development Goals.

The UN 2030 Agenda for Sustainable Development is a programme for global action aimed at eradicating poverty, protecting the planet and promoting prosperity and peace. It was adopted unanimously by the 193 member countries of the United Nations.

UN member states are committed to achieving 17 Sustainable Development Goals (SDGs), which are in turn organised into 169 specific, interconnected and indivisible targets. These constitute the new reference framework for sustainable development, which is understood as development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own. The goals are balanced across three dimensions: economic growth, social inclusion and environmental protection.



3 GOOD HEALTH AND WELL-BEING

L'impegno di Italcer Group

- Sviluppo di ADVANCE®, tecnologia antivirale, antibatterica e anti-inquinamento, allo scopo di **ridurre le malattie e l'inquinamento.**
- Innovazione dei processi di produzione delle superfici ceramiche sulla base di rigorosi standard di qualità.

Stakeholder direttamente impattati

- Clienti
- Fornitori
- Dipendenti e collaboratori
- Azionisti e investitori
- Agenti del settore
- Società

Italcer Group's commitment

- Development of ADVANCE®, antiviral, antibacterial and anti-pollution technology to **reduce sickness and pollution.**
- Innovation of ceramic surface production processes based on strict quality standards.

Stakeholders impacted directly

- Customers
- Suppliers
- Employees and partners
- Shareholders and investors
- Sector agents
- Society

5 GENDER EQUALITY

L'impegno di Italcer Group

- Implementazione, all'interno del sistema di gestione integrato del Gruppo, di procedure ad hoc volte a **prevenire ogni forma di discriminazione nei confronti di tutte le donne**.
- Promozione dei valori della diversità e inclusione, tra cui l'**uguaglianza di genere**.
- Sostegno all'**empowerment femminile** e conseguente **promozione dell'eguaglianza di genere** grazie alla formazione manageriale specifica e alla garanzia effettiva di pari **opportunità di leadership alle donne**.
- Accesso ai meccanismi di reclamo e alle risorse di sostegno al fine di prevenire molestie.

Stakeholder direttamente impattati

- Dipendenti
- Collaboratori
- Sindacati

Italcer Group's commitment

- Implementing ad hoc procedures in the Group's integrated management system to **prevent all form of discrimination against all women**.
- Promoting diversity and inclusion, including **gender equality**.
- Supporting **female empowerment** and consequently **promoting gender equality** through specific management training and effective guarantees of equal **leadership opportunities for women**.
- Access to complaint mechanisms and support resources to prevent harassment.

Stakeholders impacted directly

- Employees
- Partners
- Trade unions

6 CLEAN WATER AND SANITATION

L'impegno di Italcer Group

- Ottimizzazione dei processi di gestione delle risorse idriche attraverso il **riciclo e il riutilizzo totale dell'acqua** adoperata nei processi produttivi.
- Minimizzazione del rilascio di sostanze chimiche e di materiali pericolosi nell'ambiente.
- Progressivo svincolo dello sviluppo delle società del Gruppo dal consumo delle risorse naturali esauribili.

Stakeholder direttamente impattati

- Società
- Pubblica amministrazione

Italcer Group's commitment

- Optimising water management through **recycling and the total reuse of water** used in production processes.
- Minimising the release of chemicals and hazardous materials into the environment.
- Progressive decoupling of the development of Group companies from the consumption of exhaustible natural resources.

Stakeholders impacted directly

- Society
- Public administration



L'impegno di Italcer Group

- Progressiva decarbonizzazione dei processi produttivi in favore dell'implementazione di impianti di **energia rinnovabile affidabili, sostenibili e moderni** nei siti produttivi del Gruppo, in particolare impianti fotovoltaici.
- Transizione verso un'economia circolare che contribuisca a ridurre le emissioni nocive nell'ambiente e tesa all'**efficientamento energetico**.

Stakeholder direttamente impattati

- Società
- Azionisti e investitori

Italcer Group's commitment

- Progressively decarbonise production processes to favour the implementation of **reliable, sustainable and modern** renewable energy plants at the Group's production sites, particularly photovoltaic plants.
- Transition to a circular economy that helps to reduce harmful emissions into the environment and improve **energy efficiency**.

Stakeholders impacted directly

- Society
- Shareholders and investors



L'impegno di Italcer Group

- Attenzione all'innovazione e all'**aggiornamento tecnologico** nei processi produttivi.
- Creazione e promozione di un'**occupazione stabile e dignitosa per tutte le donne e gli uomini, anche per i giovani e le persone con disabilità, garantendo la parità di retribuzione per lavoro di pari valore**.
- Tutela dei diritti dei lavoratori attraverso ambienti di lavoro sicuri e protetti.
- Offerta di stage professionalizzanti e aderendo alle iniziative di alternanza scuola-lavoro.
- Adozione di una policy che certifichi l'**attenzione al lavoro dignitoso** anche da parte di fornitori e clienti.

Stakeholder direttamente impattati

- Dipendenti
- Collaboratori
- Sindacati

Italcer Group's commitment

- Attention to innovation and **technological updates** in production processes.
- Creating and promoting **stable and decent employment for all women and men, including young people and people with disabilities, ensuring equal pay for work of equal value**.
- Protecting workers' rights through safe and secure working environments.
- Offering professional-level internships and adhering to school-work programmes.
- Adopting a policy that also certifies suppliers' and customers' **attention to decent work**.

Stakeholders impacted directly

- Employees
- Partners
- Trade unions



L'impegno di Italcer Group

- Creazione di **materiali innovativi e tecnologie** ad alte prestazioni **sostenibili e responsabili**.
- Adozione e sviluppo di tecnologie a basso impatto ambientale.
- Efficientamento e ammodernamento degli impianti grazie all'adozione di **tecnologie pulite e rispettose dell'ambiente.**

Stakeholder direttamente impattati

- Clienti
- Società
- Dipendenti e collaboratori
- Agenti del settore
- Società

Italcer Group's commitment

- Creating **sustainable and responsible** high-performance **materials and technologies**.
- Adoption and development of environmentally friendly technologies.
- Modernising and making plants efficient by adopting **clean and eco-friendly technologies.**

Stakeholders impacted directly

- Customers
- Society
- Employees and partners
- Sector agents
- Society



L'impegno di Italcer Group

- Adozione di politiche attive per garantire la parità di genere e la promozione di un ambiente di lavoro inclusivo e volto a valorizzare le diversità e peculiarità dei singoli, al contempo **riducendo le disuguaglianze**.
- Garanzia di uguaglianza di politiche salariali a parità di competenze e mansioni.

Stakeholder direttamente impattati

- Dipendenti e collaboratori
- Sindacati

Italcer Group's commitment

- Adopting active policies to ensure gender equality and promote an inclusive working environment that values the diversity and uniqueness of individuals while **reducing inequalities**.
- Guaranteeing equal wage policies for equal skills and duties.

Stakeholders impacted directly

- Employees and partners
- Trade unions



L'impegno di Italcer Group

- Pubblicazione di una Dichiarazione Ambientale 2023 - 2025.
- Utilizzo di materiali riciclati nei processi produttivi in modo tale da garantire l'**uso efficiente delle risorse naturali**.
- **Riduzione dei materiali di scarto e rifiuto attraverso la prevenzione, la riduzione, il riciclo e il riutilizzo.**

Stakeholder direttamente impattati

- Società
- Clienti

Italcer Group's commitment

- Publication of a 2023–2025 Environmental Declaration.
- Use of recycled materials in production processes to ensure the **efficient use of natural resources.**
- **Reducing waste and waste materials through prevention, reduction, recycling and reuse.**

Stakeholders impacted directly

- Society
- Customers



L'impegno di Italcer Group

- Incremento della produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile.
- Realizzazione di interventi di efficientamento energetico di tutti i processi produttivi e delle sedi.
- Uso efficiente delle risorse, in particolare di quella idrica.

Stakeholder direttamente impattati

- Società
- Clienti
- Dipendenti e collaboratori

Italcer Group's commitment

- Increased production of electricity from renewable sources.
- Improving the energy efficiency of all production processes and sites.
- Efficient use of resources, particularly water.

Stakeholders impacted directly

- Society
- Customers
- Employees and partners

Riconoscimenti

Recognitions



Premio "Migliore strategia per lo sviluppo sostenibile" nell'ambito del Premio Innovatori Responsabili Emilia-Romagna 2024

Nel corso del 2024, il Gruppo Italcer ha ricevuto il prestigioso riconoscimento “Migliore strategia per lo sviluppo sostenibile”, assegnato nell’ambito del Premio Innovatori Responsabili della Regione Emilia-Romagna.
L’ottenimento di questo premio rafforza la validità del percorso intrapreso dal Gruppo, che integra la sostenibilità come elemento centrale della propria strategia aziendale. Tra i progetti distintivi si evidenzia Advance, una delle nostre innovazioni di punta con proprietà antivirali, antibatteriche e fotocatalitiche, realizzata con oltre il 50% di materie prime riciclate.
Il riconoscimento testimonia un impegno concreto nel coniugare innovazione e responsabilità, attraverso l’efficientamento dei processi produttivi, l’attenzione al benessere delle persone, una governance solida e trasparente, e una relazione costante e proattiva con le comunità locali e i territori in cui il Gruppo opera.


EN_“Best strategy for sustainable development” award as part of the Responsible Innovators Award Emilia-Romagna 2024

In 2024, the Italcer Group received the prestigious “Best Strategy for Sustainable Development” award as part of the Emilia-Romagna Region’s Responsible Innovators Award.
Winning this award validates the Group’s strategic direction, which places sustainability at the heart of its corporate approach. Among its most distinctive innovations is Advance, a flagship product featuring antiviral, antibacterial and photocatalytic properties, made with over 50% recycled raw materials.
The award underscores Italcer Group’s tangible commitment to merging innovation with responsibility, optimising production processes, prioritising employee wellbeing, ensuring transparent and effective governance, and fostering active engagement with local communities and regions.

RepRisk ESG Rating

RepRisk Rating as of September 20, 2024

ITALCER GROUP
DESIGN SURFACES





The RepRisk Rating is a proprietary risk metric that captures and quantifies a company's risk exposure related to ESG issue.

It combines a company's own ESG risk exposure (Peak RRI) with the ESG risk exposure of the country and the sectors in which the company has been exposed to risks.

The RepRisk Rating ranges from AAA to D.



Prima classificata per l’ambiente tra le top100 sopra i €250MLN di fatturato al Sustainability Award 2024

Nel 2024, il Gruppo Italcer si è classificato **primo al Premio Sostenibilità 2024**, ottenendo il punteggio più elevato in termini di performance ambientale tra le aziende con ricavi superiori a 250 milioni di euro.
La classifica, promossa da Kon Group ed ELITE con la partnership scientifica del **Politecnico di Milano**, rappresenta un importante punto di riferimento nel panorama nazionale per la valutazione delle strategie ESG. Le aziende partecipanti sono state analizzate attraverso un punteggio fornito da **ALTIS Advisory**, spin-off dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, con il supporto tecnico di **RepRisk**.
Il riconoscimento testimonia l’efficacia delle iniziative intraprese dal Gruppo Italcer per ridurre il proprio impatto ambientale e rafforza l’impegno verso una sostenibilità integrata lungo tutta la catena del valore. L’approccio adottato mira a generare valore non solo per l’impresa, ma anche per le comunità e i territori in cui il Gruppo opera, attraverso una visione strategica orientata alla responsabilità e all’innovazione sostenibile.

RepRisk ha, anche quest’anno, fornito a Italcer Group un rating ESG, che è incrementato dalla A del 2023 alla **AA del 2024**, dimostrando il nostro costante miglioramento.

EN_Ranked first for the environment among the top 100 over €250 million in turnover as of Sustainability Award 2024

In 2024, Italcer Group secured **first place in the 2024 Sustainability Award**, earning the top score for environmental performance among companies with revenues exceeding 250 million euros. The ranking, promoted by Kon Group and ELITE in partnership with **Politecnico di Milano**, serves as a key benchmark for evaluating ESG strategies nationally. Participating companies were analysed through a score provided by **ALTIS Advisory**, a spin-off of the Università Cattolica del Sacro Cuore, with technical support from **RepRisk**.
The award highlights the effectiveness of the actions taken by Italcer Group to reduce its environmental footprint and strengthens its commitment to embedding sustainability across the value chain. The Group’s approach seeks to generate value for the company, communities and regions where it operates, guided by a strategy rooted in responsibility and sustainable innovation.

RepRisk assigned an updated ESG rating to Italcer Group, which improved from A in 2023 to **AA in 2024**, confirming ongoing progress.

Le Certificazioni di Italcer Group

Il costante impegno verso le tematiche ESG di Italcer Group è confermato anche dalle certificazioni ambientali, di prodotto o dai sistemi di gestione ottenute, come indicato nella tabella che segue:

CERTIFICATO		DESCRIZIONE	DESCRIPTION
	UNI EN ISO 9001:2015	Sistema di gestione per la qualità	Quality management system
	MARCATURA CE	Dichiarazione di conformità alla D.o.P. e a tutti i requisiti stabiliti nella normativa armonizzata di settore (UNI EN 14411)	Declaration of conformity with the DoP and all requirements established in harmonised sector regulations (UNI EN 14411)
	UNI EN ISO 14001:2015	Sistema di gestione ambientale	Environmental management system
	REGISTRAZIONE EMAS	Eco-Management and Audit Scheme	Eco-management and audit scheme
	UNI ISO 45001:2023	Sistema di gestione Salute e Sicurezza sul lavoro	Occupational health and safety management system
	UNI CEI EN ISO 50001:2018	Sistema di gestione per l'energia	Energy management system
	DT 55	Attestazione della percentuale di riciclato	Certification of the percentage of recycled material
	ISO 17889-1:2021	Sostenibilità delle piastrelle in ceramica	Sustainability of ceramic tiles
	EPD	Dichiarazione ambientale di prodotto settoriale	Sector environmental product declaration
	EPD EN ISO 14025:2010	Etichette e dichiarazioni ambientali - Dichiarazioni ambientali di Tipo III - Principi e procedure	Environmental labels and declarations – Type III environmental declarations – Principles and procedures

EN_ Italcer Group certifications

Italcer Group's constant commitment to ESG issues is confirmed by the environmental, product and management system certifications it has obtained, as specified in the table below:

CERTIFICATO		DESCRIZIONE	DESCRIPTION
	GOOD PHYTOSANITARY PRACTICES	Linee Guida del programma Good Phytosanitary Practices per il controllo delle spedizioni verso gli USA.	Guidelines from the Good Phytosanitary Practices programme for controlling shipments to the USA.
	QB UPEC	Conformità ai requisiti tecnici di qualità secondo le specifiche CSTB	Compliance with technical quality requirements according to CSTB specifications
	QB UPEC F+	Conformità ai requisiti tecnici di qualità secondo le specifiche CSTB, per i prodotti di spessore 2 cm	Compliance with technical quality requirements according to CSTB specifications, for 2-cm-thick products
	CCC	Conformità alla certificazione cinese obbligatoria	Compliance with mandatory Chinese certification
	SASO Quality Mark	Certificazione di qualità di prodotto per l'esportazione in Arabia Saudita	Product quality certification for exports to Saudi Arabia
	MOCA	Certificazione di idoneità al contatto con gli alimenti	Certification of suitability for food contact
	UNI/PDR 125:22	Certificazione inerente alla parità di genere nel contesto aziendale del 25/03/2024	Certification for gender equality in the corporate environment of 25/03/2024
	ITALYX	Un riconoscimento che premia l'impegno quotidiano di Italcer Group nel coniugare innovazione, qualità e sostenibilità, portando nel mondo il valore autentico del Made in Italy.	An award that recognizes the daily commitment of Italcer Group to combining innovation, quality, and sustainability, bringing the authentic value of Made in Italy to the world.

Certificazione UNI-PDR 125:22 per la parità di genere

Italcer Group ha implementato efficacemente un sistema di gestione comune delle risorse umane, che gli ha consentito di essere il primo del settore ad ottenere una certificazione di gruppo per Parità di Genere (UNI-PdR 125:22), che include le 4-società italiane: Italcer S.p.A. SB, Devon&Devon S.p.A., Spray Dry S.p.A. (successivamente fusa per incorporazione in Italcer S.p.A. SB) Ceramica Fondovalle S.p.A. e Terratinta Group S.r.l. Benefit.
Italcer Group è particolarmente orgoglioso di aver raggiunto un risultato di tale portata, che si fonda sulle politiche di equità e inclusione delle risorse umane sviluppate all'interno dell'ambiente di lavoro,tra cui la politica di parità di genere, che enuncia i seguenti principi fondamentali.

Politica di Parità di Genere

1. **Pari Opportunità**
   Garantire pari opportunità di assunzione, sviluppo professionale e avanzamento di carriera per tutti i dipendenti, indipendentemente dal genere.

2. **Retribuzione Equa**
   Assicurare che la retribuzione e i benefici siano stabiliti in modo equo e trasparente, eliminando disparità retributive basate sul genere.

3. **Cultura Inclusiva**
   Promuovere una cultura aziendale inclusiva che rispetti e valorizzi le differenze di genere, consentendo a ogni dipendente di esprimere appieno il proprio potenziale.

4. **Flessibilità Lavorativa**
   Favorire politiche di flessibilità lavorativa che consentano una migliore conciliazione tra vita professionale e personale, promuovendo l'equilibrio di genere.

5. **Formazione e Sviluppo**
   Implementare programmi di formazione e sviluppo che incoraggino l'accesso equo a opportunità di apprendimento per tutti i dipendenti, indipendentemente dal genere.

6. **Prevenzione della Discriminazione e del Molestamento**
   Adottare politiche e procedure per prevenire la discriminazione di genere e le molestie sul luogo di lavoro, sostenendo un ambiente di lavoro sicuro e rispettoso.

7. **Leadership Inclusiva**
   Favorire una leadership inclusiva promuovendo la diversità di genere nei ruoli decisionali e di responsabilità all'interno del Gruppo Italcer.

8. **Comunicazione Trasparente**
   Comunicare in modo trasparente la volontà dell'organizzazione di perseguire la parità di genere, di valorizzare le diversità e supportare l'empowerment femminile.

Tale politica è stata portata all'attenzione dei dipendenti mediante comunicazioni email, pubblicata sui portali dedicati alle comunicazioni con gli stessi e sui siti internet del Gruppo.

EN_UNI-PDR 125:22 certification for gender equality

The Italcer Group effectively implemented a common human resources management system, enabling it to be the first in the industry to obtain a group certification for Gender Equality (UNI-PdR 125:22), which includes the Italian four companies: Italcer S.p.A. SB, Devon&Devon S.p.A., Spray Dry S.p.A. (merged by incorporation into Italcer S.p.A. SB) Ceramica Fondovalle S.p.A. and Terratinta Group S.r.l. Benefit. The Italcer Group is proud to have reached this milestone, built on its workplace policies promoting equity and inclusion particularly the gender equality policy, which outlines the following core principles.

Gender equality policy

1. **Equal Opportunities**
   Ensuring equal opportunities for recruitment, professional development and career advancement for all employees, regardless of gender.

2. **Fair Pay**
   Ensuring that pay and benefits are set fairly and transparently, eliminating gender pay disparities.

3. **Inclusive Culture**
   Promoting an inclusive corporate culture that respects and values gender differences, enabling every employee to express their full potential.

4. **Work Flexibility**
   Fostering flexible work policies that allow for a better balance between work and personal life, promoting gender balance.

5. **Training and Development**
   Implementing training and development programmes that encourage equal access to learning opportunities for all employees, regardless of gender.

6. **Prevention of Discrimination and Harassment**
   Adopting policies and procedures to prevent gender discrimination and harassment in the workplace, supporting a safe and respectful work environment.

7. **Inclusive Leadership**
   Encouraging inclusive leadership by promoting gender diversity in decision-making and managerial roles within Italcer Group.

8. **Transparent Communication**
   Transparently communicating the organisation's desire to pursue gender equality, enhance diversity and support women's empowerment.

This policy was brought to the attention of employees through email communications, employee communication portals and the Group's websites.

ItalyX: un nuovo importante riconoscimento per LA FABBRICA AVA

Italcer, insieme a tutte le aziende del Gruppo Italcer S.p.A., ha ottenuto la **certificazione ItalyX**, promossa da **Confindustria e Il Sole 24 Ore**.

La certificazione, rilasciato da Bureau Veritas, valorizza le eccellenze manifatturiere italiane attestando **qualità, innovazione** e la capacità di rappresentare nel mondo i **valori autentici dell'italianità**.

Il premio è rivolto alle aziende che realizzano soluzioni legate alla tradizione italiana, con originalità nel design e l'innovazione tecnologica applicata a materiali e processi, mantenendo il legame con l'artigianalità tipica dell'eccellenza italiana. Verifica che la produzione avvenga prevalentemente in Italia, con alti standard qualitativi, sottolineando l'integrazione tra tradizione e innovazione, l'uso di materie prime selezionate e tecnologie avanzate. Valorizza le aziende di distribuzione, tutelando l'identità di prodotto realizzata principalmente da aziende di produzione, che rappresentano l'eccellenza italiana e che appartengono alla stessa Holding/Capogruppo o alla stessa Proprietà.

EN_ItalyX: an important new recognition for LA FABBRICA AVA

Italcer, together with all the companies of the Italcer Group S.p.A., has obtained the **ItalyX certification**, promoted by Confindustria and Il Sole 24 Ore.

This certification, issued by Bureau Veritas, highlights Italian manufacturing excellence by certifying **quality, innovation,** and the ability to represent the **authentic values of Italian identity around the world**.

The award is aimed at companies that create solutions rooted in Italian tradition, characterized by originality in design and technological innovation applied to materials and processes, while preserving the typical craftsmanship of Italian excellence. It verifies that production takes place mainly in Italy, with high quality standards, emphasizing the integration of tradition and innovation, the use of selected raw materials, and advanced technologies. It also recognizes distribution companies that safeguard product identity, mainly achieved by production companies representing Italian excellence and belonging to the same Holding/Parent Company or Ownership.

48 Evolution

53 Statuario
61 Statuario Reale
69 Breccia Capraia
77 Calacatta Oro
85 Bianco Imperiale
93 Macchia Antica
101 Avorio Segesta
109 Breccia Sicilia
117 Breccia Argentum
125 Bronze Amani
133 Sahara Noir
139 Black Gold
147 Green Sky
153 Green Sunset

159 Aesthetica

Hegel
Wilde

169 Onice Iride

Cobalto
Giada
Argento
Avorio
Ambra
Malaga

179 Venezia

Statuario Reale
Imperial Navona
Macchia Antica
Black Gold

Marble Selection

LA FABBRICA AVA
EXTRAORDINARY TILES


ENG_Evolution is a unique narrative that embodies the most precious soul of LA FABBRICA AVA. A visual story that preserves and celebrates the brand's stylistic essence, bringing together its extraordinary reinterpretations of marble in porcelain stoneware. A universe where the beauty of nature's expressions meets the power of contemporary design vision.

FR_Evolution est un récit inédit conçu pour capturer l'âme la plus précieuse de LA FABBRICA AVA. Une narration visuelle qui préserve et célèbre l'essence stylistique de la marque, en réunissant toutes ses extraordinaires réinterprétations du marbre en grès cérame. Un univers où la beauté des expressions de la nature rencontre la force de la vision architecturale contemporaine.

DE_Evolution ist eine neuartige Erzählung, die die kostbarste Seele von LA FABBRICA AVA in sich trägt. Eine visuelle Geschichte, die die stilistische Essenz der Marke bewahrt und feiert und all ihre außergewöhnlichen Neuinterpretationen von Marmor in Feinsteinzeug vereint. Ein Universum, in dem die Schönheit natürlicher Ausdrucksformen auf die Kraft zeitgenössischer Gestaltung trifft.

Evolution è un'inedita narrazione pensata per raccchiudere l'anima più preziosa di LA FABBRICA AVA.
Un racconto visivo che custodisce l'essenza stilistica del brand e che raccoglie tutte le sue straordinarie reintepretaziopni di marmi in gres porcellanato.
Un universo in cui la bellezza delle espressioni della natura incontra la potenza della visione progettuale contemporanea.

Evolution


Statuario


Statuario Reale


Breccia Capraia


Calacatta oro


Bianco Imperiale


Macchia Antica

Avorio Segesta

Breccia Sicilia

Breccia Argentum

Bronze Amani

Sahara Noir

Black Gold

Green Sky

Green Sunset

Evolution_Statuario



V2 MODERATE | SHADE SPECTRUM

Gres Porcellanato. Porcelain tiles
Grès cérame. Feinsteinzeug

ISO 13006 - G - Bla _E ≤ 0,5%
UNI EN 14411

ANSI A - 326.3: 2021
WET DYNAMIC
COEFFICIENT OF FRICTION

DCOF ≥ 0,42 | naturale

6 mm



120x280
48"x110"
Nat Ret
Lap Ret



120x120
48"x48"
Nat Ret
Lap Ret

Decoro / Decor



Mosaico 30x30
12"x12"
Nat Ret
Lap Ret

8,8 mm



60x120
24"x48"
Nat Ret
Lap Ret



60x60
24"x24"
Nat Ret
Lap Ret

modular system

Evolution_Statuario

Marble Selection

Sviluppo grafico per formato
Pattern by size
Développement graphique par format
Grafischer Entwurf für Format

120x280	120x120	60x120	60x60
6 mm	6 mm	8,8 mm	8,8 mm
11	22	30	30


100% DESIGN AND PRODUCTION OF ITALY

Sviluppo Grafico

Pattern by size. Développement graphique par format. Grafischer Entwurf für Format.

Statuario
120x280
6 mm

11 PATTERNS





Statuario 120x280_48"x110" Lap Ret

Evolution_Statuario

6 mm


	120x280 48"x110"		120x120 48"x48"		Mosaico 30x30 12"x12"	
	Nat Ret	Lap Ret	Nat Ret	Lap Ret	Nat Ret	Lap Ret
	083017	083027	083034	083033	083194	083193
Price code	M153	M175	M141	M169	M193	M235

8,8 mm


	60x120 24"x48"		60x60 24"x24"	
	Nat Ret	Lap Ret	Nat Ret	Lap Ret
	083064	083063	083084	083083
Price code	M109	M125	M089	M113

Pezzi Speciali / Trims. Pièces speciale. Die Sonderstücke

6 mm



Gradino costa retta**
Straight-edge stair**




Gradino costa retta SX - DX**
Straight-edge step L-R corner**

	33x120		33x120	
	Nat Ret	Lap Ret	Nat Ret	Lap Ret
	083262	083263	083342 SX 083302 DX	083343 SX 083303 DX
Price code	P243	P265	P273	P283


8,8 mm



Battiscopa
Skirting



Gradino costa retta**
Straight-edge stair**



Gradino costa retta SX - DX**
Straight-edge step L-R corner**

	6,5x120		33x120		33x120	
	Nat Ret	Lap Ret	Nat Ret	Lap Ret	Nat Ret	Lap Ret
	083214	083213	083284	083283	083362 SX 083322 DX	083363 SX 083323 DX
Price code	P040	P043	P207	P215	P231	P243

Calpestio (per la finitura naturale) . Foot traffic (for natural finish)

• STATUARIO HIGH



Backsplash / Counter top / Furniture
Statuario Lap

Imballi / Packings. Emballage. Verpackung

	PCS/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	PCS/PAL	BOX/PAL	MQ/PAL	KG/PAL	PACKING	PACKING SIZE	TARE (KG)
6 mm										
120 x 280	-	-	-	20	-	67,20	973	CASSA	292 x 145 x 35h	108
	-	-	-	44	-	147,84	2.140	CAVALLETTO LEGNO	75 x 290 x 161h	145
120 x 120	2	2,88	41,7	-	24	69,12	1.002	PALLET SPECIALE	123 x 143 x 74h	29
MOSAICO 30 x 30	9	0,81	11,9	-	60	48,60	720	EPAL	80 x 120	22
8,8 mm										
60 x 120 Nat	2	1,44	27,2	-	32	46,08	869	EPAL	80 x 120	22
60 x 120 Lap	2	1,44	27,9	-	30	43,20	837	EPAL	80 x 120	22
60 x 60 Nat	4	1,44	24,6	-	30	43,20	792	EPAL	80 x 120	22
60 x 60 Lap	3	1,08	20,3	-	40	43,20	812	EPAL	80 x 120	22

Pezzi Speciali / Trims	PCS/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	PACKING	PACKING SIZE
6 mm					
GRADINO COSTA RETTA 33 x 120 x 3,2h	2	-	12	PALLET	80 x 120
GRADINO COSTA RETTA 33 x 120 x 3,2h SX/DX	1	-	6	PALLET	80 x 120
8,8 mm					
BATTISCOPA 6,5x120	6	-	11,4	PALLET	80 x 120
GRADINO COSTA RETTA 33 x 120 x 3,2h	2	-	22	PALLET	80 x 120
GRADINO COSTA RETTA 33 x 120 x 3,2h SX/DX	1	-	11	PALLET	80 x 120



Cavalletto in legno
Wood A-Frame. Support en bois.
Holzgestell



Cassa
Crate . Caisse . Kiste



Pallet speciale con sponde
Special pallet with sides .
Palette spéciale avec bords.
Spezial-Palette mit Wandungen.



Epal/Pallet

**** A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna: 30gg**
Available upon request only. Delivery terms: 30 days
Disponible seulement sur requête. Délais de livraison: 30 jours
Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage

Evolution_Statuario Reale



V2 MODERATE | SHADE SPECTRUM


Gres Porcellanato. Porcelain tiles
Grès cérame. Feinsteinzeug

ISO 13006 - G - Bla _E ≤ 0,5%
UNI EN 14411

ANSI A - 326.3: 2021
WET DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION

DCOF ≥ 0,42 | naturale

6 mm



160x320
63"x126"
Nat Ret
Lap Ret



120x280
48"x110"
Nat Ret
Lap Ret



120x120
48"x48"
Lap Ret

8,8 mm



60x120
24"x48"
Nat Ret R10A
Lap Ret

La struttura e il tono tra i fondi di spessore 6mm e 8,8mm potrebbero presentare differenze.
The structure and shade of the tiles with 6 mm and 8.8 mm thickness could show differences.
La structure et la teinte des carreaux de 6 mm et 8,8 mm d'épaisseur peuvent présenter des différences.
Die Struktur und der Farbton der Fliesen mit einer Dicke von 6 mm und 8,8 mm könnten Unterschiede aufweisen.

Evolution_Statuario Reale

Marble Selection

Sviluppo grafico per formato Pattern by size Développement graphique par format Grafischer Entwurf für Format	160x320 6 mm	120x280 6 mm	120x120 6 mm	60x120 8,8 mm
	6	6	12	30

100% DESIGN AND PRODUCTION OF ITALY

Statuario
Reale
120x280
6 mm

6 PATTERNS

Sviluppo Grafico

Pattern by size. Développement graphique par format. Grafischer Entwurf für Format.



Composizione a vena continua

Continuous vein effect. Composition à nervures continues. Durchgehender marmorierung

COMPOSIZIONE DI **6 LASTRE A VENA CONTINUA** FORMATO 120x280 **SP 6 MM**_48"x110" THK 6 MM
DISPONIBILE CON FINITURA **NATURALE RETTIFICATA** OPPURE **LAPPATA RETTIFICATA**



Composition with 6 continuous vein tiles size 120x280 sp 6 mm_48"x110" thk 6 mm available with natural rectified or lapped rectified finish.
Composition de 6 plaques à veines continues format 120x280 ép. 6 Mm disponible avec finition naturelle rectifiée ou rodée rectifiée.
Zusammenstellung aus 6 st. Platten mit durchgehender marmorierung, format 120x280, st. 6 Mm_48"x110" thk 6 mm verfügbar mit finish natur geschliffen oder geläppt geschliffen.

COMPOSIZIONE DI **6 LASTRE A VENA CONTINUA** FORMATO 160x320 **SP 6 MM**_63"x126" THK 6 MM
DISPONIBILE CON FINITURA **NATURALE RETTIFICATA** OPPURE **LAPPATA RETTIFICATA**



Composition with 6 continuous vein tiles size 160x320 thk 6 mm_63"x126" thk 6 mm available with natural rectified or lapped rectified finish.
Composition de 6 plaques à veines continues format 160x320 ép. 6 Mm disponible avec finition naturelle rectifiée ou rodée rectifiée.
Zusammenstellung aus 6 st. Platten mit durchgehender marmorierung, format 160x320, st. 6 Mm_126"x63" thk 6 mm verfügbar mit finish natur geschliffen oder geläppt geschliffen.

Il disegno riprodotto è indicativo. La **grafica di chain** può mostrare discontinuità di vena nel passaggio da una lastra all'altra. Per questo motivo **differenze fino a 3 cm** devono essere considerate come caratteristica del prodotto.

The drawing is purely illustrative. The graphic design of chain may result in discontinuities in the veining between panels. Discontinuities of up to 3 cm are not defects, but are characteristic of the product.

Le dessin reproduit est indicatif. De même que le matériau naturel, le graphisme de chain peut présenter des marbrures discontinues d'une dalle à l'autre. Pour cette raison, les différences jusqu'à 3 cm doivent être considérées comme une caractéristique du produit.

Die wiedergegebene zeichnung ist eine musterzeichnung. Wie für das natürliche material kann auch die grafik von chain brüche der aderungen beim übergang von einer platte zur andern aufweisen. Aus diesem grund sind unterschiede bis zu 3 cm als charakteristik des produkts zu betrachten.

Le lastre sono fornite con le grafiche **random**. Possono essere fornite con **composizione a vena continua** con una maggiorazione nel prezzo e solo su richiesta esplicita del cliente.

The tiles are supplied with random graphics. They may be supplied with continuous vein effect at an additional charge and only if specifically requested by the customer.

Les plaques sont fournies avec graphiques aléatoires. Elles sont disponibles dans la composition à nervures continues avec une majoration sur le prix et seulement sur demande explicite du client.

Die platten werden mit zufälliger marmorierung geliefert. Sie können auf ausdrücklichen wunsch des kunden gegen aufpreis auch mit einer durchgehenden marmorierung geliefert werden.

Evolution_Statuario Reale

6 mm


	160x320 63"x126"		120x280 48"x110"		120x120 48"x48"
	Nat Ret	Lap Ret	Nat Ret	Lap Ret	Lap Ret
	163008	163007	163018	163017	163027
Price code	M173	M197	M153	M175	M169

8,8 mm


	60x120 24"x48"	
	Nat Ret R10A	Lap Ret
	163108	163107
Price code	M109	M125

Pezzi Speciali / Trims. Pièces speciale. Die Sonderstücke

6 mm



Gradino costa retta**
Straight-edge stair**




Gradino costa retta SX - DX**
Straight-edge step L-R corner**

	33x120	33x120
	Lap Ret	Lap Ret
	163352	163353 SX 163354 DX
Price code	P265	P283


8,8 mm



Battiscopa
Skirting



Gradino costa retta**
Straight-edge stair**



Gradino costa retta SX - DX**
Straight-edge step L-R corner**

	6,5x120		33x120		33x120	
	Nat Ret R10A	Lap Ret	Nat Ret R10A	Lap Ret	Nat Ret R10A	Lap Ret
	163214	163213	163346	163361	163365 SX 163368 DX	163362 SX 163363 DX
Price code	P040	P043	P207	P215	P231	P243

Calpestio (per la finitura naturale) . Foot traffic (for natural finish)

• STATUARIO REALE HIGH



Wall & Floor
Statuario Reale 160x320_63"x126" Lap Ret

Imballi / Packings. Emballage. Verpackung

	PCS/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	PCS/PAL	BOX/PAL	MQ/PAL	KG/PAL	PACKING	PACKING SIZE	TARE (KG)
6 mm										
160 x 320	-	-	-	14	-	76,80	985	CASSA	345 x 175 x 37h	140
	-	-	-	44	-	225,28	3.263	CAVALLETTO LEGNO	330 x 75 x 193,5h	177,50
120 x 280	-	-	-	20	-	67,20	974	CASSA	292 x 145 x 35h	108
	-	-	-	44	-	147,84	2.205	CAVALLETTO LEGNO	290 x 75 x 161h	145
120 x 120	2	2,88	42,5	-	24	69,12	1.020	PALLET SPECIALE	123 x 143 x 74h	29
8,8 mm										
60 x 120 Nat	2	1,44	26,8	-	32	46,08	857	EPAL	80 x 120	22
60 x 120 Lap	2	1,44	32,5	-	30	43,20	976	EPAL	80 x 120	22

Pezzi Speciali / Trims	PCS/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	PACKING	PACKING SIZE
6 mm					
GRADINO COSTA RETTA 33 x 160 x 3,2h **	1	-	9	PALLET SPECIALE	168 x 97 x 40,9h
GRADINO COSTA RETTA 33 x 160 x 3,2h SX/DX **	1	-	10	PALLET SPECIALE	168 x 97 x 40,9h
GRADINO COSTA RETTA 33 x 120 x 3,2h **	2	-	14	PALLET	80 x 120
GRADINO COSTA RETTA 33 x 120 x 3,2h SX/DX **	1	-	7	PALLET	80 x 120
8,8 mm					
BATTISCOPA 6,5 x 120	6	-	11,4	PALLET	80 x 120
GRADINO COSTA RETTA 33 x 120 x 3,2h **	2	-	20,7	PALLET	80 x 120
GRADINO COSTA RETTA 33 x 120 x 3,2h SX/DX **	1	-	10,8	PALLET	80 x 120



Cavalletto in legno
Wood A-Frame. Support en bois.
Holzgestell



Cassa
Crate . Caisse . Kiste



Pallet speciale con sponde
Special pallet with sides .
Palette spéciale avec bords.
Spezial-Palette mit Wandungen.



Epal/Pallet

**** A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna: 30gg**
Available upon request only. Delivery terms: 30 days
Disponible seulement sur requête. Délais de livraison: 30 jours
Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage

Evolution_Breccia Capraia





V2 MODERATE | SHADE SPECTRUM

Gres Porcellanato. Porcelain tiles
Grès cérame. Feinsteinzeug

ISO 13006 - G - Bla _E ≤ 0,5%
UNI EN 14411

ANSI A - 326.3: 2021
WET DYNAMIC
COEFFICIENT OF FRICTION

DCOF ≥ 0,42 | naturale

6 mm

120x280
48"x110"
Nat Ret (Materic Touch)
Lap Ret

8,8 mm

60x120
24"x48"
Nat Ret R10A
Lap Ret

La struttura e il tono tra i fondi di spessore 6mm e 8,8mm potrebbero presentare differenze.
The structure and shade of the tiles with 6 mm and 8.8 mm thickness could show differences.
La structure et la teinte des carreaux de 6 mm et 8,8 mm d'épaisseur peuvent présenter des différences.
Die Struktur und der Farbton der Fliesen mit einer Dicke von 6 mm und 8,8 mm könnten Unterschiede aufweisen.

Evolution_Breccia Capraia

Marble Selection

Sviluppo grafico per formato
Pattern by size
Développement graphique par format
Grafischer Entwurf für Format

120x280	60x120
6 mm	8,8 mm
4	14

100% DESIGN AND PRODUCTION OF ITALY

Sviluppo Grafico

Pattern by size. Développement graphique par format. Grafischer Entwurf für Format.

Breccia
Capraia
120x280
6 mm

4 PATTERNS



Breccia
Capraia
60x120
8,8 mm

14 PATTERNS



Lo sviluppo grafico mostra solo una selezione dei pattern disponibili. Il numero totale delle grafiche è indicato di seguito.

The graphic development shows only a selection of the available patterns. The total number of patterns is specified below.

Le développement raphique montre uniquement une sélection des motifs disponibles. Le nombre total de motifs est indiqué ci-dessous.

Die grafische Entwicklung zeigt nur eine Auswahl der verfügbaren Muster. Die Gesamtzahl der Muster ist unten angegeben.

Evolution_Breccia Capraia

6 mm



120x280
48"x110"

	Nat Ret	Lap Ret
	274001	274002
Price code	M158	M175



Materic Touch per la superficie naturale
Materic Touch for Natural surface
Toucher Matériel pour la surface naturelle
Materische Haptik für die natürliche Oberfläche

8,8 mm



60x120
24"x48"

	Nat Ret R10A	Lap Ret
	274101	274102
Price code	M109	M125


La struttura e il tono tra i fondi di spessore 6mm e 8,8mm potrebbero presentare differenze.
The structure and shade of the tiles with 6 mm and 8.8 mm thickness could show differences.
La structure et la teinte des carreaux de 6 mm et 8,8 mm d'épaisseur peuvent présenter des différences.
Die Struktur und der Farbton der Fliesen mit einer Dicke von 6 mm und 8,8 mm könnten Unterschiede aufweisen.

Pezzi Speciali / Trims. Pièces speciale. Die Sonderstücke


8,8 mm



Battiscopa
Skirting



Gradino costa retta**
Straight-edge stair**



Gradino costa retta SX - DX**
Straight-edge step L-R corner**

	6,5x120		33x120		33x120	
	Nat Ret R10A	Lap Ret	Nat Ret R10A	Lap Ret	Nat Ret R10A	Lap Ret
	274501	274502	274601	274602	274621 SX 274611 DX	274622 SX 274612 DX
Price code	P040	P043	P207	P215	P231	P243

Calpestio (per la finitura naturale) . Foot traffic (for natural finish)

• BRECCIA CAPRAIA HIGH



Wall
Breccia Capraia 120x280_48"x110" Lap Ret

Imballi / Packings. Emballage. Verpackung

	PCS/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	PCS/PAL	BOX/PAL	MQ/PAL	KG/PAL	PACKING	PACKING SIZE	TARE (KG)
6 mm										
120 x 280	-	-	-	20	-	67,20	974	CASSA	292 x 145 x 35h	108
	-	-	-	44	-	147,84	2.285	CAVALLETTO LEGNO	290 x 75 x 161h	145
8,8 mm										
60 x 120 Nat Ret	2	1,44	27,8	-	32	46,08	889	EPAL	80 x 120 x 75h	22
60 x 120 Lap Ret	2	1,44	27,8	-	30	43,20	834	EPAL	80 x 120 x 75h	22



Cavalletto in legno
Wood A-Frame. Support en bois.
Holzgestell



Cassa
Crate . Caisse . Kiste



Epal/Pallet

Pezzi Speciali / Trims	PCS/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	PACKING	PACKING SIZE
8,8 mm					
BATTISCOPA 6,5 x 120	6	-	11,4	PALLET	80 x 120
GRADINO COSTA RETTA 33 x 120 x 3,2h **	2	-	20,7	PALLET	80 x 120
GRADINO COSTA RETTA 33 x 120 x 3,2h SX/DX **	1	-	10,8	PALLET	80 x 120

**** A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna: 30gg**
Available upon request only. Delivery terms: 30 days
Disponible seulement sur requête. Délais de livraison: 30 jours
Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage

Evolution_Calacatta Oro





HIGH V3 SHADE SPECTRUM

Gres Porcellanato. Porcelain tiles
Grès cérame. Feinsteinzeug

ISO 13006 - G - Bla _E ≤ 0,5%
UNI EN 14411

ANSI A - 326.3: 2021
WET DYNAMIC
COEFFICIENT OF FRICTION

DCOF ≥ 0,42 | naturale

6 mm

120x280
48"x110"
Nat Ret
Lap Ret

120x120
48"x48"
Lap Ret

8,8 mm

60x120
24"x48"
Nat Ret R10A
Lap Ret

La struttura e il tono tra i fondi di spessore 6mm e 8,8mm potrebbero presentare differenze.
The structure and shade of the tiles with 6 mm and 8.8 mm thickness could show differences.
La structure et la teinte des carreaux de 6 mm et 8,8 mm d'épaisseur peuvent présenter des différences.
Die Struktur und der Farbton der Fliesen mit einer Dicke von 6 mm und 8,8 mm könnten Unterschiede aufweisen.

Evolution_Calacatta Oro

Marble Selection

Sviluppo grafico per formato Pattern by size Développement graphique par format Grafischer Entwurf für Format	120x280 6 mm 4	120x120 6 mm 8	60x120 8,8 mm 21


100% DESIGN AND PRODUCTION OF ITALY

Calacatta
Oro
120x280
6 mm

4 PATTERNS

Sviluppo Grafico

Pattern by size. Développement graphique par format. Grafischer Entwurf für Format.



Wall &Floor
Calacatta Oro 120x280_48"x110" Lap Ret

6 mm

	120x280 48"x110"		120x120 48"x48"
	Nat Ret	Lap Ret	Lap Ret
	163016	163015	163025
Price code	M153	M175	M169

8,8 mm

	60x120 24"x48"	
	Nat Ret R10A	Lap Ret
	163106	163105
Price code	M109	M125

Pezzi Speciali / Trims. Pièces speciale. Die Sonderstücke

6 mm

	Gradino costa retta** Straight-edge stair**	Gradino costa retta SX - DX** Straight-edge step L-R corner**
	33x120	33x120
	Lap Ret	Lap Ret
	163334	163335 SX 163336 DX
Price code	P265	P283

8,8 mm

	Battiscopa Skirting		Gradino costa retta** Straight-edge stair**		Gradino costa retta SX - DX** Straight-edge step L-R corner**	
	6,5x120		33x120		33x120	
	Nat Ret R10A	Lap Ret	Nat Ret R10A	Lap Ret	Nat Ret R10A	Lap Ret
	163210	163209	163369	163343	163348 SX 163367DX	163364 SX 163345 DX
Price code	P040	P043	P207	P215	P231	P243

Calpestio (per la finitura naturale) . Foot traffic (for natural finish)

• CALACATTA ORO HIGH



Imballi / Packings. Emballage. Verpackung

	PCS/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	PCS/PAL	BOX/PAL	MQ/PAL	KG/PAL	PACKING	PACKING SIZE	TARE (KG)
6 mm										
120 x 280	-	-	-	20	-	67,20	974	CASSA	292 x 145 x 35h	108
	-	-	-	44	-	147,84	2.140	CAVALLETTO LEGNO	290 x 75 x 161h	145
120 x 120	2	2,88	42,5	-	24	69,12	1.020	PALLET SPECIALE	123 x 143 x 74h	29
8,8 mm										
60 x 120 Nat	2	1,44	26,7	-	32	46,08	853	EPAL	80 x 120	22
60 x 120 Lap	2	1,44	32,5	-	30	43,20	976	EPAL	80 x 120	22

PEZZI SPECIALI. TRIMS	PCS/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	PACKING	PACKING SIZE
6 mm					
GRADINO COSTA RETTA 33 x 120 x 3,2h **	2	-	14	PALLET	80 x 120
GRADINO COSTA RETTA 33 x 120 x 3,2h SX/DX **	1	-	7	PALLET	80 x 120
8,8 mm					
BATTISCOPA 6,5 x 120	6	-	11,4	PALLET	80 x 120
GRADINO COSTA RETTA 33 x 120 x 3,2h **	2	-	20,7	PALLET	80 x 120
GRADINO COSTA RETTA 33 x 120 x 3,2h SX/DX **	1	-	10,8	PALLET	80 x 120

Cavalletto in legno
Wood A-Frame. Support en bois.
Holzgestell

Cassa
Crate . Caisse . Kiste

Pallet speciale con sponde
Special pallet with sides .
Palette spéciale avec bords.
Spezial-Palette mit Wandungen.

Epal/Pallet

**** A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna: 30gg**
Available upon request only. Delivery terms: 30 days
Disponible seulement sur requête. Délais de livraison: 30 jours
Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage

Evolution_Bianco Imperiale

SILK PALACE



V2 MODERATE | SHADE SPECTRUM

Gres Porcellanato. Porcelain tiles
Grès cérame. Feinsteinzeug

ISO 13006 - G - Bla _E ≤ 0,5%
UNI EN 14411

ANSI A - 326.3: 2021
WET DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION

DCOF ≥ 0,42 | naturale

6 mm

120x280
48"x110"
Nat Ret (Materic Touch)
Lap Ret

8,8 mm

60x120
24"x48"
Nat Ret R10A
Lap Ret

La struttura e il tono tra i fondi di spessore 6mm e 8,8mm potrebbero presentare differenze.
The structure and shade of the tiles with 6 mm and 8.8 mm thickness could show differences.
La structure et la teinte des carreaux de 6 mm et 8,8 mm d'épaisseur peuvent présenter des différences.
Die Struktur und der Farbton der Fliesen mit einer Dicke von 6 mm und 8,8 mm könnten Unterschiede aufweisen.

Evolution_Bianco Imperiale

Marble Selection

Sviluppo grafico per formato
Pattern by size
Développement graphique par format
Grafischer Entwurf für Format

120x280	60x120
6 mm	8,8 mm
4	15

100% DESIGN AND PRODUCTION OF ITALY

Bianco
Imperiale
120x280
6 mm

4 PATTERNS

Sviluppo Grafico

Pattern by size. Développement graphique par format. Grafischer Entwurf für Format.





Composizione a vena continua

Continuous vein effect. Composition à nervures continues. Durchgehender marmorierung

COMPOSIZIONE DI **4 LASTRE A VENA CONTINUA** FORMATO 120x280 **SP 6 MM**_48"x110" THK 6 MM
DISPONIBILE CON FINITURA **NATURALE RETTIFICATA** OPPURE **LAPPATA RETTIFICATA**



Composition with 4 continuous vein tiles size 120x280 sp 6 mm_48"x110" thk 6 mm available with natural rectified or lapped rectified finish.
Composition de 4 plaques à veines continues format 120x280 ép. 6 mm disponible avec finition naturelle rectifiée ou rodée rectifiée.
Zusammenstellung aus 4 st. Platten mit durchgehender marmorierung, format 120x280, st. 6 mm_48"x110" thk 6 mm verfügbar mit finish natur geschliffen oder geläppt geschliffen.

Le lastre sono fornite con le grafiche **random**. Possono essere fornite con **composizione a vena continua** con una maggiorazione nel prezzo e solo su richiesta esplicita del cliente.

The tiles are supplied with random graphics. They may be supplied with continuous vein effect at an additional charge and only if specifically requested by the customer.

Les plaques sont fournies avec graphiques aléatoires. Elles sont disponibles dans la composition à nervures continues avec une majoration sur le prix et seulement sur demande explicite du client.

Die platten werden mit zufälliger marmorierung geliefert. Sie können auf ausdrücklichen wunsch des kunden gegen aufpreis auch mit einer durchgehenden marmorierung geliefert werden.

Il disegno riprodotto è indicativo. La **grafica di chain** può mostrare discontinuità di vena nel passaggio da una lastra all'altra. Per questo motivo **differenze fino a 3 cm** devono essere considerate come caratteristica del prodotto.


The drawing is purely illustrative. The graphic design of chain may result in discontinuities in the veining between panels. Discontinuities of up to 3 cm are not defects, but are characteristic of the product.

Le dessin reproduit est indicatif. De même que le matériau naturel, le graphisme de chain peut présenter des marbrures discontinues d'une dalle à l'autre. Pour cette raison, les différences jusqu'à 3 cm doivent être considérées comme une caractéristique du produit.

Die wiedergegebene zeichnung ist eine musterzeichnung. Wie für das natürliche material kann auch die grafik von chain brüche der aderungen beim übergang von einer platte zur andern aufweisen. Aus diesem grund sind unterschiede bis zu 3 cm als charakteristik des produkts zu betrachten.

Bianco Imperiale 60x120 8,8 mm

15 PATTERNS



Sviluppo Grafico
Pattern by size. Développement graphique par format. Grafischer Entwurf für Format.

Lo sviluppo grafico mostra solo una selezione dei pattern disponibili. Il numero totale delle grafiche è indicato di seguito.

The graphic development shows only a selection of the available patterns. The total number of patterns is specified below.

Le développement raphique montre uniquement une sélection des motifs disponibles. Le nombre total de motifs est indiqué ci-dessous.

Die grafische Entwicklung zeigt nur eine Auswahl der verfügbaren Muster. Die Gesamtzahl der Muster ist unten angegeben.

6 mm

120x280
48"x110"

	Nat Ret	Lap Ret
	277001	277002
Price code	M158	M175

8,8 mm

60x120
24"x48"

	Nat Ret R10A	Lap Ret
	277101	277102
Price code	M109	M125

Materic Touch per la superficie naturale
Materic Touch for Natural surface
Toucher Matériel pour la surface naturelle
Materische Haptik für die natürliche Oberfläche

La struttura e il tono tra i fondi di spessore 6mm e 8,8mm potrebbero presentare differenze.
The structure and shade of the tiles with 6 mm and 8.8 mm thickness could show differences.
La structure et la teinte des carreaux de 6 mm et 8,8 mm d'épaisseur peuvent présenter des différences.
Die Struktur und der Farbton der Fliesen mit einer Dicke von 6 mm und 8,8 mm könnten Unterschiede aufweisen.

Pezzi Speciali / Trims. Pièces speciale. Die Sonderstücke

8,8 mm

	Battiscopa Skirting	Gradino costa retta** Straight-edge stair**		Gradino costa retta SX - DX** Straight-edge step L-R corner**	
	6,5x120	33x120		33x120	
	Nat Ret R10A	Lap Ret	Nat Ret R10A	Lap Ret	Nat Ret R10A	Lap Ret
	277501	277502	277601	277602	277621 SX 277611 DX	277622 SX 277612 DX
Price code	P040	P043	P207	P215	P231	P243

I 3,2 h

I 3,2 h

Calpestio (per la finitura naturale) . Foot traffic (for natural finish)

• BIANCO IMPERIALE HIGH

Imballi / Packings. Emballage. Verpackung

	PCS/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	PCS/PAL	BOX/PAL	MQ/PAL	KG/PAL	PACKING	PACKING SIZE	TARE (KG)
6 mm										
120 x 280	-	-	-	20	-	67,20	974	CASSA	292 x 145 x 35h	108
	-	-	-	44	-	147,84	2.140	CAVALLETTO LEGNO	290 x 75 x 161h	145
8,8 mm										
60 x 120 Nat Ret	2	1,44	27,8	-	32	46,08	889	EPAL	80 x 120 x 75h	22
60 x 120 Lap Ret	2	1,44	27,8	-	30	43,20	834	EPAL	80 x 120 x 75h	22

Pezzi Speciali / Trims	PCS/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	PACKING	PACKING SIZE
8,8 mm					
BATTISCOPA 6,5 x 120	6	-	11,4	PALLET	80 x 120
GRADINO COSTA RETTA 33 x 120 x 3,2h **	2	-	20,7	PALLET	80 x 120
GRADINO COSTA RETTA 33 x 120 x 3,2h SX/DX **	1	-	10,8	PALLET	80 x 120

Cavalletto in legno
Wood A-Frame. Support en bois.
Holzgestell

Cassa
Crate . Caisse .
Kiste

Epal/Pallet

**** A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna: 30gg**
Available upon request only. Delivery terms: 30 days
Disponible seulement sur requête. Délais de livraison: 30 jours
Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage

Evolution_Macchia Antica





V3 HIGH SHADE SPECTRUM

Gres Porcellanato. Porcelain tiles
Grès cérame. Feinsteinzeug

ISO 13006 - G - Bla _E ≤ 0,5%
UNI EN 14411

ANSI A - 326.3: 2021
WET DYNAMIC
COEFFICIENT OF FRICTION

DCOF ≥ 0,42 | naturale

6 mm

120x280
48"x110"
Nat Ret
Lap Ret

120x120
48"x48"
Lap Ret

8,8 mm

60x120
24"x48"
Nat Ret R10A
Lap Ret

La struttura e il tono tra i fondi di spessore 6mm e 8,8mm potrebbero presentare differenze.
The structure and shade of the tiles with 6 mm and 8.8 mm thickness could show differences.
La structure et la teinte des carreaux de 6 mm et 8,8 mm d'épaisseur peuvent présenter des différences.
Die Struktur und der Farbton der Fliesen mit einer Dicke von 6 mm und 8,8 mm könnten Unterschiede aufweisen.

Evolution_Macchia Antica

Marble Selection

Sviluppo grafico per formato
Pattern by size
Développement graphique par format
Grafischer Entwurf für Format

120x280	120x120	60x120
6 mm	6 mm	8,8 mm
5	10	23

100% DESIGN AND PRODUCTION OF ITALY

Macchia
Antica
120x280
6 mm

5 PATTERNS

Sviluppo Grafico

Pattern by size. Développement graphique par format. Grafische Entwurf für Format.



Composizione a vena continua

Continuous vein effect. Composition à nervures continues. Durchgehender marmorierung

COMPOSIZIONE DI **5 LASTRE A VENA CONTINUA** FORMATO 120x280 **SP 6 MM**_48"x110" THK 6 MM
DISPONIBILE CON FINITURA **NATURALE RETTIFICATA** OPPURE **LAPPATA RETTIFICATA**



Composition with 5 continuous vein tiles size 120x280 sp 6 mm_48"x110" thk 6 mm available with natural rectified or lapped rectified finish.
Composition de 5 plaques à veines continues format 120x280 ép. 6 Mm disponible avec finition naturelle rectifiée ou rodée rectifiée.
Zusammenstellung aus 5 st. Platten mit durchgehender marmorierung, format 120x280, st. 6 Mm_48"x110" thk 6 mm verfügbar mit finish natur geschliffen oder geläppt geschliffen.

Il disegno riprodotto è indicativo. La **grafica di chain** può mostrare discontinuità di vena nel passaggio da una lastra all'altra. Per questo motivo **differenze fino a 3 cm** devono essere considerate come caratteristica del prodotto.

The drawing is purely illustrative. The graphic design of chain may result in discontinuities in the veining between panels. Discontinuities of up to 3 cm are not defects, but are characteristic of the product.

Le dessin reproduit est indicatif. De même que le matériau naturel, le graphisme de chain peut présenter des marbrures discontinues d'une dalle à l'autre. Pour cette raison, les différences jusqu'à 3 cm doivent être considérées comme une caractéristique du produit.

Die wiedergegebene zeichnung ist eine musterzeichnung. Wie für das natürliche material kann auch die grafik von chain brüche der aderungen beim übergang von einer platte zur andern aufweisen. Aus diesem grund sind unterschiede bis zu 3 cm als charakteristik des produkts zu betrachten.

Le lastre sono fornite con le grafiche **random**. Possono essere fornite con **composizione a vena continua** con una maggiorazione nel prezzo e solo su richiesta esplicita del cliente.

The tiles are supplied with random graphics. They may be supplied with continuous vein effect at an additional charge and only if specifically requested by the customer.

Les plaques sont fournies avec graphiques aléatoires. Elles sont disponibles dans la composition à nervures continues avec une majoration sur le prix et seulement sur demande explicite du client.

Die platten werden mit zufälliger marmorierung geliefert. Sie können auf ausdrücklichen wunsch des kunden gegen aufpreis auch mit einer durchgehenden marmorierung geliefert werden.

Evolution_Macchia Antica

6 mm

	120x280 48"x110"		120x120 48"x48"
	Nat Ret	Lap Ret	Lap Ret
	163014	163013	163023
Price code	M153	M175	M169

8,8 mm

	60x120 24"x48"	
	Nat Ret R10A	Lap Ret
	163104	163103
Price code	M109	M125

Pezzi Speciali / Trims. Pièces speciale. Die Sonderstücke

6 mm

	Gradino costa retta** Straight-edge stair**	Gradino costa retta SX - DX** Straight-edge step L-R corner**
	33x120	33x120
	Lap Ret	Lap Ret
	163319	163320 SX 163321 DX
Price code	P265	P283

8,8 mm

	Battiscopa Skirting		Gradino costa retta** Straight-edge stair**		Gradino costa retta SX - DX** Straight-edge step L-R corner**	
	6,5x120		33x120		33x120	
	Nat Ret R10A	Lap Ret	Nat Ret R10A	Lap Ret	Nat Ret R10A	Lap Ret
	163207	163206	163364	163328	163347 SX 163366 DX	163329 SX 163330 DX
Price code	P040	P043	P207	P215	P231	P243

Calpestio (per la finitura naturale) . Foot traffic (for natural finish)

• MACCHIA ANTICA HIGH



Backsplash / Counter top
Macchia Antica Lap

Forniture
Metal Corten Nat

Imballi / Packings. Emballage. Verpackung

	PCS/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	PCS/PAL	BOX/PAL	MQ/PAL	KG/PAL	PACKING	PACKING SIZE	TARE (KG)
6 mm										
120 x 280	-	-	-	20	-	67,20	1.081	CASSA	292 x 145 x 35h	108
	-	-	-	44	-	147,84	2.140	CAVALLETTO LEGNO	290 x 75 x 161h	145
120 x 120	2	2,88	42,5	-	24	69,12	1.020	PALLET SPECIALE	123 x 143 x 74h	29
8,8 mm										
60 x 120 Nat	2	1,44	26,9	-	32	46,08	860	EPAL	80 x 120	22
60 x 120 Lap	2	1,44	32,5	-	30	43,20	976	EPAL	80 x 120	22

PEZZI SPECIALI. TRIMS	PCS/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	PACKING	PACKING SIZE
6 mm					
GRADINO COSTA RETTA 33 x 120 x 3,2h **	2	-	14	PALLET	80 x 120
GRADINO COSTA RETTA 33 x 120 x 3,2h SX/DX **	1	-	7	PALLET	80 x 120
8,8 mm					
BATTISCOPA 6,5 x 120	6	-	11,4	PALLET	80 x 120
GRADINO COSTA RETTA 33 x 120 x 3,2h **	2	-	20,7	PALLET	80 x 120
GRADINO COSTA RETTA 33 x 120 x 3,2h SX/DX **	1	-	10,8	PALLET	80 x 120

Cavalletto in legno
Wood A-Frame. Support en bois.
Holzgestell

Cassa
Crate . Caisse . Kiste

Pallet speciale con sponde
Special pallet with sides .
Palette spéciale avec bords.
Spezial-Palette mit Wandungen.

Epal/Pallet

**** A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna: 30gg**
Available upon request only. Delivery terms: 30 days
Disponible seulement sur requête. Délais de livraison: 30 jours
Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage

Evolution_Avorio Segesta





V2 MODERATE | SHADE SPECTRUM

Gres Porcellanato. Porcelain tiles
Grès cérame. Feinsteinzeug
ISO 13006 - G - Bla _E ≤ 0,5%
UNI EN 14411

ANSI A - 326.3: 2021
WET DYNAMIC
COEFFICIENT OF FRICTION

DCOF ≥ 0,42 | naturale

6 mm



120x280
48"x110"
Nat Ret (Materic Touch)
Lap Ret

8,8 mm



60x120
24"x48"
Nat Ret R10A
Lap Ret

La struttura e il tono tra i fondi di spessore 6mm e 8,8mm potrebbero presentare differenze.
The structure and shade of the tiles with 6 mm and 8.8 mm thickness could show differences.
La structure et la teinte des carreaux de 6 mm et 8,8 mm d'épaisseur peuvent présenter des différences.
Die Struktur und der Farbton der Fliesen mit einer Dicke von 6 mm und 8,8 mm könnten Unterschiede aufweisen.

Evolution_Avorio Segesta

Marble Selection

Sviluppo grafico per formato
Pattern by size
Développement graphique par format
Grafischer Entwurf für Format

120x280	60x120
6 mm	8,8 mm
4	16

100% DESIGN AND PRODUCTION OF ITALY

Sviluppo Grafico

Pattern by size. Développement graphique par format. Grafische Entwurf für Format.

Avorio
Segesta
120x280
6 mm

4 PATTERNS



Avorio
Segesta
60x120
8,8 mm

16 PATTERNS



Lo sviluppo grafico mostra solo una selezione dei pattern disponibili. Il numero totale delle grafiche è indicato di seguito.

The graphic development shows only a selection of the available patterns. The total number of patterns is specified below.

Le développement raphique montre uniquement une sélection des motifs disponibles. Le nombre total de motifs est indiqué ci-dessous.

Die grafische Entwicklung zeigt nur eine Auswahl der verfügbaren Muster. Die Gesamtzahl der Muster ist unten angegeben.

Evolution_Avorio Segesta

6 mm



120x280
48"x110"

	Nat Ret	Lap Ret
	273001	273002
Price code	M158	M175



Materic Touch per la superficie naturale
Materic Touch for Natural surface
Toucher Matériel pour la surface naturelle
Materische Haptik für die natürliche Oberfläche

8,8 mm



60x120
24"x48"

	Nat Ret R10A	Lap Ret
	273101	273102
Price code	M109	M125

La struttura e il tono tra i fondi di spessore 6mm e 8,8mm potrebbero presentare differenze.
The structure and shade of the tiles with 6 mm and 8.8 mm thickness could show differences.
La structure et la teinte des carreaux de 6 mm et 8,8 mm d'épaisseur peuvent présenter des différences.
Die Struktur und der Farbton der Fliesen mit einer Dicke von 6 mm und 8,8 mm könnten Unterschiede aufweisen.


Pezzi Speciali / Trims. Pièces speciale. Die Sonderstücke

8,8 mm




Battiscopa
Skirting

6,5x120



Gradino costa retta**
Straight-edge stair**

33x120



Gradino costa retta SX - DX**
Straight-edge step L-R corner**

33x120

	Nat Ret R10A	Lap Ret	Nat Ret R10A	Lap Ret	Nat Ret R10A	Lap Ret
	273501	273502	273601	273602	273621 SX 273611 DX	273622 SX 273612 DX
Price code	P040	P043	P207	P215	P231	P243

Calpestio (per la finitura naturale) . Foot traffic (for natural finish)

• AVORIO SEGESTA HIGH



Wall
Avorio Segesta 120x280_48"x110" Lap Ret

Imballi / Packings. Emballage. Verpackung

	PCS/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	PCS/PAL	BOX/PAL	MQ/PAL	KG/PAL	PACKING	PACKING SIZE	TARE (KG)
6 mm										
120 x 280	-	-	-	20	-	67,20	974	CASSA	292 x 145 x 35h	108
	-	-	-	44	-	147,84	2.285	CAVALLETTO LEGNO	290 x 75 x 161h	145
8,8 mm										
60 x 120 Nat Ret	2	1,44	27,8	-	32	46,08	890	EPAL	80 x 120 x 75h	22
60 x 120 Lap Ret	2	1,44	27,8	-	30	43,20	834	EPAL	80 x 120 x 75h	22



Cavalletto in legno
Wood A-Frame. Support en bois.
Holzgestell



Cassa
Crate . Caisse . Kiste



Epal/Pallet

Pezzi Speciali / Trims	PCS/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	PACKING	PACKING SIZE
8,8 mm					
BATTISCOPA 6,5 x 120	6	-	11,4	PALLET	80 x 120
GRADINO COSTA RETTA 33 x 120 x 3,2h **	2	-	20,7	PALLET	80 x 120
GRADINO COSTA RETTA 33 x 120 x 3,2h SX/DX **	1	-	10,8	PALLET	80 x 120

**** A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna: 30gg**
Available upon request only. Delivery terms: 30 days
Disponible seulement sur requête. Délais de livraison: 30 jours
Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage

Evolution_Breccia Sicilia





V3 HIGH SHADE SPECTRUM

Gres Porcellanato. Porcelain tiles
Grès cérame. Feinsteinzeug

ISO 13006 - G - Bla _E ≤ 0,5%
UNI EN 14411

ANSI A - 326.3: 2021
WET DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION

DCOF ≥ 0,42 | naturale

6 mm

120x280
48"x110"
Nat Ret (Materic Touch)
Lap Ret

8,8 mm

60x120
24"x48"
Nat Ret R10A
Lap Ret

La struttura e il tono tra i fondi di spessore 6mm e 8,8mm potrebbero presentare differenze.
The structure and shade of the tiles with 6 mm and 8.8 mm thickness could show differences.
La structure et la teinte des carreaux de 6 mm et 8,8 mm d'épaisseur peuvent présenter des différences.
Die Struktur und der Farbton der Fliesen mit einer Dicke von 6 mm und 8,8 mm könnten Unterschiede aufweisen.

Evolution_Breccia Sicilia

Marble Selection

Sviluppo grafico per formato Pattern by size Développement graphique par format Grafischer Entwurf für Format	120x280 6 mm **4**	60x120 8,8 mm **20**

100% DESIGN AND PRODUCTION OF ITALY


Breccia
Sicilia
120x280
6 mm

4 PATTERNS

Sviluppo Grafico

Pattern by size. Développement graphique par format. Grafischer Entwurf für Format.






Composizione a vena continua

Continuous vein effect. Composition à nervures continues. Durchgehender marmorierung

COMPOSIZIONE DI **4 LASTRE A VENA CONTINUA** FORMATO 120x280 **SP 6 MM**_48"x110" THK 6 MM
DISPONIBILE CON FINITURA **NATURALE RETTIFICATA** OPPURE **LAPPATA RETTIFICATA**



Composition with 4 continuous vein tiles size 120x280 sp 6 mm_48"x110" thk 6 mm available with natural rectified or lapped rectified finish.
Composition de 4 plaques à veines continues format 120x280 ép. 6 mm disponible avec finition naturelle rectifiée ou rodée rectifiée.
Zusammenstellung aus 4 st. Platten mit durchgehender marmorierung, format 120x280, st. 6 mm_48"x110" thk 6 mm verfügbar mit finish natur geschliffen oder geläppt geschliffen.

Le lastre sono fornite con le grafiche **random**. Possono essere fornite con **composizione a vena continua** con una maggiorazione nel prezzo e solo su richiesta esplicita del cliente.

The tiles are supplied with random graphics. They may be supplied with continuous vein effect at an additional charge and only if specifically requested by the customer.

Les plaques sont fournies avec graphiques aléatoires. Elles sont disponibles dans la composition à nervures continues avec une majoration sur le prix et seulement sur demande explicite du client.

Die platten werden mit zufälliger marmorierung geliefert. Sie können auf ausdrücklichen wunsch des kunden gegen aufpreis auch mit einer durchgehenden marmorierung geliefert werden.

Il disegno riprodotto è indicativo. La **grafica di chain** può mostrare discontinuità di vena nel passaggio da una lastra all'altra. Per questo motivo **differenze fino a 3 cm** devono essere considerate come caratteristica del prodotto.

The drawing is purely illustrative. The graphic design of chain may result in discontinuities in the veining between panels. Discontinuities of up to 3 cm are not defects, but are characteristic of the product.

Le dessin reproduit est indicatif. De même que le matériau naturel, le graphisme de chain peut présenter des marbrures discontinues d'une dalle à l'autre. Pour cette raison, les différences jusqu'à 3 cm doivent être considérées comme une caractéristique du produit.


Die wiedergegebene zeichnung ist eine musterzeichnung. Wie für das natürliche material kann auch die grafik von chain brüche der aderungen beim übergang von einer platte zur andern aufweisen. Aus diesem grund sind unterschiede bis zu 3 cm als charakteristik des produkts zu betrachten.

Sviluppo Grafico

Pattern by size. Développement graphique par format. Grafischer Entwurf für Format.

Breccia
Sicilia
60x120
8,8 mm

20 PATTERNS



Lo sviluppo grafico mostra solo una selezione dei pattern disponibili. Il numero totale delle grafiche è indicato di seguito.

The graphic development shows only a selection of the available patterns. The total number of patterns is specified below.

Le développement raphique montre uniquement une sélection des motifs disponibles. Le nombre total de motifs est indiqué ci-dessous.

Die grafische Entwicklung zeigt nur eine Auswahl der verfügbaren Muster. Die Gesamtzahl der Muster ist unten angegeben.

6 mm

120x280
48"x110"

	Nat Ret	Lap Ret
	275001	275002
Price code	M158	M175

8,8 mm

60x120
24"x48"

	Nat Ret R10A	Lap Ret
	275101	275102
Price code	M109	M125

Materic Touch per la superficie naturale
Materic Touch for Natural surface
Toucher Matériel pour la surface naturelle
Materische Haptik für die natürliche Oberfläche

La struttura e il tono tra i fondi di spessore 6mm e 8,8mm potrebbero presentare differenze.
The structure and shade of the tiles with 6 mm and 8.8 mm thickness could show differences.
La structure et la teinte des carreaux de 6 mm et 8,8 mm d'épaisseur peuvent présenter des différences.
Die Struktur und der Farbton der Fliesen mit einer Dicke von 6 mm und 8,8 mm könnten Unterschiede aufweisen.

Pezzi Speciali / Trims. Pièces speciale. Die Sonderstücke

8,8 mm



Battiscopa
Skirting

6,5x120


	Nat Ret R10A	Lap Ret
	275501	275502
Price code	P040	P043



Gradino costa retta**
Straight-edge stair**

33x120

	Nat Ret R10A	Lap Ret
	275601	275602
Price code	P207	P215



Gradino costa retta SX - DX**
Straight-edge step L-R corner**

33x120

	Nat Ret R10A	Lap Ret
	275621 SX 275611 DX	275622 SX 275612 DX
Price code	P231	P243

Imballi / Packings. Emballage. Verpackung

	PCS/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	PCS/PAL	BOX/PAL	MQ/PAL	KG/PAL	PACKING	PACKING SIZE	TARE (KG)
6 mm										
120 x 280	-	-	-	20	-	67,20	974	CASSA	292 x 145 x 35h	108
	-	-	-	44	-	147,84	2.140	CAVALLETTO LEGNO	290 x 75 x 161h	145
8,8 mm										
60 x 120 Nat Ret	2	1,44	27,8	-	32	46,08	890	EPAL	80 x 120 x 75h	22
60 x 120 Lap Ret	2	1,44	27,8	-	30	43,20	834	EPAL	80 x 120 x 75h	22

Pezzi Speciali / Trims	PCS/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	PACKING	PACKING SIZE
8,8 mm					
BATTISCOPA 6,5 x 120	6	-	11,4	PALLET	80 x 120
GRADINO COSTA RETTA 33 x 120 x 3,2h **	2	-	20,7	PALLET	80 x 120
GRADINO COSTA RETTA 33 x 120 x 3,2h SX/DX **	1	-	10,	PALLET	80 x 120



Cavalletto in legno
Wood A-Frame. Support en bois.
Holzgestell



Cassa
Crate . Caisse .
Kiste



Epal/Pallet

**** A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna: 30gg**
Available upon request only. Delivery terms: 30 days
Disponible seulement sur requête. Délais de livraison: 30 jours
Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage

Evolution_Breccia Argentum





V2 MODERATE | SHADE SPECTRUM

Gres Porcellanato. Porcelain tiles
Grès cérame. Feinsteinzeug

ISO 13006 - G - Bla _E ≤ 0,5%
UNI EN 14411

ANSI A - 326.3: 2021
WET DYNAMIC
COEFFICIENT OF FRICTION

DCOF ≥ 0,42 | naturale

6 mm

120x280
48"x110"
Nat Ret
Lap Ret

120x120
48"x48"
Lap Ret

8,8 mm

60x120
24"x48"
Lap Ret

La struttura e il tono tra i fondi di spessore 6mm e 8,8mm potrebbero presentare differenze.
The structure and shade of the tiles with 6 mm and 8.8 mm thickness could show differences.
La structure et la teinte des carreaux de 6 mm et 8,8 mm d'épaisseur peuvent présenter des différences.
Die Struktur und der Farbton der Fliesen mit einer Dicke von 6 mm und 8,8 mm könnten Unterschiede aufweisen.

Evolution_Breccia Argentum

Marble Selection

Sviluppo grafico per formato
Pattern by size
Développement graphique par format
Grafischer Entwurf für Format

120x280	120x120	60x120
6 mm	6 mm	8,8 mm
4	8	20

100% DESIGN AND PRODUCTION OF ITALY

Sviluppo Grafico

Pattern by size. Développement graphique par format. Grafischer Entwurf für Format.

Breccia Argentum
120x280
6 mm

4 PATTERNS





Evolution_Breccia Argentum

6 mm

	120x280 48"x110"		120x120 48"x48"
	Nat Ret	Lap Ret	Lap Ret
	163012	163011	163021
Price code	M153	M175	M169

8,8 mm

	60x120 24"x48"
	Lap Ret
	163101
Price code	M125

Pezzi Speciali / Trims. Pièces speciale. Die Sonderstücke

6 mm

	Gradino costa retta** Straight-edge stair**	Gradino costa retta SX - DX** Straight-edge step L-R corner**
	33x120	33x120
	Lap Ret	Lap Ret
	163304	163928 SX 163306 DX
Price code	P265	P283

8,8 mm

	Battiscopa Skirting	Gradino costa retta** Straight-edge stair**	Gradino costa retta SX - DX** Straight-edge step L-R corner**
	6,5x120	33x120	33x120
	Lap Ret	Lap Ret	Lap Ret
	163203	163313	163314 SX 163315 DX
Price code	P043	P215	P243

Calpestio (per la finitura naturale) . Foot traffic (for natural finish)

• BRECCIA ARGENTUM MEDIUM



Floor
Breccia Argentum 120x280_48"x110" Lap Ret

Imballi / Packings. Emballage. Verpackung

	PCS/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	PCS/PAL	BOX/PAL	MQ/PAL	KG/PAL	PACKING	PACKING SIZE	TARE (KG)
6 mm										
120 x 280	-	-	-	20	-	67,20	974	CASSA	292 x 145 x 35h	108
	-	-	-	44	-	147,84	2.144	CAVALLETTO LEGNO	290 x 75 x 161h	145
120 x 120	2	2,88	42,5	-	24	69,12	1.020	PALLET SPECIALE	123 x 143 x 74h	29
8,8 mm										
60 x 120	2	1,44	32,5	-	30	43,20	976	EPAL	80 x 120	22

PEZZI SPECIALI. TRIMS	PCS/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	PACKING	PACKING SIZE
6 mm					
GRADINO COSTA RETTA 33 x 120x3,2h **	2	-	14	PALLET	80 x 120
GRADINO COSTA RETTA 33 x 120 x 3,2h SX/DX **	1	-	7	PALLET	80 x 120
8,8 mm					
BATTISCOPA 6,5x120	6	-	11,4	PALLET	80 x 120
GRADINO COSTA RETTA 33x120x3,2h **	2	-	20,7	PALLET	80 x 120
GRADINO COSTA RETTA 33x120x3,2h SX/DX **	1	-	10,8	PALLET	80 x 120

Cavalletto in legno
Wood A-Frame. Support en bois.
Holzgestell

Cassa
Crate . Caisse . Kiste

Pallet speciale con sponde
Special pallet with sides .
Palette spéciale avec bords.
Spezial-Palette mit Wandungen.

Epal

**** A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna: 30gg**
Available upon request only. Delivery terms: 30 days
Disponible seulement sur requête. Délais de livraison: 30 jours
Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage

Evolution_Bronze Amani





V2 MODERATE | SHADE SPECTRUM

Gres Porcellanato. Porcelain tiles
Grès cérame. Feinsteinzeug

ISO 13006 - G - Bla _E ≤ 0,5%
UNI EN 14411

ANSI A - 326.3: 2021
WET DYNAMIC
COEFFICIENT OF FRICTION

DCOF ≥ 0,42 | naturale

6 mm

120x280
48"x110"
Lap Ret

8,8 mm

60x120
24"x48"
Nat Ret R10A
Lap Ret

La struttura e il tono tra i fondi di spessore 6mm e 8,8mm potrebbero presentare differenze.
The structure and shade of the tiles with 6 mm and 8.8 mm thickness could show differences.
La structure et la teinte des carreaux de 6 mm et 8,8 mm d'épaisseur peuvent présenter des différences.
Die Struktur und der Farbton der Fliesen mit einer Dicke von 6 mm und 8,8 mm könnten Unterschiede aufweisen.

Evolution_Bronze Amani


Marble Selection

Sviluppo grafico per formato Pattern by size Développement graphique par format Grafischer Entwurf für Format	120x280 6 mm **7**	60x120 8,8 mm **24**

100% DESIGN AND PRODUCTION OF ITALY

Bronze
Amani
120x280
6 mm

7 PATTERNS



Sviluppo Grafico

Pattern by size. Développement graphique par format. Grafischer Entwurf für Format.



Floor
Bronze Amani 120x280_48"x110" Lap Ret

Evolution_Bronze Amani

6 mm

120x280
48"x110"

	Lap Ret
	148022
Price code	M175

8,8 mm

60x120
24"x48"

	Nat Ret R10A	Lap Ret
	135071	135070
Price code	M109	M125

Pezzi Speciali / Trims / Pièces speciale / Die Sonderstücke

8,8 mm

	Battiscopa Skirting		Gradino costa retta** Straight-edge stair**		Gradino costa retta SX - DX** Straight-edge step L-R corner**	
	6,5x120		33x120		33x120	
	Nat Ret R10A	Lap Ret	Nat Ret R10A	Lap Ret	Nat Ret R10A	Lap Ret
	135211	135210	135316	135346	135318 SX 135317 DX	135348 SX 135347 DX
Price code	P040	P043	P207	P215	P231	P243

Calpestio (per la finitura naturale) . Foot traffic (for natural finish)

• BRONZE AMANI LOW



Imballi / Packings. Emballage. Verpackung

	PCS/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	PCS/PAL	BOX/PAL	MQ/PAL	KG/PAL	PACKING	PACKING SIZE	TARE (KG)
6 mm										
120 x 280	-	-	-	20	-	67,20	974	CASSA	292 x 145 x 35h	108
	-	-	-	44	-	147,84	2.140	CAVALLETTO LEGNO	290 x 75 x 161h	145
8,8 mm										
60 x 120 Nat	2	1,44	27,4	-	32	46,08	877	EPAL	80 x 120	22
60 x 120 Lap	2	1,44	27,9	-	30	43,20	837	EPAL	80 x 120	22

PEZZI SPECIALI. TRIMS	PCS/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	PACKING	PACKING SIZE
8,8 mm					
BATTISCOPA 6,5 x 120	6	-	11	EPAL	80 x 120
GRADINO COSTA RETTA 33 x 120 x 3,2h **	2	-	23	EPAL	80 x 120
GRADINO COSTA RETTA 33 x 120 x 3,2h SX/DX **	1	-	12	EPAL	80 x 120

**** A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna: 30gg**
Available upon request only. Delivery terms: 30 days
Disponible seulement sur requête. Délais de livraison: 30 jours
Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage

Cavalletto in legno
Wood A-Frame. Support en bois. Holzgestell

Cassa
Crate . Caisse . Kiste

Epal

Evolution_Sahara Noir





V2 MODERATE | SHADE SPECTRUM

Gres Porcellanato. Porcelain tiles
Grès cérame. Feinsteinzeug

ISO 13006 - G - Bla _E ≤ 0,5%
UNI EN 14411

6 mm



120x280
48"x110"
Lap Ret

Evolution_Sahara Noir

Marble Selection

Sviluppo grafico per formato
Pattern by size
Développement graphique par format
Grafischer Entwurf für Format

120x280
6 mm

4

100% DESIGN AND PRODUCTION OF ITALY

Sahara
Noir
120x280
6 mm

4 PATTERNS

Sviluppo Grafico

Pattern by size. Développement graphique par format. Grafischer Entwurf für Format.



6 mm

120x280
48"x110"

	Lap Ret
	185004
Price code	M181

Imballi / Packings. Emballage. Verpackung

	PCS/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	PCS/PAL	BOX/PAL	MQ/PAL	KG/PAL	PACKING	PACKING SIZE	TARE
6 mm										
120 x 280	-	-	-	20	-	67,20	835	CASSA	292 x 145 x 35h	108
	-	-	-	44	-	147,84	2.060	CAVALLETTO LEGNO	290 x 75 x 161h	145

Cavalletto in legno
Wood A-Frame. Support en bois.
Holzgestell

Cassa
Crate . Caisse . Kiste

Evolution_Black Gold





V 3 HIGH | SHADE SPECTRUM

Gres Porcellanato. Porcelain tiles
Grès cérame. Feinsteinzeug

ISO 13006 - G - Bla _E ≤ 0,5%
UNI EN 14411

ANSI A - 326.3: 2021
WET DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION

DCOF ≥ 0,42 | naturale

6 mm

120x280
48"x110"
Nat Ret (Materic Touch)
Lap Ret

8,8 mm

60x120
24"x48"
Nat Ret R10A
Lap Ret

La struttura e il tono tra i fondi di spessore 6mm e 8,8mm potrebbero presentare differenze.
The structure and shade of the tiles with 6 mm and 8.8 mm thickness could show differences.
La structure et la teinte des carreaux de 6 mm et 8,8 mm d'épaisseur peuvent présenter des différences.
Die Struktur und der Farbton der Fliesen mit einer Dicke von 6 mm und 8,8 mm könnten Unterschiede aufweisen.

Evolution_Black Gold

Marble Selection

Sviluppo grafico per formato
Pattern by size
Développement graphique par format
Grafischer Entwurf für Format

120x280	60x120
6 mm	8,8 mm
4	14


100% DESIGN AND PRODUCTION OF ITALY

Sviluppo Grafico

Pattern by size. Développement graphique par format. Grafischer Entwurf für Format.


Black
Gold
120x280
6 mm

4 PATTERNS



Black
Gold
60x120
8,8 mm

14 PATTERNS



Lo sviluppo grafico mostra solo una selezione dei pattern disponibili. Il numero totale delle grafiche è indicato di seguito.

The graphic development shows only a selection of the available patterns. The total number of patterns is specified below.

Le développement raphique montre uniquement une sélection des motifs disponibles. Le nombre total de motifs est indiqué ci-dessous.

Die grafische Entwicklung zeigt nur eine Auswahl der verfügbaren Muster. Die Gesamtzahl der Muster ist unten angegeben.

Evolution_Black Gold

6 mm

120x280
48"x110"

	Nat Ret	Lap Ret
	276001	276002
Price code	M158	M175

Materic Touch per la superficie naturale
Materic Touch for Natural surface
Toucher Matériel pour la surface naturelle
Materische Haptik für die natürliche Oberfläche

8,8 mm

60x120
24"x48"

	Nat Ret R10A	Lap Ret
	276101	276102
Price code	M109	M125

La struttura e il tono tra i fondi di spessore 6mm e 8,8mm potrebbero presentare differenze.
The structure and shade of the tiles with 6 mm and 8.8 mm thickness could show differences.
La structure et la teinte des carreaux de 6 mm et 8,8 mm d'épaisseur peuvent présenter des différences.
Die Struktur und der Farbton der Fliesen mit einer Dicke von 6 mm und 8,8 mm könnten Unterschiede aufweisen.

Pezzi Speciali / Trims. Pièces speciale. Die Sonderstücke

8,8 mm




Battiscopa
Skirting

6,5x120



Gradino costa retta**
Straight-edge stair**

33x120



Gradino costa retta SX - DX**
Straight-edge step L-R corner**

33x120

	Nat Ret R10A	Lap Ret	Nat Ret R10A	Lap Ret	Nat Ret R10A	Lap Ret
	276501	276502	276601	276602	276621 SX 276611 DX	276622 SX 276612 DX
Price code	P040	P043	P207	P215	P231	P243

Calpestio (per la finitura naturale) . Foot traffic (for natural finish)

• BLACK GOLD LOW



Wall
Black Gold 120x280_48"x110" Lap Ret

Imballi / Packings. Emballage. Verpackung

	PCS/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	PCS/PAL	BOX/PAL	MQ/PAL	KG/PAL	PACKING	PACKING SIZE	TARE (KG)
6 mm										
120 x 280	-	-	-	20	-	67,20	974	CASSA	292 x 145 x 35h	108
	-	-	-	44	-	147,84	2.140	CAVALLETTO LEGNO	290 x 75 x 161h	145
8,8 mm										
60 x 120 Nat Ret	2	1,44	27,8	-	32	46,08	890	EPAL	80 x 120 x 75h	22
60 x 120 Lap Ret	2	1,44	27,8	-	30	43,20	834	EPAL	80 x 120 x 75h	22

Cavalletto in legno
Wood A-Frame.
Support en bois.
Holzgestell

Cassa
Crate . Caisse . Kiste

Epal/Pallet

Pezzi Speciali / Trims	PCS/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	PACKING	PACKING SIZE
8,8 mm					
BATTISCOPA 6,5 x 120	6	-	11,4	PALLET	80 x 120
GRADINO COSTA RETTA 33 x 120 x 3,2h **	2	-	20,7	PALLET	80 x 120
GRADINO COSTA RETTA 33 x 120 x 3,2h SX/DX **	1	-	10,8	PALLET	80 x 120

**** A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna: 30gg**
Available upon request only. Delivery terms: 30 days
Disponible seulement sur requête. Délais de livraison: 30 jours
Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage

Evolution_Green Sky





Gres Porcellanato. Porcelain tiles
Grès cérame. Feinsteinzeug

ISO 13006 - G - Bla _E ≤ 0,5%
UNI EN 14411

6 mm



120x280
48"x110"
Lap Ret

Evolution_Green Sky

Marble Selection

Sviluppo grafico per formato
Pattern by size
Développement graphique par format
Grafischer Entwurf für Format


120x280
6 mm

4

100% DESIGN AND PRODUCTION OF ITALY

Green
Sky
120x280
6 mm

4 PATTERNS



Sviluppo Grafico

Pattern by size. Développement graphique par format. Grafischer Entwurf für Format.

6 mm



120x280
48"x110"

	Lap Ret
	278002
Price code	M175

Imballi / Packings. Emballage. Verpackung

	PCS/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	PCS/PAL	BOX/PAL	MQ/PAL	KG/PAL	PACKING	PACKING SIZE	TARE (KG)
6 mm										
120 x 280	-	-	-	20	-	67,20	974	CASSA	292 x 145 x 35h	108
	-	-	-	44	-	147,84	2.140	CAVALLETTO LEGNO	290 x 75 x 161h	145



Cavalletto in legno
Wood A-Frame. Support en bois.
Holzgestell

Evolution_Green Sunset





V 3 HIGH

SHADE SPECTRUM

Gres Porcellanato. Porcelain tiles
Grès cérame. Feinsteinzeug

ISO 13006 - G - Bla _E ≤ 0,5%
UNI EN 14411

8,8 mm

60x120
24"x48"
Lap Ret

Evolution_Green Sunset

Marble Selection

Sviluppo grafico per formato
Pattern by size
Développement graphique par format
Grafischer Entwurf für Format

60x120
8,8 mm

20

100% DESIGN AND PRODUCTION OF ITALY

Sviluppo Grafico

Pattern by size. Développement graphique par format. Grafischer Entwurf für Format.

Green
Sunset
60x120
8,8 mm

20 PATTERNS



Lo sviluppo grafico mostra solo una selezione dei pattern disponibili. Il numero totale delle grafiche è indicato di seguito.

The graphic development shows only a selection of the available patterns. The total number of patterns is specified below.

Le développement raphique montre uniquement une sélection des motifs disponibles. Le nombre total de motifs est indiqué ci-dessous.

Die grafische Entwicklung zeigt nur eine Auswahl der verfügbaren Muster. Die Gesamtzahl der Muster ist unten angegeben.

8,8 mm



60x120
24"x48"

	Lap Ret
	283102
Price code	M125

Pezzi Speciali / Trims. Pièces speciale. Die Sonderstücke

8,8 mm




Battiscopa
Skirting

6,5x120



Gradino costa retta**
Straight-edge stair**

33x120



Gradino costa retta SX - DX**
Straight-edge step L-R corner**

33x120

	Lap Ret	Lap Ret	Lap Ret
	283502	283602	283622 SX 283612 DX
Price code	P043	P215	P243

Imballi / Packings. Emballage. Verpackung

	PCS/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	PCS/PAL	BOX/PAL	MQ/PAL	KG/PAL	PACKING	PACKING SIZE	TARE (KG)
8,8 mm										
60 x 120	2	1,44	27,9	-	30	43,20	834	EPAL	80 x 120 x 75h	22



Epal/Pallet

Pezzi Speciali / Trims	PCS/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	PACKING	PACKING SIZE
8,8 mm					
BATTISCOPA 6,5 x 120	6	-	11,4	PALLET	80 x 120
GRADINO COSTA RETTA 33 x 120 x 3,2h **	2	-	20,7	PALLET	80 x 120
GRADINO COSTA RETTA 33 x 120 x 3,2h SX/DX **	1	-	10,8	PALLET	80 x 120

**** A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna: 30gg**
Available upon request only. Delivery terms: 30 days
Disponible seulement sur requête. Délais de livraison: 30 jours
Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage

Aesthetica





Hegel



Wilde

V2 MODERATE | SHADE SPECTRUM

Gres Porcellanato. Porcelain tiles
Grès cérame. Feinsteinzeug

ISO 13006 - G - Bla _E ≤ 0,5%
UNI EN 14411

ANSI A - 326.3: 2021
WET DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION

DCOF ≥ 0,42 | naturale

6 mm

160x320
63"x126"
Lap Ret

120x280
48"x110"
Nat Ret
Lap Ret

120x120
48"x48"
Nat Ret
Lap Ret

Decoro / Decor

Mosaico 30x30
12"x12"
Nat Ret
Lap Ret

8,8 mm

60x120
24"x48"
Lap Ret

La struttura e il tono tra i fondi di spessore 6mm e 8,8mm potrebbero presentare differenze.
The structure and shade of the tiles with 6 mm and 8.8 mm thickness could show differences.
La structure et la teinte des carreaux de 6 mm et 8,8 mm d'épaisseur peuvent présenter des différences.
Die Struktur und der Farbton der Fliesen mit einer Dicke von 6 mm und 8,8 mm könnten Unterschiede aufweisen.

Aesthetica

Marble Selection

Sviluppo grafico per formato
Pattern by size
Développement graphique par format
Grafischer Entwurf für Format

160x320	120x280	120x120	60x120
6 mm	6 mm	6 mm	8,8 mm
7	11	22	25


100% DESIGN AND PRODUCTION OF ITALY

Sviluppo Grafico

Pattern by size. Développement graphique par format. Grafischer Entwurf für Format.

Aesthetica
Hegel
120x280
6 mm

11 PATTERNS





Wall
Aesthetica Hegel 120x280_48"x110" Lap Ret




Wall
Aesthetica Wilde 120x280_48"x110" Lap Ret

Sviluppo Grafico

Pattern by size. Développement graphique par format. Grafischer Entwurf für Format.

Aesthetica
Wilde
120x280
6 mm

11 PATTERNS



Aesthetica

6 mm


	160x320 63"x126"	120x280 48"x110"		120x120 48"x48"		Mosaico 30x30 12"x12"	
	Lap Ret	Nat Ret	Lap Ret	Nat Ret	Lap Ret	Nat Ret	Lap Ret
HEGEL	079001	079569	079567	079032	079031	079142	079141
WILDE	079005	079570	079568	079036	079035	079146	079145
Price code	M197	M153	M175	M141	M169	M193	M235

8,8 mm


	60x120 24"x48"
	Lap Ret
HEGEL	079061
WILDE	079065
Price code	M125

Pezzi Speciali / Trims. Pièces speciale. Die Sonderstücke

6 mm



Gradino costa retta**
Straight-edge stair**




Gradino costa retta SX - DX**
Straight-edge step L-R corner**


	33x120		33x120	
	Nat Ret	Lap Ret	Nat Ret	Lap Ret
HEGEL	079221	079253	079229 SX 079225 DX	079285 SX 079269 DX
WILDE	079222	079254	079230 SX 079226 DX	079286 SX 079270 DX
Price code	P243	P265	P273	P283

8,8 mm

Battiscopa
Skirting



Gradino costa retta**
Straight-edge stair**



Gradino costa retta SX - DX**
Straight-edge step L-R corner**

	6,5x120	33x120	33x120
	Lap Ret	Lap Ret	Lap Ret
HEGEL	079201	079261	079293 SX 079277 DX
WILDE	079202	079262	079294 SX 079278 DX
Price code	P043	P215	P243

Calpestio (per la finitura naturale) . Foot traffic (for natural finish)

• AESTHETICA HIGH



Wall & Top
Aesthetica Hegel 120x280_48"x110" Lap Ret

Imballi / Packings. Emballage. Verpackung

	PCS/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	PCS/PAL	BOX/PAL	MQ/PAL	KG/PAL	PACKING	PACKING SIZE	TARE (KG)
6 mm										
160 x 320	-	-	-	14	-	71,68	1.039	CASSA	345 x 175 x 37h	140
	-	-	-	44	-	225,28	3.262	CAVALLETTO LEGNO	330 x 75 x 193,5h	210
120 x 280	-	-	-	20	-	67,20	974	CASSA	292 x 145 x 35h	108
	-	-	-	44	-	147,84	2.140	CAVALLETTO LEGNO	290 x 75 x 161h	145
120 x 120	2	2,88	41,8	-	24	69,12	1.002	PALLET SPECIALE	123 x 143 x 74h	29
MOSAICO 30 x 30	9	0,81	11,8	-	60	48,60	710	EPAL	80 x 120	22
8,8 mm										
60 x 120 Lap	2	1,44	27,9	-	30	43,20	837	EPAL	80 x 120	22

PEZZI SPECIALI. TRIMS	PCS/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	PACKING	PACKING SIZE
6 mm					
GRADINO COSTA RETTA 33 x 120 x 3,2h **	2	-	14	PALLET	80 x 120
GRADINO COSTA RETTA 33 x 120 x 3,2h SX/DX **	1	-	7	PALLET	80 x 120
8,8 mm					
BATTISCOPA 6,5 x 120	6	-	11,4	PALLET	80 x 120
GRADINO COSTA RETTA 33 x 120 x 3,2h **	2	-	22	PALLET	80 x 120
GRADINO COSTA RETTA 33 x 120 x 3,2h SX/DX **	1	-	11	PALLET	80 x 120



Cavalletto in legno
Wood A-Frame. Support en bois.
Holzgestell



Cassa
Crate . Caisse . Kiste



Pallet speciale con sponde
Special pallet with sides .
Palette spéciale avec bords.
Spezial-Palette mit Wandungen.




Epal / Pallet

**** A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna: 30gg**
Available upon request only. Delivery terms: 30 days
Disponible seulement sur requête. Délais de livraison: 30 jours
Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage

Onice Iride


















V 3
HIGH
SHADE SPECTRUM

Gres Porcellanato. Porcelain tiles
Grès cérame. Feinsteinzeug
ISO 13006 - G - Bla _E ≤ 0,5%
UNI EN 14411

6 mm




Cobalto
Avorio

160x320
63"x126"
Lap Ret



120x280
48"x110"
Lap Ret



120x120
48"x48"
Lap Ret

8,8 mm



60x120
24"x48"
Lap Ret

La struttura e il tono tra i fondi di spessore 6mm e 8,8mm potrebbero presentare differenze.
The structure and shade of the tiles with 6 mm and 8.8 mm thickness could show differences.
La structure et la teinte des carreaux de 6 mm et 8,8 mm d'épaisseur peuvent présenter des différences.
Die Struktur und der Farbton der Fliesen mit einer Dicke von 6 mm und 8,8 mm könnten Unterschiede aufweisen.

Onice Iride

Marble Selection

Sviluppo grafico per formato Pattern by size Développement graphique par format Grafischer Entwurf für Format	160x320 6 mm	120x280 6 mm	120x120 6 mm	60x120 8,8 mm
	4	4	8	24


100% DESIGN AND PRODUCTION OF ITALY

Onice Iride
Cobalto
120x280
6 mm

4 PATTERNS

Sviluppo Grafico

Pattern by size. Développement graphique par format. Grafischer Entwurf für Format.





Wall
Onice Iride Cobalto 160x320_63"x126" Lap Ret

Floor
Hurban White 100x100_40"x40" Nat Ret



Wall
Onice Iride Giada 120x280_48"x110" Lap Ret

Floor
Onice Iride Argento 120x280_48"x110" Lap Ret

Onice Iride

6 mm


	160x320 63"x126"	120x280 48"x110"	120x120 48"x48"
	Lap Ret	Lap Ret	Lap Ret
COBALTO	173005	173025	173035
GIADA	-	173022	173032
ARGENTO	-	173026	173036
AVORIO	173001	173021	173031
AMBRA	-	173024	173034
MALAGA	-	173023	173033
Price code	M197	M175	M169

8,8 mm


	60x120 24"x48"
	Lap Ret
COBALTO	173065
GIADA	173062
ARGENTO	173066
AVORIO	173061
AMBRA	173064
MALAGA	173063
Price code	M125

Pezzi Speciali / Trims. Pièces speciale. Die Sonderstücke

6 mm



Gradino costa retta**
Straight-edge stair**




Gradino costa retta SX - DX**
Straight-edge step L-R corner**

	33x120	33x120
	Lap Ret	Lap Ret
COBALTO	173225	173227 SX 173233 DX
GIADA	173222	173228 SX 173234 DX
ARGENTO	173226	173229 SX 173235 DX
AVORIO	173221	173230 SX 173236 DX
AMBRA	173224	173232 SX 173238 DX
MALAGA	173223	173231 SX 173237 DX
Price code	P265	P283


8,8 mm



Battiscopa
Skirting



Gradino costa retta**
Straight-edge stair**



Gradino costa retta SX - DX**
Straight-edge step L-R corner**

	6,5x120	33x120	33x120
	Lap Ret	Lap Ret	Lap Ret
COBALTO	173115	173245	173247 SX 173253 DX
GIADA	173112	173242	173248 SX 173254 DX
ARGENTO	173116	173246	173249 SX 173255 DX
AVORIO	173111	173241	173250 SX 173256 DX
AMBRA	173114	173244	173252 SX 173258 DX
MALAGA	173113	173243	173251 SX 173257 DX
Price code	P043	P215	P243



Floor
Onice Iride Ambra 120x280_48"x110" Lap Ret

Imballi / Packings. Emballage. Verpackung

	PCS/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	PCS/PAL	BOX/PAL	MQ/PAL	KG/PAL	PACKING	PACKING SIZE	TARE (KG)
6 mm										
160 x 320	-	-	-	14	-	74,24	1.039	CASSA	345 x 175 x 37h	140
	-	-	-	44	-	225,28	3.262	CAVALLETTO LEGNO	330 x 75 x 193,5h	210
120 x 280	-	-	-	20	-	67,20	974	CASSA	292 x 145 x 35h	108
	-	-	-	44	-	147,84	2.140	CAVALLETTO LEGNO	290 x 75 x 161h	145
120 x 120	2	2,88	41,8	-	24	69,12	1.002	PALLET SPECIALE	123 x 143 x 74h	29
8,8 mm										
60 x 120 Lap	2	1,44	28,5	-	30	43,20	855	EPAL	80 x 120	22

PEZZI SPECIALI. TRIMS	PCS/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	PACKING	PACKING SIZE
6 mm					
GRADINO COSTA RETTA 33 x 120 x 3,2h **	2	-	14	EPAL	80 x 120
GRADINO COSTA RETTA 33 x 120 x 3,2h SX/DX **	1	-	7	EPAL	80 x 120
8,8 mm					
BATTISCOPA 6,5 x 120	6	-	11,4	PALLET	80 x 120
GRADINO COSTA RETTA 33 x 120 x 3,2h **	2	-	22	PALLET	80 x 120
GRADINO COSTA RETTA 33 x 120 x 3,2h SX/DX **	1	-	11	PALLET	80 x 120



Cavalletto in legno
Wood A-Frame. Support en bois.
Holzgestell



Cassa
Crate . Caisse . Kiste



Pallet speciale con sponde
Special pallet with sides .
Palette spéciale avec bords.
Spezial-Palette mit Wandungen.



Epal / Pallet

**** A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna: 30gg**
Available upon request only. Delivery terms: 30 days
Disponible seulement sur requête. Délais de livraison: 30 jours
Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage

Venezia











Imperial Navona
Statuario Reale

V2
MODERATE

Black Gold
Macchia Antica

V3
HIGH

SHADE SPECTRUM


Gres Porcellanato. Porcelain tiles
Grès cérame. Feinsteinzeug

ISO 13006 - G - Bla _E ≤ 0,5%
UNI EN 14411


ANSI A - 326.3: 2021
WET DYNAMIC
COEFFICIENT OF FRICTION

DCOF ≥ 0,42


8,8 mm



60x60
24"x24"
Nat Ret R10B




40x60
16"x24"
Nat Ret R10B




40x40
16"x16"
Nat Ret R10B

modular system


8,8 mm OUTDOOR



60x60
24"x24"
Nat Ret R11C



40x60
16"x24"
Nat Ret R11C



40x40
16"x16"
Nat Ret R11C

Imperial Navona

modular system

Tutti i formati presentano bordi dall'effetto burattato.
All formats feature edges with a tumbled effect.
Tous les formats présentent des bords à l'aspect vieilli.
Alle Formate haben Kanten mit getrommelter Optik.

Venezia

Marble Selection

Sviluppo grafico per formato
Pattern by size
Développement graphique par format
Grafischer Entwurf für Format

	60x60 8,8 mm	40x60 8,8 mm	40x40 8,8 mm
STATUARIO REALE	30	27	34
MACCHIA ANTICA	28	32	45
IMPERIAL NAVONA	25	25	25
BLACK GOLD	18	25	28

100% DESIGN AND PRODUCTION OF ITALY

Sviluppo Grafico

Pattern by size. Développement graphique par format. Grafische Entwurf für Format.

Statuario Reale 8,8 mm



60x60 = 47,4% - 40x60 = 31,6% - 40x40 = 21,1%

Macchia Antica 8,8 mm




60x60 = 47,4% - 40x60 = 31,6% - 40x40 = 21,1%

Imperial Navona 8,8 mm



60x60 = 47,4% - 40x60 = 31,6% - 40x40 = 21,1%

Black Gold 8,8 mm



60x60 = 47,4% - 40x60 = 31,6% - 40x40 = 21,1%



Floor Venezia Macchia Antica 60x60_24"x24" - 40x60_16"x24" - 40x40_16"x16" Nat Ret



Floor Venezia Black Gold 60x60_24"x24" - 40x60_16"x24" - 40x40_16"x16" Nat Ret



Floor Venezia Statuario Reale 60x60_24"x24" - 40x60_16"x24" - 40x40_16"x16" Nat Ret

8,8 mm

60x60 - 40x60 - 40x40
24"x24" - 16"x24" - 16"x16"

* MULTIFORMATO	Nat Ret R10B
STATUARIO REALE	280M04
MACCHIA ANTICA	280M03
IMPERIAL NAVONA	280M02
BLACK GOLD	280M01
Price code	M101

8,8 mm

	60x60 24"x24"	40x60 16"x24"	40x40 16"x16"
	Nat Ret R10B	Nat Ret R10B	Nat Ret R10B
STATUARIO REALE	280314	280324	280334
MACCHIA ANTICA	280313	280323	280333
IMPERIAL NAVONA	280312	280322	280332
BLACK GOLD	280311	280321	280331
Price code	M089	M089	M089

8,8 mm

60x60 - 40x60 - 40x40
24"x24" - 16"x24" - 16"x16"

* MULTIFORMATO	Nat Ret R11C
IMPERIAL NAVONA	280M07
Price code	M101

8,8 mm

	60x60 24"x24"	40x60 16"x24"	40x40 16"x16"
	Nat Ret R11C	Nat Ret R11C	Nat Ret R11C
IMPERIAL NAVONA	280317	280327	280337
Price code	M089	M089	M089

*** Multiformato composto da un 60×60, due 40×60 e un 40×40.** Multiformat composed of one 60×60, two 40×60 and one 40×40.
Multiformat composé d'un 60×60, de deux 40×60 et d'un 40×40. Multiformat bestehend aus einem 60×60, zwei 40×60 und einem 40×40.

8,8 mm

	Battiscopa Skirting	Gradino costa retta**** Straight nosed stair**	Gradino costa retta SX - DX**** Straight-edge step L-R	Gradino costa retta**** Straight nosed stair**	Gradino costa retta SX - DX**** Straight-edge step L-R	Elle monolitico estruso ** Extruded L-shaped monoblock tile
	7x60	33x60	33x60	33x60	33x60	15x30x4
	Nat Ret R10B	Nat Ret R10B	Nat Ret R10B	Nat Ret R11C	Nat Ret R11C	Nat Ret R11C
STATUARIO REALE	280104	280204	280224 SX 280214 DX	-	-	-
MACCHIA ANTICA	280103	280203	280223 SX 280213 DX	-	-	-
IMPERIAL NAVONA	280102	280202	280222 SX 280212 DX	280207	280227 SX 280217 DX	280237
BLACK GOLD	280101	280201	280221 SX 280211 DX	-	-	-
Price code	P021	P135	P167	P141	P169	P044

Calpestio. Foot traffic (for natural finish)

• BLACK GOLD LOW • IMPERIAL NAVONA MEDIUM • MACCHIA ANTICA, STATUARIO REALE HIGH

Imballi / Packings. Emballage. Verpackung

	PCS/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	BOX /PAL	MQ/PAL	KG/PAL	PACKING	PACKING SIZE	TARE (KG)
8,8 mm									
60x60	3	1,08	18,47	40	43,20	738,80	EPAL	80 x 120 x 75h	22
40x60	6	1,44	26,02	40	57,60	1.040,80	EPAL	80 x 120 x 96h	22
40x40	6	0,96	17,80	72	69,12	1.281,60	EPAL	80 x 120 x 96h	22
* MULTIFORMATO 60x60 (x1) - 40x60 (x2) - 40x40 (x1)	4	1,00	23,30	32	32,00	745,60	EPAL	80 x 120 x 96h	22

PEZZI SPECIALI. TRIMS	PCS/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	PACKING	PACKING SIZE	TARE (KG)
8,8 mm						
BATTISCOPA 7 x 60	15	0,63	13,28	EPAL	80 x 120	22
GRADINO COSTA RETTA 33 x 60 x 3,2h **	4	-	20,7	EPAL	80 x 120	22
GRADINO COSTA RETTA 33 x 60 x 3,2h SX/DX **	2	-	10,8	EPAL	80 x 120	22
ELLE MONOLITICO ESTRUSO 15 x 30 x 4H **	8	-	10,4	EPAL	80 x 120	22

Epal

**** A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna: 30gg**
Available upon request only. Delivery terms: 30 days. Disponible seulement sur requête.
Délais de livraison: 30 jours. Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage

191 Graniti

207 Moon Cream

223 Deep Stone

233 Noble Stone

245 Bolgheri Stone

253 Gemstone

261 Imperial

269 Velaris

281 Pierres des Châteaux

289 Royal Stone

295 Chianca

305 Ardesia

313 Blue Evolution

319 I Quarzi

Stone Selection

LA FABBRICA AVA
EXTRAORDINARY TILES

Graniti











V2 MODERATE | SHADE SPECTRUM

Gres Porcellanato. Porcelain tiles
Grès cérame. Feinsteinzeug

ISO 13006 - G - Bla _E ≤ 0,5%
UNI EN 14411

ANSI A - 326.3: 2021
WET DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION

DCOF ≥ 0,42

6 mm



120x280
48"x110"
Nat Ret (Materic Touch)

8,8 mm



60x120
24"x48"
Nat Ret (Materic Touch)

Graniti

Stone Selection


Sviluppo grafico per formato
Pattern by size
Développement graphique par format
Grafischer Entwurf für Format

	120x280 6 mm	60x120 8,8 mm
ALASKA WHITE, TERRANOVA, DARK PARADISE	3	15
SEQUOIA WHITE	4	15

100% DESIGN AND PRODUCTION OF ITALY

Sviluppo Grafico

Pattern by size. Développement graphique par format. Grafischer Entwurf für Format.



Alaska
White
120x280
6 mm

Lo sviluppo grafico mostra solo una selezione dei pattern disponibili. Il numero totale delle grafiche è indicato di seguito.

The graphic development shows only a selection of the available patterns. The total number of patterns is specified below.

Le développement raphique montre uniquement une sélection des motifs disponibles. Le nombre total de motifs est indiqué ci-dessous.

Die grafische Entwicklung zeigt nur eine Auswahl der verfügbaren Muster. Die Gesamtzahl der Muster ist unten angegeben.

3 PATTERNS



Alaska
White
60x120
8,8 mm

Lo sviluppo grafico mostra solo una selezione dei pattern disponibili. Il numero totale delle grafiche è indicato di seguito.

The graphic development shows only a selection of the available patterns. The total number of patterns is specified below.


Le développement raphique montre uniquement une sélection des motifs disponibles. Le nombre total de motifs est indiqué ci-dessous.

Die grafische Entwicklung zeigt nur eine Auswahl der verfügbaren Muster. Die Gesamtzahl der Muster ist unten angegeben.

15 PATTERNS

Sviluppo Grafico

Pattern by size. Développement graphique par format. Grafischer Entwurf für Format.



Terranova
120x280
6 mm

Lo sviluppo grafico mostra solo una selezione dei pattern disponibili. Il numero totale delle grafiche è indicato di seguito.

The graphic development shows only a selection of the available patterns. The total number of patterns is specified below.

Le développement raphique montre uniquement une sélection des motifs disponibles. Le nombre total de motifs est indiqué ci-dessous.

Die grafische Entwicklung zeigt nur eine Auswahl der verfügbaren Muster. Die Gesamtzahl der Muster ist unten angegeben.

3 PATTERNS



Terranova
60x120
8,8 mm

Lo sviluppo grafico mostra solo una selezione dei pattern disponibili. Il numero totale delle grafiche è indicato di seguito.

The graphic development shows only a selection of the available patterns. The total number of patterns is specified below.


Le développement raphique montre uniquement une sélection des motifs disponibles. Le nombre total de motifs est indiqué ci-dessous.

Die grafische Entwicklung zeigt nur eine Auswahl der verfügbaren Muster. Die Gesamtzahl der Muster ist unten angegeben.

15 PATTERNS

Sviluppo Grafico

Pattern by size. Développement graphique par format. Grafischer Entwurf für Format.



Sequoia
White
120x280
6 mm


Lo sviluppo grafico mostra solo una selezione dei pattern disponibili. Il numero totale delle grafiche è indicato di seguito.

The graphic development shows only a selection of the available patterns. The total number of patterns is specified below.

Le développement raphique montre uniquement une sélection des motifs disponibles. Le nombre total de motifs est indiqué ci-dessous.

Die grafische Entwicklung zeigt nur eine Auswahl der verfügbaren Muster. Die Gesamtzahl der Muster ist unten angegeben.

4 PATTERNS



Dark
Paradise
120x280
6 mm

Lo sviluppo grafico mostra solo una selezione dei pattern disponibili. Il numero totale delle grafiche è indicato di seguito.

The graphic development shows only a selection of the available patterns. The total number of patterns is specified below.

Le développement raphique montre uniquement une sélection des motifs disponibles. Le nombre total de motifs est indiqué ci-dessous.

Die grafische Entwicklung zeigt nur eine Auswahl der verfügbaren Muster. Die Gesamtzahl der Muster ist unten angegeben.

3 PATTERNS



Floor
Graniti Sequoia White 60x120_24"x48" Nat Ret (Materic Touch) - Counter top Rovere Nat



Wall
Graniti Dark Paradise 120x280_48"x110" Nat Ret (Materic Touch)



Wall & Floor
Graniti Dark Paradise 120x280_48"x110" Nat Ret (Materic Touch)

Graniti

6 mm

120x280
48"x110"

	Nat Ret	Nat Ret
ALASKA WHITE	-	293101
TERRANOVA	-	292101
DARK PARADISE	287101	-
SEQUOIA WHITE	291101	-
Price code	M158	M162

8,8 mm

60x120
24"x48"

	Nat Ret R10B
ALASKA WHITE	293201
TERRANOVA	292201
DARK PARADISE	287201
SEQUOIA WHITE	291201
Price code	M111



Materic Touch per la superficie naturale
Materic Touch for Natural surface
Toucher Matériel pour la surface naturelle
Materische Haptik für die natürliche Oberfläche

La struttura e il tono tra i fondi di spessore 6mm e 8,8mm potrebbero presentare differenze.
The structure and shade of the tiles with 6 mm and 8.8 mm thickness could show differences.
La structure et la teinte des carreaux de 6 mm et 8,8 mm d'épaisseur peuvent présenter des différences.
Die Struktur und der Farbton der Fliesen mit einer Dicke von 6 mm und 8,8 mm könnten Unterschiede aufweisen.

Pezzi Speciali / Trims. Pièces speciale. Die Sonderstücke


8,8 mm



Battiscopa
Skirting
6,5x120
Nat Ret R10B



Gradino costa retta****
Straight nosed stair**
33x120
Nat Ret R10B



Gradino costa retta SX - DX****
Straight-edge step L-R
33x120
Nat Ret R10B

ALASKA WHITE	293701	293801	293821 SX 293811 DX
TERRANOVA	292701	292801	292821 SX 292811 DX
DARK PARADISE	287701	287801	287821 SX 287811 DX
SEQUOIA WHITE	291701	291801	291821 SX 291811 DX
Price code	P040	P207	P239

Calpestio (per la finitura naturale) . Foot traffic (for natural finish)

• TERRANOVA, DARK PARADISE LOW • SEQUOIA WHITE, ALASKA WHITE MEDIUM



Wall
Terranova 120x280_48"x110" Nat Ret (Materic Touch)

Floor
Honey Wood - Chevron XL MIX 15x85_6"x33 ½" Nat

Imballi / Packings. Emballage. Verpackung

	SLAB/PAL	MQ/SLAB	KG/SLAB	KG/MQ	MQ/PAL	KG/PAL	PACKING	PACKING SIZE	TARE (KG)
6 mm									
120 x 280	20	3,36	48,72	14,5	67,20	974,4	CASSA	292 x 145 x 35h	108
	44	3,36	48,72	14,5	147,84	2.144	CAVALLETTO LEGNO	290 x 75 x 161h	145

	PCS/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	BOX /PAL	MQ/PAL	KG/PAL	PACKING	PACKING SIZE	TARE (KG)
8,8 mm									
60 x 120	2	1,44	27,79	32	46,08	889	EPAL	80 x 120 x 75h	22

PEZZI SPECIALI. TRIMS	PCS/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	PACKING	PACKING SIZE	TARE (KG)
8,8 mm						
BATTISCOPA 6,5 x 120	6	0,47	11,40	PALLET	80 x 120	22
GRADINO COSTA RETTA 33 x 120 x 3,2h **	2	-	20,7	PALLET	80 x 120	22
GRADINO COSTA RETTA 33 x 120 x 3,2h SX/DX **	1	-	10,8	PALLET	80 x 120	22



Cavalletto in legno
Wood A-Frame. Support en bois.
Holzgestell



Cassa
Crate . Caisse .
Kiste



Epal

*** A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna: 30gg**
Available upon request only. Delivery terms: 30 days
Disponible seulement sur requête. Délais de livraison: 30 jours
Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage

Moon Cream



GRIGIO


BIANCO

BEIGE

NATURALE

TERRA

6 mm



120x280
48"x110"
Nat Ret

* Materic Touch Technology

V2 MODERATE | SHADE SPECTRUM


Gres Porcellanato. Porcelain tiles
Grès cérame. Feinsteinzeug

ISO 13006 - G - Bla _E ≤ 0,5%
UNI EN 14411

ANSI A - 326.3: 2021
WET DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION

DCOF ≥ 0,42 | naturale

8,8 mm



120x120
48"x48"
Nat Ret R10B



60x120
24"x48"
Nat Ret R10B




60x120
24"x48"
Peel Ret R10B



60x120
24"x48"
Mesh Ret R10B



60x60
24"x24"
Nat Ret R10B



100x100
40"x40"
Nat Ret R10B

modular system

Decors



Mosaico
30x30
12"x12"
Mix Ret R10B



Muretto
29x39
11 1/2"x15"
Mix Ret R10B


Listello
7,5x30
3"x12"
Mix Ret R10B





Decoro 3D
20x120
8"x48"
Peel Ret R10B

8,8 mm OUTDOOR



Grigio
Beige
Terra

100x100
40"x40"
Nat Ret R11C







Grigio
Beige
Terra


60x60
24"x24"
Peel Ret R11C

30x60
12"x24"
Peel Ret R11C

30x30
12"x12"
Peel Ret R11C

modular system

20 mm OUTDOOR



Grigio
Beige
Terra

100x100
40"x40"
Nat Ret R11C

Moon Cream

Stone Selection


Sviluppo grafico per formato
Pattern by size
Développement graphique par format
Grafischer Entwurf für Format

120x280	120x120	100x100	60x120	60x60	30x60	30x30
6 mm	8,8 mm	8,8 mm	8,8 mm	8,8 mm	8,8 mm	8,8 mm
3	9	15	15	30	60	60

100% DESIGN AND PRODUCTION OF ITALY

Sviluppo Grafico

Pattern by size. Développement graphique par format. Grafischer Entwurf für Format.



Moon Cream
Naturale
120x280
6 mm


Lo sviluppo grafico mostra solo una selezione dei pattern disponibili. Il numero totale delle grafiche è indicato di seguito.

The graphic development shows only a selection of the available patterns. The total number of patterns is specified below.

Le développement raphique montre uniquement une sélection des motifs disponibles. Le nombre total de motifs est indiqué ci-dessous.

Die grafische Entwicklung zeigt nur eine Auswahl der verfügbaren Muster. Die Gesamtzahl der Muster ist unten angegeben.

3 PATTERNS



Moon Cream
Naturale
60x120
8,8 mm

Lo sviluppo grafico mostra solo una selezione dei pattern disponibili. Il numero totale delle grafiche è indicato di seguito.

The graphic development shows only a selection of the available patterns. The total number of patterns is specified below.

Le développement raphique montre uniquement une sélection des motifs disponibles. Le nombre total de motifs est indiqué ci-dessous.

Die grafische Entwicklung zeigt nur eine Auswahl der verfügbaren Muster. Die Gesamtzahl der Muster ist unten angegeben.

15 PATTERNS



Wall
Moon Cream Naturale 120x280_48"x110" Nat Ret (Materic Touch)

Floor
Moon Cream Listello Mix Naturale 7,5x30_3"x12" Mix Ret



Wall
Moon Cream Decoro 3D Naturale 20x120_8"x48" Peel Ret

Floor indoor
Moon Cream Terra 100x100_40"x40" Nat Ret

Floor outdoor
Moon Cream Terra 100x100_40"x40" Nat Ret R11C



Floor
Moon Cream Listello Mix Naturale 7,5x30_3"x12" Mix Ret



Floor
Moon Cream Beige 60x120_24"x48" Peel Ret



Wall
Moon Cream Mesh Terra 60x120_24"x48" Mesh Ret

Moon Cream

6 mm

	120x280 48"x110"
	Nat Ret
GRIGIO	284603
BIANCO	284602
BEIGE	284601
NATURALE	284604
TERRA	284605
Price code	M158



Materic Touch Technology

8,8 mm

	100x100 40"x40"	120x120 48"x48"	60x120 24"x48"	60x60 24"x24"
	Nat Ret R10B	Nat Ret R10B	Nat Ret R10B	Nat Ret R10B
GRIGIO	284403	284503	284003	284103
BIANCO	284402	284502	284002	284102
BEIGE	284401	284501	284001	284101
NATURALE	284404	284504	284004	284104
TERRA	284405	284505	284005	284105
Price code	M109	M118	M097	M089

8,8 mm

	60x120 24"x48"	60x120 24"x48"
	Peel Ret R10B	Mesh Ret R10B
GRIGIO	284013	284033
BIANCO	284012	284032
BEIGE	284011	284031
NATURALE	284014	284034
TERRA	284015	284035
Price code	M097	M111

8,8 mm

	Mosaico Mix 30x30 ** 12"x12"	Muretto Mix 29x39 ** 11 ½"x15	Listello Mix 7,5x30 ** 3"x12"	Decoro 3D 20x120 *** 8"x48"
	Mix Ret R10B	Mix Ret R10B	Mix Ret R10B	Peel Ret R10B
GRIGIO	2843T3	2843M3	2843L3	2843D3
BIANCO	2843T2	2843M2	2843L2	2843D2
BEIGE	2843T1	2843M1	2843L1	2843D1
NATURALE	2843T4	2843M4	2843L4	2843D4
TERRA	2843T5	2843M5	2843L5	2843D5
Price code	M143	M199	M122	M189

**** Mix di 3 superfici: liscia, bocciardata (Peel) e Mesh.** Mix of 3 surfaces: smooth, bush-hammered (Peel) and Mesh. Mix de 3 surfaces: lisse, bouchardée (Peel) et Mesh. Mix aus 3 Oberflächen: glatt, gestockt (Peel) und Mesh.

8,8 mm

	60x60 24"x24"	30x60 12"x24"	30x30 12"x12"
	Peel Ret R11C	Peel Ret R11C	Peel Ret R11C
GRIGIO	284123	284223	284323
BIANCO	-	-	-
BEIGE	284121	284221	284321
NATURALE	-	-	-
TERRA	284125	284225	284325
Price code	M089	M089	M111

8,8 mm

	100x100 40"x40"
	Nat Ret R11C
GRIGIO	284473
BIANCO	-
BEIGE	284471
NATURALE	-
TERRA	284475
Price code	M109

20 mm

	100x100 40"x40"
	Nat Ret R11C
GRIGIO	284423
BIANCO	-
BEIGE	284421
NATURALE	-
TERRA	284425
Price code	M143

Floor
Moon Cream Grigio 60x60_24"x24" - 30x60_12"x24" - 30x30_12"x12" R11C Peel Ret

Moon Cream

Pezzi Speciali / Trims. Pièces speciale. Die Sonderstücke


8,8 mm



Battiscopa
Skirting



Gradino
costa retta ***
Straight nosed stair




Gradino
costa retta SX - DX ***
Straight-edge step L-R

	7x100	7x60	33x100	33x120	33x100	33x120
	Nat Ret R10B	Nat Ret R10B	Nat Ret R10B	Nat Ret R10B	Nat Ret R10B	Nat Ret R10B
GRIGIO	284B03	284B53	284703	284053	284723 SX 284713 DX	284073 SX 284063 DX
BIANCO	284B02	284B52	284702	284052	284722 SX 284712 DX	284072 SX 284062 DX
BEIGE	284B01	284B51	284701	284051	284721 SX 284711 DX	284071 SX 284061 DX
NATURALE	284B04	284B54	284704	284054	284724 SX 284714 DX	284074 SX 284064 DX
TERRA	284B05	284B55	284705	284055	284725 SX 284715 DX	284075 SX 284065 DX
Price code	P035	P021	P207	P207	P219	P239

8,8 mm



Gradino
costa retta ***
Straight nosed stair




Gradino
costa retta SX - DX ***
Straight-edge step L-R




Elle monolitico estruso **
Extruded L-shaped monoblock tile

	33x100	33x100	15x30x4
	Nat Ret R11C	Nat Ret R11C	Nat R11C
GRIGIO	284753	284773 SX 284763 DX	284783
BIANCO	-	-	-
BEIGE	284751	284771 SX 284761 DX	284781
NATURALE	-	-	-
TERRA	284755	284775 SX 284765 DX	284785
Price code	P207	P219	P050

20 mm



Gradone ***
Large step



Gradone Angolo Sx/Dx ***
Large step - Corner L/R

	50x100		50x100	
	⊏ Costa retta Nat Ret R11C	⊂ Costa toro Nat Ret R11C	⊏ Costa retta Nat Ret R11C	⊂ Costa toro Nat Ret R11C
GRIGIO	284803	284833	284823 SX 284813 DX	284853 SX 284843 DX
BIANCO	-	-	-	-
BEIGE	284801	284831	284821 SX 284811 DX	284851 SX 284841 DX
NATURALE	-	-	-	-
TERRA	284805	284835	284825 SX 284815 DX	284855 SX 284845 DX
Price code	P225	P235	P245	P253

Calpestio . Foot traffic

• GRIGIO, BEIGE, NATURALE, TERRA MEDIUM • BIANCO HIGH

Imballi / Packings. Emballage. Verpackung

	SLAB/PAL	MQ/SLAB	KG/SLAB	KG/MQ	MQ/PAL	KG/PAL	PACKING	PACKING SIZE	TARE (KG)
6 mm									
120 x 280	20	3,36	48,72	14,5	67,20	974,4	CASSA	292 x 145 x 35h	108
	44	3,36	48,72	14,5	147,84	2.144	CAVALLETTO LEGNO	290 x 75 x 161h	145

	PCS/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	BOX /PAL	MQ/PAL	KG/PAL	PACKING	PACKING SIZE	TARE (KG)
8,8 mm									
120 x 120	2	2,88	57,9	19	54,72	1.100	PALLET CON SPONDE	122 x 137 x 74h	29
60 x 120 (Nat Ret)	2	1,44	27,36	32	46,08	875,5	EPAL	80 x 120 x 75h	22
60 x 120 (Peel Ret)	2	1,44	27,33	32	46,08	874,56	EPAL	80 x 120 x 75h	22
60 x 120 Mesh	2	1,44	27,80	32	46,08	889,6	EPAL	80 x 120 x 75h	22
60 x 60	4	1,44	26,36	30	43,20	790,8	EPAL	80 x 120 x 75h	22
100 x 100	2	2	37,9	24	48	909,6	PALLET CON SPONDE	103 x 123 x 70h	30
100 x 100 R11C	2	2	38,5	24	48	924	PALLET CON SPONDE	103 x 123 x 70h	30
60 x 60 R11C	4	1,44	26,36	30	43,20	790,8	EPAL	80 x 120 x 75h	22
30 x 60 R11C	7	1,26	24,6	48	60,48	1.180,8	EPAL	80 x 120 x 75h	22
30 x 30 R11C	12	1,08	21	40	43,20	840	EPAL	80 x 120 x 75h	22
DECORI. DECORS									
MOSAICO T36 30 x 30 **	6	0,54	11	60	32,40	660	EPAL	80 x 120	22
MURETTO MIX 29 x 39 **	6	0,68	13	60	40,8	780	EPAL	80 x 120	22
LISTELLO MIX 7,5 x 30 **	44	1	19	60	60	1.140	EPAL	80 x 120	22
DECORO 3D 20 x 120 (Peel Ret)	6	1,44	26	30	43,20	780	EPAL	80 x 120	22
20 mm									
100 x 100 R11C	1	1	44,86	24	24	1.076,64	PALLET	103 x 123 x 70h	30

PEZZI SPECIALI. TRIMS	PCS/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	PACKING	PACKING SIZE	TARE (KG)
8,8 mm						
BATTISCOPA 7 x 60	15	-	13,28	EPAL	80 x 120	22
GRADINO COSTA RETTA 33 x 120 x 3,2h ***	2	-	20,70	EPAL	80 x 120	22
GRADINO COSTA RETTA 33 x 120 x 3,2h SX/DX ***	1	-	10,35	EPAL	80 x 120	22
BATTISCOPA 7 x 100	6	-	8,10	EPAL	80 x 120	22
GRADINO COSTA RETTA 33 x 100 x 3,2h ***	2	-	14	EPAL	80 x 120	22
GRADINO COSTA RETTA 33 x 100 x 3,2h SX/DX ***	1	-	9	EPAL	80 x 120	22
GRADINO COSTA RETTA 33 x 100 x 3,2h R11C***	2	-	14	EPAL	80 x 120	22
GRADINO COSTA RETTA 33 x 100 x 3,2h SX/DX R11C ***	1	-	9	EPAL	80 x 120	22
ELLE MONOLITICO ESTRUSO 15 x 30 x 4h R11C ***	8	0,32	10,4	EPAL	80 x 120	22
20 mm						
GRADONE 50 x 100 ***	1	-	15	EPAL	80 x 120	22
GRADONE 50 x 100 SX/DX ***	1	-	15	EPAL	80 x 120	22

** Mix di 3 superfici: liscia, bocciardata (Peel) e Mesh
Mix of 3 surfaces: smooth, bush-hammered (Peel) and Mesh
Mix de 3 surfaces: lisse, bouchardée (Peel) et Mesh
Mix aus 3 Oberflächen: glatt, gestockt (Peel) und Mesh

*** A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna: 30gg
Available upon request only. Delivery terms: 30 days
Disponible seulement sur requête. Délais de livraison: 30 jours
Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage



Cavalletto in legno
Wood A-Frame



Cassa
Crate



Pallet speciale con sponde
Special pallet with sides



Epal


I fondi con spessori 6 mm e 8,8 mm, e/o con finitura superficiale diversa potrebbero presentare differenze di tono.
Bases with 6mm and 8.8mm thicknesses and/or with a different surface finish may present tone variations.
Les bases avec des épaisseurs de 6 mm et 8,8 mm et/ou avec une finition de surface différente peuvent présenter des variations de ton.
Grundfliesen mit Stärken von 6 mm und 8,8 mm und/oder mit unterschiedlicher Oberflächenausführung können Farbtonunterschiede aufweisen.

La gamma completa dei pezzi speciali 20mm è disponibile nella "Parte tecnica" del catalogo a pag. 542
The complete range of 20 mm special pieces is available in the "Technical Section" of this catalogue, page 542.
La gamme complète des pièces spéciales 20 mm est disponible dans la section « Partie technique » de ce catalogue, page 542.
Das komplette Sortiment der 20-mm-Sonderstücke ist im „technischen Teil" dieses Katalogs auf Seite 542 verfügbar.

Deep Stone











V4 RANDOM | SHADE SPECTRUM


Gres Porcellanato. Porcelain tiles
Grès cérame. Feinsteinzeug

ISO 13006 - G - Bla _E ≤ 0,5%
UNI EN 14411

ANSI A - 326.3: 2021
WET DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION

DCOF ≥ 0,42 | naturale

6 mm



120x280
48"x110"
Nat Ret (Materic Touch)
Lap Ret

8,8 mm



60x120
24"x48"
Nat Ret R10B
Lap Ret



60x60
24"x24"
Nat Ret R10B




30x60
12"x24"
Nat Ret R10B

modular system

Decori / Decors



Mosaico 30x30
12"x12"
Nat Ret R10B



Stick 30x60
12"x24"
Nat Ret R10B



Muretto 30x60
12"x24"
Nat Ret R10B

La struttura e il tono tra i fondi di spessore 6mm e 8,8mm potrebbero presentare differenze.
The structure and shade of the tiles with 6 mm and 8.8 mm thickness could show differences.
La structure et la teinte des carreaux de 6 mm et 8,8 mm d'épaisseur peuvent présenter des différences.
Die Struktur und der Farbton der Fliesen mit einer Dicke von 6 mm und 8,8 mm könnten Unterschiede aufweisen.

Deep Stone

Stone Selection

Sviluppo grafico per formato
Pattern by size
Développement graphique par format
Grafischer Entwurf für Format

120x280	60x120	60x60	30x60
6 mm	8,8 mm	8,8 mm	8,8 mm
4	15	30	60

100% DESIGN AND PRODUCTION OF ITALY

Sviluppo Grafico

Pattern by size. Développement graphique par format. Grafische Entwurf für Format.



Deep Stone
Beige
120x280
6 mm

4 PATTERNS



Deep Stone
Beige
60x120
8,8 mm

Lo sviluppo grafico mostra solo una selezione dei pattern disponibili. Il numero totale delle grafiche è indicato di seguito.

The graphic development shows only a selection of the available patterns. The total number of patterns is specified below.

Le développement raphique montre uniquement une sélection des motifs disponibles. Le nombre total de motifs est indiqué ci-dessous.

Die grafische Entwicklung zeigt nur eine Auswahl der verfügbaren Muster. Die Gesamtzahl der Muster ist unten angegeben.

15 PATTERNS




Wall
Honey Wood Bricola 24x240_9 ½"x96" Nat Ret

Floor
Deep Stone Beige 60x120_24"x48" Lap Ret

Deep Stone

6 mm



120x280
48"x110"

	Nat Ret	Lap Ret
BLUE	204013	204018
WHITE	204012	204017
BEIGE	204014	204019
NATURAL	204011	204016
Price code	M158	M175



Materic Touch per la superficie naturale
Materic Touch for Natural surface
Toucher Matériel pour la surface naturelle
Materische Haptik für die natürliche Oberfläche

La struttura e il tono tra i fondi di spessore 6mm e 8,8mm potrebbero presentare differenze.
The structure and shade of the tiles with 6 mm and 8.8 mm thickness could show differences.
La structure et la teinte des carreaux de 6 mm et 8,8 mm d'épaisseur peuvent présenter des différences.
Die Struktur und der Farbton der Fliesen mit einer Dicke von 6 mm und 8,8 mm könnten Unterschiede aufweisen.

8,8 mm



60x120
24"x48"



60x60
24"x24"




30x60
12"x24"

	60x120 24"x48" Nat Ret R10B	60x120 24"x48" Lap Ret	60x60 24"x24" Nat Ret R10B	30x60 12"x24" Nat Ret R10B
BLUE	204003	204008	204033	204038
WHITE	204002	204007	204032	204037
BEIGE	204004	204009	204034	204039
NATURAL	204001	204006	204031	204036
Price code	M097	M125	M089	M081

8,8 mm



Mosaico
30x30
12"x12"



Stick
30x60
12"x24"



Muretto
30x60
12"x24"

	Mosaico 30x30 12"x12" Nat Ret R10B	Stick 30x60 12"x24" Nat Ret R10B	Muretto 30x60 12"x24" Nat Ret R10B
BLUE	204098	204103	204108
WHITE	204097	204102	204107
BEIGE	204099	204104	204109
NATURAL	204096	204101	204106
Price code	M159	M247	M199

Pezzi Speciali / Trims. Pièces speciale. Die Sonderstücke


8,8 mm



Battiscopa
Skirting



Gradino
costa retta*
Straight nosed stair**



Gradino
costa retta SX - DX*
Straight-edge step L-R

	7x60 Nat Ret R10B	7x60 Lap Ret	33x120 Nat Ret R10B	33x120 Lap Ret	33x120 Nat Ret R10B	33x120 Lap Ret
BLUE	204078	204118	204083	204123	204088 SX 204093 DX	204128 SX 204133 DX
WHITE	204077	204117	204082	204122	204087 SX 204092 DX	204127 SX 204132 DX
BEIGE	204079	204119	204084	204124	204089 SX 204094 DX	204129 SX 204134 DX
NATURAL	204076	204116	204081	204121	204086 SX 204091 DX	204126 SX 204131 DX
Price code	P021	P025	P207	P215	P231	P243

Calpestio (per la finitura naturale) . Foot traffic (for natural finish)

• BLUE, NATURAL LOW • WHITE, BEIGE HIGH



Wall
Natural 30x60_12"x24" Nat Ret

Imballi / Packings. Emballage. Verpackung

	PCS/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	PCS /PAL	BOX /PAL	MQ/PAL	KG/PAL	PACKING	PACKING SIZE	TARE (KG)
6 mm										
120 x 280	-	-	-	20	-	67,20	974	CASSA	292 x 145 x 35h	108
	-	-	-	44	-	147,84	2.060	CAVALLETTO LEGNO	290 x 75 x 161h	145
8,8 mm										
60 x 120 Nat Ret	2	1,44	27,7	-	32	46,08	886	EPAL	80 x 120 x 75h	22
60 x 120 Lap Ret	2	1,44	27,9	-	30	43,20	837	EPAL	80 x 120 x 75h	22
60 x 60 Lap Ret	3	1,08	20,8	-	40	43,20	832	EPAL	80 x 120 x 75h	22
60 x 60 Nat Ret	4	1,44	26,4	-	30	43,20	792	EPAL	80 x 120 x 75h	22
30 x 60	7	1,26	24,6	-	48	60,48	1.181	EPAL	80 x 120 x 75h	22
DECORI. DECORS										
MOSAICO 30 x 30	6	0,54	10,3	-	60	32,40	622	EPAL	80 x 120	22
MURETTO 30 x 60	6	1,08	20,2	-	30	32,40	607	EPAL	80 x 120	22
STICK 30 x 60	6	1,08	20,2	-	30	32,40	607	EPAL	80 x 120	22



Cavalletto in legno
Wood A-Frame. Support en bois.
Holzgestell



Cassa
Crate . Caisse . Kiste



Epal

PEZZI SPECIALI. TRIMS	PCS/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	PACKING	PACKING SIZE	TARE (KG)
8,8 mm						
BATTISCOPA 7 x 60	15	0,63	13,2	EPAL	80 x 120	22
GRADINO COSTA RETTA 33 x 120 x 3,2h *	2	-	14	EPAL	80 x 120	22
GRADINO COSTA RETTA 33 x 120 x 3,2h SX/DX *	1	-	7	EPAL	80 x 120	22

*** A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna: 30gg**
Available upon request only. Delivery terms: 30 days
Disponible seulement sur requête. Délais de livraison: 30 jours
Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage

Noble Stone



BEIGE

ASH*


WHITE

GREY

TAUPE

DARK

6 mm



120x280
48"x110"
Nat Ret

V2 MODERATE | SHADE SPECTRUM

Gres Porcellanato. Porcelain tiles
Grès cérame. Feinsteinzeug

ISO 13006 - G - Bla _E ≤ 0,5%
UNI EN 14411

ANSI A - 326.3: 2021
WET DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION

DCOF ≥ 0,42 | naturale

8,8 mm



120x120
48"x48"
Nat Ret R10B




60x120
24"x48"
Nat Ret R10B
3D Satin Ret



60x60
24"x24"
Nat Ret R10B



30x60
12"x24"
Nat Ret R10B



3D Stripes 60x120
24"x48"
Nat Ret R10B



100x100
40"x40"
Nat Ret R10B

modular system

8,8 mm Decori / Decors




Mosaico 30x30
12"x12"
Nat Ret R10B



Mosaico Modulo 30x30_12"x12"
Nat Ret R10B



Basket 29,7x29,7
11 ¾"x11 ¾"
Nat Ret R10B



Muretto 30x60
12"x24"
Nat Ret R10B

8,8 mm



Beige
Grey
Taupe

60x120
24"x48"
Nat Ret R11C

20 mm OUTDOOR



Beige
Grey
Taupe

60x120
24"x48"
Nat Ret R11C



Beige
Grey
White

60x60
24"x24"
Nat Ret R11C

* **Il colore Ash è disponibile esclusivamente in finitura naturale, nei formati 120×120, 60×120 e 60×60 cm.**
The Ash colour is available exclusively in natural finish, in sizes 120×120, 60×120 and 60×60 cm.
Le coloris Ash est disponible exclusivement en finition naturelle, dans les formats 120×120, 60×120 et 60×60 cm.
Die Farbe Ash ist ausschließlich in Naturausführung in den Formaten 120×120, 60×120 und 60×60 cm erhältlich.

La struttura e il tono tra i fondi di spessore 6mm e 8,8mm potrebbero presentare differenze.
The structure and shade of the tiles with 6 mm and 8.8 mm thickness could show differences.
La structure et la teinte des carreaux de 6 mm et 8,8 mm d'épaisseur peuvent présenter des différences.
Die Struktur und der Farbton der Fliesen mit einer Dicke von 6 mm und 8,8 mm könnten Unterschiede aufweisen.

Noble Stone

Stone Selection

Sviluppo grafico per formato
Pattern by size
Développement graphique par format
Grafischer Entwurf für Format

100% DESIGN AND PRODUCTION OF ITALY

	120x280 6 mm	120x120 8,8mm	100x100 8,8 mm	60x120 8,8 mm	60x60 8,8 mm	30x60 8,8 mm	60x120 20 mm
beige, white, grey, taupe, dark	4	8	12	12	24	48	12
ash *	-	8	-	10	20	-	-

Sviluppo Grafico

Pattern by size. Développement graphique par format. Grafischer Entwurf für Format.



Noble Stone
Grey
120x280
6 mm

4 PATTERNS



Wall
Noble Stone Grey 120x280_48"x110" Nat Ret

Counter
Noble Stone Muretto Grey 30x60_12"x24" Nat Ret

Floor
Noble Stone White 100x100_40"x40" Nat Ret

Decori

Decors

8,8 mm

BEIGE



①

WHITE



②

GREY






③

TAUPE





④

DARK





⑤

Mosaico 30x30
12"x12"
Nat Ret R10B

Muretto 30x60 *
12"x24"
Nat Ret R10B

Mosaico Modulo ** 30x30_12"x12"
Nat Ret R10B

Basket 29,7x29,7 ***
11 ¾"x11 ¾"
Nat Ret R10B

*** DECORO realizzato con inserti in finitura 3D Satin**
Decor made with inserts in 3D Satin finishing.
Décor composé d'inserts en finition 3D satinée.
Dekor mit Einsätzen im 3D-Satin-Finish hergestellt.

**** DECORO realizzato con la serie Jungle Stone Wild Lap e Noble Stone.**
Decor made with Jungle Stone Wild Lap and Noble Stone series.
Décor composé de Jungle Stone Wild Lap et Noble Stone séries.
Dekor mit der Serie Jungle Stone Wild Lap und Noble Stone ausgeführt.

***** DECORO realizzato con la serie Ca' Foscari e Noble Stone.**
Decoration made with Ca' Foscari and Noble Stone series.
Décor composé de Ca' Foscari et Noble Stone séries.
Dekor mit der Serie Ca' Foscari und Noble Stone ausgeführt.

① **Ca' Foscari Tabacco / Noble Stone Beige**
② **Ca' Foscari Avana / Noble Stone White**
③ **Ca' Foscari Canapa / Noble Stone Grey**
④ **Ca' Foscari Canapa / Noble Stone Taupe**
⑤ **Ca' Foscari Moro / Noble Stone Dark**

3D Stripes

8,8 mm





3D Stripes 60x120
24"x48"
Nat Ret R10B






Wall
Noble Stone Beige 120x280_48"x110" Nat Ret
Noble Stone 3D Stripes White 60x120_24"x48" Nat Ret

Floor
Noble Stone Beige 100x100_40"x40" Nat Ret

6 mm




	120x280 48"x110"
	Nat Ret
BEIGE	199083
ASH	-
WHITE	199081
GREY	199082
TAUPE	199085
DARK	199084
Price code	M153

8,8 mm




	120x120 48"x48"	60x120 24"x48"		60x60 24"x24"	30x60 12"x24"	100x100 40"x40"
	Nat Ret	Nat Ret R10B	3D Satin Ret	Nat Ret R10B	Nat Ret R10B	Nat Ret R10B
BEIGE	199183	199003	199023	199053	199063	199073
ASH	199186	199006	-	199056	-	-
WHITE	199181	199001	199021	199051	199061	199071
GREY	199182	199002	199022	199052	199062	199072
TAUPE	199185	199005	199025	199055	199065	199075
DARK	199184	199004	199024	199054	199064	199074
Price code	M118	M097	M129	M089	M081	M109

8,8 mm



	Gradino costa retta**** Straight nosed stair 33x120	Gradino costa retta SX - DX**** Straight-edge step L-R 33x120	Elemento a "L" incollato **** L-shaped element glued 33x120
	Nat Ret R11C	Nat Ret R11C	Nat Ret R11C
BEIGE	199193	199203 SX 199213 DX	199223
ASH	-	-	-
WHITE	-	-	-
GREY	199192	199202 SX 199212 DX	199222
TAUPE	199195	199205 SX 199215 DX	199225
DARK	-	-	-
Price code	P207	P239	P163

20 mm



	Gradone ** Large step 30x120 Costa toro	Gradone Angolo Sx/Dx ** Large step - Corner L/R 30x120 Costa toro
	Nat Ret R11C	Nat Ret R11C
BEIGE	199413	199433 SX 199423 DX
ASH	-	-
WHITE	-	-
GREY	199412	199432 SX 199422 DX
TAUPE	199415	199435 SX 199425 DX
DARK	-	-
Price code	P221	P251

Calpestio . Foot traffic

• DARK LOW • GREY, TAUPE MEDIUM • WHITE, BEIGE HIGH


8,8 mm



3D Stripes
60x120
24"x48"

	Nat Ret R10B
BEIGE	199033
ASH	-
WHITE	199031
GREY	199032
TAUPE	199035
DARK	199034
Price code	M111

8,8 mm



	Mosaico 30x30 12"x12"	Muretto 30x60 * 12"x24"	Mosaico Modulo 30x30 ** 12"x12"	Basket 29,7x29,7 *** 11 ¾"x11 ¾"
	Nat Ret R10B	Nat Ret	Nat Ret R10B	Nat Ret R10B
BEIGE	199103	199123	199133	199113
ASH	-	-	-	-
WHITE	199101	199121	199131	199111
GREY	199102	199122	199132	199112
TAUPE	199105	199125	199135	199115
DARK	199104	199124	199134	199114
Price code	M159	M187	M199	M207


8,8 mm



60x120
24"x48"

	Nat Ret R11C
BEIGE	199013
ASH	-
WHITE	-
GREY	199012
TAUPE	199015
DARK	-
Price code	M097


20 mm




	60x120 24"x48"	60x60 24"x24"
	Nat Ret R11C	Nat Ret R11C
BEIGE	199043	199243
ASH	-	-
WHITE	-	199241
GREY	199042	199242
TAUPE	199045	-
DARK	-	-
Price code	M131	M117

PEZZI SPECIALI . Trims

8,8 mm





	Battiscopa Skirting 7x100	7x60	Gradino costa retta**** Straight nosed stair** 33x120	Gradino costa retta SX - DX**** Straight-edge step L-R 33x120
	Nat Ret R10B	Nat Ret R10B	Nat Ret R10B	Nat Ret R10B
BEIGE	199143	199153	199163	199173 SX 199233 DX
ASH	-	199156	199166	199176 SX 199236 DX
WHITE	199141	199151	199161	199171 SX 199231 DX
GREY	199142	199152	199162	199172 SX 199232 DX
TAUPE	199145	199155	199165	199175 SX 199235 DX
DARK	199144	199154	199164	199174SX 199234 DX
Price code	P035	P021	P207	P239

Imballi / Packings. Emballage. Verpackung

	PCS/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	PCS /PAL	BOX /PAL	MQ/PAL	KG/PAL	PACKING	PACKING SIZE	TARE (KG)
6 mm										
120 x 280	-	-	-	20	-	67,20	974	CASSA	292 x 145 x 35h	108
	-	-	-	44	-	147,84	2.060	CAVALLETTO LEGNO	290 x 75 x 161h	145
8,8 mm										
120 x 120	2	2,88	57,9	-	20	57,60	1.158	PALLET	123 x 143 x 74h	30
60 x 120	2	1,44	27,4	-	32	46,08	876	EPAL	80 x 120 x 75h	22
60 x 120 3D Satin	2	1,44	28	-	32	46,08	896	EPAL	80 x 120 x 75h	22
60 x 120 3D Stripes	2	1,44	25,3	-	32	46,08	810	EPAL	80 x 120 x 75h	22
60 x 120 R11C	2	1,44	26,9	-	32	46,08	861	EPAL	80 x 120 x 75h	22
60 x 60	4	1,44	26,4	-	30	43,20	792	EPAL	80 x 120 x 75h	22
30 x 60	7	1,26	22,6	-	48	60,48	1.084	EPAL	80 x 120 x 75h	22
100 x 100	2	2	36,5	-	24	48	876	PALLET CON SPONDE	103 x 123 x 74h	26
DECORI. DECORS										
MOSAICO 30 x 30	6	0,54	10,3	-	60	32,40	622	EPAL	80 x 120	22
MURETTO 30 x 60 *	6	1,08	20,2	-	30	32,40	607	EPAL	80 x 120	22
MOSAICO MODULO 30 x 30 **	6	0,54	10,3	-	60	32,40	622	EPAL	80 x 120	22
BASKET 29,7 x 29,7 ***	6	0,53	10,3	-	60	31,80	622	EPAL	80 x 120	22
20 mm										
60 x 120 R11C	1	0,72	28	-	32	23,04	896	EPAL	80 x 120	22
60 x 60 R11C	2	0,72	32	-	32	23,04	1024	EPAL	80 x 120	22



Cavalletto in legno
Wood A-Frame.
Support en bois.
Holzgestell



Cassa
Crate . Caisse . Kiste



Pallet speciale con sponde
Special pallet with sides.
Palette spéciale avec bords.
Spezial-Palette mit Wandungen.



Epal

PEZZI SPECIALI. TRIMS	PCS/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	PACKING	PACKING SIZE	TARE (KG)
8,8 mm						
BATTISCOPA 7 x 100	6	0,4	8,10	EPAL	80 x 120	22
BATTISCOPA 7 x 60	15	0,6	13,28	EPAL	80 x 120	22
GRADINO COSTA RETTA 33 x 120 x 3,2h ****	2	-	14	EPAL	80 x 120	22
GRADINO COSTA RETTA 33 x 120 x 3,2h SX/DX ****	1	-	7	EPAL	80 x 120	22
ELEMENTO A L INCOLLATO ****	2	-	20	EPAL	80 x 120	22
20 mm						
GRADONE 30 x 120 **	1	-	16	EPAL	80 x 120	
GRADONE 30 x 120 SX/DX **	1	-	16	EPAL	80 x 120	

****** A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna: 30gg**
Available upon request only. Delivery terms: 30 days
Disponible seulement sur requête. Délais de livraison: 30 jours
Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage

La struttura e il tono tra i fondi di spessore 6mm e 8,8mm potrebbero presentare differenze.
The structure and shade of the tiles with 6 mm and 8.8 mm thickness could show differences.
La structure et la teinte des carreaux de 6 mm et 8,8 mm d'épaisseur peuvent présenter des différences.
Die Struktur und der Farbton der Fliesen mit einer Dicke von 6 mm und 8,8 mm könnten Unterschiede aufweisen.

*** DECORO realizzato con inserti in finitura 3D Satin**
Decor made with inserts in 3D Satin finishing.
Décor composé d'inserts en finition 3D satinée.
Dekor mit Einsätzen im 3D-Satin-Finish hergestellt.

**** DECORO realizzato con la serie Jungle Stone Wild Lap e Noble Stone.**
Decor made with Jungle Stone Wild Lap and Noble Stone series.
Décor composé de Jungle Stone Wild Lap et Noble Stone séries.
Dekor mit der Serie Jungle Stone Wild Lap und Noble Stone ausgeführt.

***** DECORO realizzato con la serie Ca' Foscari e Noble Stone.**
Decoration made with Ca' Foscari and Noble Stone series.
Décor composé de Ca' Foscari et Noble Stone séries.
Dekor mit der Serie Ca' Foscari und Noble Stone ausgeführt.

Caratteristiche tecniche
Technical features

Bolgheri Stone





6 mm

120x280
48"x110"
Lap Ret

8,8 mm

60x120
24"x48"
Nat Ret R10B
Lap Ret
3D Satin Ret

60x60
24"x24"
Nat Ret R10B

modular system

V3 HIGH SHADE SPECTRUM

Gres Porcellanato. Porcelain tiles
Grès cérame. Feinsteinzeug
ISO 13006 - G - Bla _E ≤ 0,5%
UNI EN 14411

ANSI A - 326.3: 2021
WET DYNAMIC
COEFFICIENT OF FRICTION
DCOF ≥ 0,42 | naturale

Decori / Decors

Mosaico 30x30
12"x12"
Nat Ret

Rombo 37x22
14 ½"x8 ½"
Nat Ret

Tex 30x26
12"x10 ¼"
Nat Ret

La struttura e il tono tra i fondi di spessore 6mm e 8,8mm potrebbero presentare differenze.
The structure and shade of the tiles with 6 mm and 8.8 mm thickness could show differences.
La structure et la teinte des carreaux de 6 mm et 8,8 mm d'épaisseur peuvent présenter des différences.
Die Struktur und der Farbton der Fliesen mit einer Dicke von 6 mm und 8,8 mm könnten Unterschiede aufweisen.

Bolgheri Stone

Stone Selection

Sviluppo grafico per formato
Pattern by size
Développement graphique par format
Grafischer Entwurf für Format

120x280	60x120	60x60
6 mm	8,8 mm	8,8 mm
4	11	22

100% DESIGN AND PRODUCTION OF ITALY

Sviluppo Grafico

Pattern by size. Développement graphique par format. Grafischer Entwurf für Format.




Bolgheri Stone
Natural
120x280
6 mm

4 PATTERNS

Decori

Decors

8,8 mm



Rombo 37x22 *
14 ½"x8 ½"
Nat Ret R10B

Tex 30x26 *
12"x10 ¼"
Nat Ret R10B

Mosaico 30x30
12"x12"
Nat Ret R10B

* **DECORO SAGE, NATURAL, BEIGE realizzato con inserti del colore White. DECORO WHITE realizzato con inserti del colore Beige.**
SAGE, NATURAL, BEIGE DECORATION made with White inserts.
WHITE DECORATION made with Beige inserts.

DÉCORATION SAGE, NATURAL, BEIGE faite d'inserts de la couleur White.
DÉCORATION WHITE faite d'inserts de la couleur Beige.

DEKOR SAGE, NATURAL, BEIGE mit Einlegern in der Farbe White.
DEKOR WHITE mit Einlegern in der Farbe Beige.

Bolgheri Stone

6 mm

	120x280 48"x110"
	Lap Ret
SAGE	196043
NATURAL	196044
WHITE	196041
BEIGE	196042
Price code	M175

8,8 mm

	60x120 24"x48"		60x60 24"x24"
	Nat Ret R10B	Lap Ret	Nat Ret R10B
SAGE	196003	196013	196023
NATURAL	196004	196014	196024
WHITE	196001	196011	196021
BEIGE	196002	196012	196022
Price code	M109	M125	M093

8,8 mm

	60x120 24"x48"
	3D Satin Ret
SAGE	196017
NATURAL	196018
WHITE	196015
BEIGE	196016
Price code	M129

8,8 mm

	Mosaico 30x30 12"x12"	Rombo * 37x22 14 ½"x8 ½"	Tex * 30x26 12"x10 ¼"
	Nat Ret R10B	Nat Ret R10B	Nat Ret R10B
SAGE	196113	196103	196093
NATURAL	196114	196104	196094
WHITE	196111	196101	196091
BEIGE	196112	196102	196092
Price code	M159	M215	M270

La struttura e il tono tra i fondi di spessore 6mm e 8,8mm potrebbero presentare differenze.
The structure and shade of the tiles with 6 mm and 8.8 mm thickness could show differences.
Die Struktur und der Farbton der Fliesen mit einer Dicke von 6 mm und 8,8 mm könnten Unterschiede aufweisen.

*** DECORO SAGE, NATURAL, BEIGE realizzato con inserti del colore White.**
DECORO WHITE realizzato con inserti del colore Beige.

SAGE, NATURAL, BEIGE DECORATION made with White inserts.
WHITE DECORATION made with Beige inserts.

DÉCORATION SAGE, NATURAL, BEIGE faite d'inserts de la couleur White.
DÉCORATION WHITE faite d'inserts de la couleur Beige.

DEKOR SAGE, NATURAL, BEIGE mit Einlegern in der Farbe White.
DEKOR WHITE mit Einlegern in der Farbe Beige.

Pezzi Speciali / Trims. Pièces speciale. Die Sonderstücke

8,8 mm

	Battiscopa Skirting	Gradino costa retta** Straight-edge stair	Gradino costa retta SX - DX** Straight-edge step L-R
	7x60	33x120	33x120
	Nat Ret R10B / Lap Ret	Nat Ret R10B / Lap Ret	Nat Ret R10B / Lap Ret
SAGE	196033 / 196123	196053 / 196143	196063 SX 196073 DX / 196153 SX 196163 DX
NATURAL	196034 / 196124	196054 / 196144	196064 SX 196074 DX / 196154 SX 196164 DX
WHITE	196031 / 196121	196051 / 196141	196061 SX 196071 DX / 196151 SX 196161 DX
BEIGE	196032 / 196122	196052 / 196142	196062 SX 196072 DX / 196152 SX 196162 DX
Price code	P021 / P025	P207 / P215	P231 / P243

Calpestio (per la finitura naturale) . Foot traffic (for natural finish)

• SAGE, NATURAL, BEIGE MEDIUM • WHITE HIGH



Wall
Bolgheri Stone Beige120x280_48"x110" Lap Ret
Bolgheri Stone Tex Beige 30x26_12"x10 ¼" Nat Ret

Floor
Bolgheri Stone Beige 60x120_24"x48" Lap Ret

Imballi / Packings. Emballage. Verpackung

	PCS/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	PCS/PAL	BOX/PAL	MQ/PAL	KG/PAL	PACKING	PACKING SIZE	TARE (KG)
6 mm										
120 x 280	-	-	-	20	-	67,20	974	CASSA	292 x 145 x 35h	108
	-	-	-	44	-	147,84	2.060	CAVALLETTO LEGNO	290 x 75 x 161h	145
8,8 mm										
60 x 120 NAT RET	2	1,44	26,4	-	32	46,08	846	EPAL	80 x 120 x 75h	22
60 x 120 LAP RET	2	1,44	27,9	-	30	43,2	837	EPAL	80 x 120 x 75h	22
60 x 120 3D SATIN RET	2	1,44	28	-	32	46,08	896	EPAL	80 x 120 x 75h	22
60 x 60	3	1,08	20,3	-	40	43,2	814	EPAL	80 x 120 x 75h	22
DECORI. DECORS										
MOSAICO 30 x 30	6	0,54	10,4	360	60	32,40	622	EPAL	80 x 120	22
ROMBO 37 x 22 *	6	0,49	9,7	360	60	29,40	585	EPAL	80 x 120	22
TEX 30 x 26 *	6	0,47	9,1	360	60	28,20	549	EPAL	80 x 120	22

PEZZI SPECIALI. TRIMS	PCS/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	PACKING	PACKING SIZE	TARE (KG)
8,8 mm						
BATTISCOPA 7 x 60	15	-	14,7	EPAL	80 x 120	22
GRADINO COSTA RETTA 33 x 120 x 3,2h **	2	-	23	EPAL	80 x 120	22
GRADINO COSTA RETTA 33 x 120 x 3,2h SX/DX **	1	-	12	EPAL	80 x 120	22

**** A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna: 30gg**
Available upon request only. Delivery terms: 30 days
Disponible seulement sur requête. Délais de livraison: 30 jours
Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage.

Cavalletto in legno
Wood A-Frame.
Support en bois.
Holzgestell

Cassa
Crate . Caisse . Kiste


Epal

Gemstone











V3 HIGH SHADE SPECTRUM

Gres Porcellanato. Porcelain tiles
Grès cérame. Feinsteinzeug
ISO 13006 - G - Bla _E ≤ 0,5%
UNI EN 14411

ANSI A - 326.3: 2021
WET DYNAMIC
COEFFICIENT OF FRICTION

DCOF ≥ 0,42 | naturale

6 mm

120x280
48"x110"
Lap Ret

8,8 mm

60x120
24"x48"
Nat Ret R10B
Lap Ret

60x60
24"x24"
Nat Ret R10B

30x60
12"x24"
Nat Ret R10B

modular system

Decoro / Decor

Mosaico 30x30
12"x12"
Nat Ret R10B

Muretto 30x30
12"x12"
Nat Ret R10B

Octagone 30x28
12"x11"
Lap Ret

Lap
Nat

Rombo 31x31
12 ¼"x12 ¼"
Lap Ret

Gemstone

Stone Selection


Sviluppo grafico per formato
Pattern by size
Développement graphique par format
Grafischer Entwurf für Format

	120x280 6 mm	60x120 8,8 mm	60x60 8,8 mm	30x60 8,8 mm
NATURAL	3	13	26	52
OCEAN DESERT GREY	3	12	24	48

100% DESIGN AND PRODUCTION OF ITALY

Sviluppo Grafico

Pattern by size. Développement graphique par format. Grafischer Entwurf für Format.



Gemstone
Ocean
120x280
6 mm

Lo sviluppo grafico mostra solo una selezione dei pattern disponibili. Il numero totale delle grafiche è indicato di seguito.

The graphic development shows only a selection of the available patterns. The total number of patterns is specified below.

Le développement raphique montre uniquement une sélection des motifs disponibles. Le nombre total de motifs est indiqué ci-dessous.

Die grafische Entwicklung zeigt nur eine Auswahl der verfügbaren Muster. Die Gesamtzahl der Muster ist unten angegeben.


3 PATTERNS

Decori

Decors

8,8 mm

OCEAN




NATURAL







DESERT







GREY







Mosaico 30x30
12"x12"
Nat Ret R10B

Muretto 30x30
12"x12"
Nat Ret R10B

Octagone 30x28
12"x11"
Lap Ret

Rombo 31x31
12¼"x12¼"
Lap Ret


* **DECORO SAGE, NATURAL, BEIGE realizzato con inserti del colore White. DECORO WHITE realizzato con inserti del colore Beige.**
SAGE, NATURAL, BEIGE DECORATION made with White inserts.
WHITE DECORATION made with Beige inserts.

DÉCORATION SAGE, NATURAL, BEIGE faite d'inserts de la couleur White.
DÉCORATION WHITE faite d'inserts de la couleur Beige.

DEKOR SAGE, NATURAL, BEIGE mit Einlegern in der Farbe White.
DEKOR WHITE mit Einlegern in der Farbe Beige.


Gemstone

6 mm



	120x280 48"x110"
	Lap Ret
OCEAN	179161
NATURAL	179162
DESERT	179163
GREY	179165
Price code	M175

8,8 mm





	60x120 24"x48"		60x60 24"x24"	30x60 12"x24"
	Nat Ret R10B	Lap Ret	Nat Ret R10B	Nat Ret R10B
OCEAN	179031	179071	179001	179011
NATURAL	179032	179072	179002	179012
DESERT	179033	179073	179003	179013
GREY	179035	179075	179005	179015
Price code	M109	M125	M093	M085

8,8 mm






	Mosaico 30x30 12"x12"	Muretto 30x30 12"x12"	Octagone 30x28 12"x11"	Rombo 31x31 12 ¼"x12 ¼"
	Nat Ret R10B	Nat Ret R10B	Lap Ret	Lap Ret
OCEAN	179121	179131	179141	179151
NATURAL	179122	179132	179142	179152
DESERT	179123	179133	179143	179153
GREY	179125	179135	179145	179155
Price code	M193	M181	M324	M235

Pezzi Speciali / Trims. Pièces speciale. Die Sonderstücke

8,8 mm




Battiscopa
Skirting

	7x60	
	Nat Ret R10B	Lap Ret
OCEAN	179171	179181
NATURAL	179172	179182
DESERT	179173	179183
GREY	179175	179185
Price code	P021	P025



Gradino
costa retta**
Straight-edge stair**

	33x120	
	Nat Ret R10B	Lap Ret
OCEAN	179201	179211
NATURAL	179202	179212
DESERT	179203	179213
GREY	179205	179215
Price code	P207	P215



Gradino
costa retta SX - DX**
Straight-edge step L-R

	33x120	
	Nat Ret R10B	Lap Ret
OCEAN	179301 SX 179321 DX	179311 SX 179331 DX
NATURAL	179302 SX 179322 DX	179312 SX 179332 DX
DESERT	179303 SX 179323 DX	179313 SX 179333 DX
GREY	179305 SX 179325 DX	179315 SX 179335 DX
Price code	P231	P243

Calpestio (per la finitura naturale) . Foot traffic (for natural finish)

• OCEAN LOW • GREY MEDIUM • NATURAL, DESERT HIGH



Wall
Desert 30x60_12"x24" Nat Ret
Rombo Desert 31x31_12 ¼"x12 ¼" Lap Ret

Floor
Natural 60x120_24"x48" Lap Ret

Imballi / Packings. Emballage. Verpackung

	PCS/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	PCS /PAL	BOX /PAL	MQ/PAL	KG/PAL	PACKING	PACKING SIZE	TARE (KG)
6 mm										
120 x 280	-	-	-	20	-	67,20	974	CASSA	292 x 145 x 35h	108
	-	-	-	44	-	147,84	2.205	CAVALLETTO LEGNO	290 x 75 x 161h	145
8,8 mm										
60 x 120 Nat	2	1,44	27,6	-	32	46,08	884	EPAL	80 x 120 x 75h	22
60 x 120 Lap	2	1,44	27,9	-	30	43,20	837	EPAL	80 x 120 x 75h	22
60 x 60	4	1,44	26,4	-	30	43,20	792	EPAL	80 x 120 x 75h	22
30 x 60	7	1,26	24,5	-	48	60,48	1.177	EPAL	80 x 120 x 75h	22
DECORI. DECORS										
MOSAICO 30 x 30	6	0,54	12,9	-	54	29,16	702	EPAL	80 x 120	22
MURETTO 30 x 30	6	0,54	12,9	-	54	29,16	697	EPAL	80 x 120	22
OCTAGONE 30 x 28	6	0,50	10,5	-	54	27	567	EPAL	80 x 120	22
ROMBO 31 x 31	6	0,58	11,2	-	54	31,32	605	EPAL	80 x 120	22

PEZZI SPECIALI. TRIMS	PCS/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	PACKING	PACKING SIZE	TARE (KG)
8,8 mm						
BATTISCOPA 7 x 60	15	0,6	13,28	EPAL	80 x 120	22
GRADINO COSTA RETTA 33 x 120 x 3,2h **	2	-	20,70	EPAL	80 x 120	22
GRADINO COSTA RETTA 33 x 120 x 3,2h SX/DX **	1	-	10,80	EPAL	80 x 120	22

**** A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna: 30gg**
Available upon request only. Delivery terms: 30 days
Disponible seulement sur requête. Délais de livraison: 30 jours
Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage.



Cavalletto in legno
Wood A-Frame
Support en bois
Holzgestell



Cassa
Crate . Caisse . Kiste



Epal

Imperial





V2 MODERATE | SHADE SPECTRUM

Gres Porcellanato. Porcelain tiles
Grès cérame. Feinsteinzeug

ISO 13006 - G - Bla _E ≤ 0,5%
UNI EN 14411

ANSI A - 326.3: 2021
WET DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION

DCOF ≥ 0,42 | naturale

8,8 mm

120x120
48"x48"
Nat Ret R10B
Lap Ret

60x120
24"x48"
Nat Ret R10B
Lap Ret

60x60
24"x24"
Nat Ret R10B
Lap Ret

30x60
12"x24"
Nat Ret R10B
Lap Ret

10x30
4"x12"
Nat Ret R10B
Lap Ret

modular system

Decori / Decors



Mosaico 30x30
12"x12"
Nat Ret R10B



Esagona 28x29
11"x11 ½"
Nat Ret R10B



Intreccio 30x30
12"x12"
Nat Ret R10B



Muretto 30x30
12"x12"
Nat Ret R10B



Spina di pesce 30,5x30,5
12"x12"
Nat Ret R10B

Imperial

Stone Selection

Sviluppo grafico per formato
Pattern by size
Développement graphique par format
Grafischer Entwurf für Format

120x120	60x120	60x60	30x60	10x30
8,8 mm	8,8 mm	8,8 mm	8,8 mm	8,8 mm
10	15	30	53	318

100% DESIGN AND PRODUCTION OF ITALY

Sviluppo Grafico

Pattern by size. Développement graphique par format. Grafische Entwurf für Format.



Imperial
Alabastrino
60x120
8,8 mm

Lo sviluppo grafico mostra solo una selezione dei pattern disponibili. Il numero totale delle grafiche è indicato di seguito.

The graphic development shows only a selection of the available patterns. The total number of patterns is specified below.

Le développement raphique montre uniquement une sélection des motifs disponibles. Le nombre total de motifs est indiqué ci-dessous.

Die grafische Entwicklung zeigt nur eine Auswahl der verfügbaren Muster. Die Gesamtzahl der Muster ist unten angegeben.

15 PATTERNS

Decori


Decors

8,8 mm

ALABASTRINO

TREVI

NAVONA



TIVOLI

Mosaico
30x30 12"x12"
Nat Ret R10B

Esagona 28x29
11"x11 ½"
Nat Ret R10B

Muretto 30x30
12"x12"
Nat Ret R10B

Spina di pesce 30,5x30,5
12"x12"
Nat Ret R10B

Intreccio 30x30
12"x12"
Nat Ret R10B

Imperial

8,8 mm

	120x120 48"x48"		60x120 24"x48"		60x60 24"x24"		30x60 12"x24"		10x30 4"x12"	
	Nat Ret R10B	Lap Ret	Nat Ret R10B	Lap Ret	Nat Ret R10B	Lap Ret	Nat Ret R10B	Lap Ret	Nat Ret R10B	Lap Ret
ALABASTRINO	155041	155045	155001	155005	155011	155015	155021	155025	155031	155035
TREVI	155042	155046	155002	155006	155012	155016	155022	155026	155032	155036
NAVONA	155043	155047	155003	155007	155013	155017	155023	155027	155033	155037
TIVOLI	155044	155048	155004	155008	155014	155018	155024	155028	155034	155038
Price code	M121	M131	M109	M121	M093	M117	M085	M117	M123	M139

8,8 mm

	Mosaico 30x30 12"x12"	Esagona 28x29 11"x11 ½"	Muretto 30x30 12"x12"	Intreccio 30x30 12"x12"	Spina di pesce 30,5x30,5 12"x12"
	Nat Ret R10B	Nat Ret R10B	Nat Ret R10B	Nat Ret R10B	Nat Ret R10B
ALABASTRINO	155331	155321	155341	155311	155301
TREVI	155332	155322	155342	155312	155302
NAVONA	155333	155323	155343	-	155303
TIVOLI	155334	155324	155344	155314	155304
Price code	M193	M303	M215	M211	M199

Pezzi Speciali / Trims. Pièces speciale. Die Sonderstücke

8,8 mm

	Battiscopa Skirting	Gradino costa retta** Straight-edge stair**		Gradino costa retta SX - DX** Straight-edge step L-R	
	7x60	33x120		33x120	
	Nat Ret R10B	Nat Ret R10B	Lap Ret	Nat Ret R10B	Lap Ret
ALABASTRINO	155111	155201	155205	155221 SX 155211 DX	155225 SX 155215 DX
TREVI	155112	155202	155206	155222 SX 155212 DX	155226 SX 155216 DX
NAVONA	155113	155203	155207	155223 SX 155213 DX	155227 SX 155217 DX
TIVOLI	155114	155204	155208	155224 SX 155214 DX	155228 SX 155218 DX
Price code	P021	P207	P215	P231	P243

Calpestio (per la finitura naturale) . Foot traffic (for natural finish)

• TIVOLI LOW • ALABASTRINO, NAVONA MEDIUM • TREVI HIGH



Wall
Navona 60x120_24"x48" Nat Ret
Decoro Esagona Navona 28x29_11"x11 ½" Nat Ret

Floor
Navona 60x120_24"x48" - 60x60_24"x24 Nat Ret

Imballi / Packings. Emballage. Verpackung

	PCS/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	BOX/PAL	MQ/PAL	KG/PAL	PACKING	PACKING SIZE	TARE (KG)
8,8 mm									
120 x 120	1	1,44	28,5	40	57,60	1.140	PALLET	122x137x74h	29
60 x 120 Nat	2	1,44	27,5	32	46,08	880	EPAL	80x120x75h	22
60 x 120 Lap	2	1,44	33,5	30	43,20	976	EPAL	80x120x75h	22
60 x 60 Nat	4	1,44	26,4	30	43,20	792	EPAL	80x120x75h	22
60 x 60 Lap	3	1,08	20,3	40	43,20	824	EPAL	80x120x75h	22
30 x 60	7	1,26	24,4	48	60,48	1.171	EPAL	80x120x75h	22
10 x 30	19	0,57	12,7	72	41,04	914	EPAL	80x120x81h	22
DECORI. DECORS									
MOSAICO 30 x 30	6	0,54	10,3	60	32,40	622	EPAL	80x120	22
ESAGONA 28 x 29	6	0,48	9,41	60	29,23	565	EPAL	80x120	22
MURETTO 30 x 30	6	0,54	10,3	60	32,40	622	EPAL	80x120	22
INTRECCIO 30x30	6	0,54	10,3	60	32,40	622	EPAL	80x120	22
SPINA DI PESCE 30,5x30,5	6	0,55	10,7	60	33,48	644	EPAL	80x120	22


Epal / Pallet

PEZZI SPECIALI. TRIMS	PCS/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	PACKING	PACKING SIZE	TARE (KG)
8,8 mm						
BATTISCOPA 7 x 60	15	0,63	13,3	EPAL	80x120	22
GRADINO COSTA RETTA 33 x 120 x 3,2h **	2	-	20,7	EPAL	80x120	22
GRADINO COSTA RETTA 33 x 120 x 3,2h SX/DX **	1	-	10,8	EPAL	80x120	22

****A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna: 30gg.**
Available upon request only. Delivery terms: 30 days.
Disponible seulement sur requête. Délais de livraison: 30 jours.
Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage.

Velaris





6 mm



120x280
48"x110"
Nat Ret (Materic Touch)

8,8 mm



120x120
48"x48"
Nat Ret R10B
(Materic Touch)



60x120
24"x48"
Nat Ret R10B



60x60
24"x24"
Nat Ret R10B



30x60
12"x24"
Nat Ret R10B

modular system

V2 MODERATE | SHADE SPECTRUM


Gres Porcellanato. Porcelain tiles
Grès cérame. Feinsteinzeug

ISO 13006 - G - Bla _E ≤ 0,5%
UNI EN 14411

ANSI A - 326.3: 2021
WET DYNAMIC
COEFFICIENT OF FRICTION

DCOF ≥ 0,42

Decori / Decors



Bianco
Beige

Colonna 60x120
24"x48"
Nat Ret



Mosaico 30x30
12"x12"
Nat Ret R10B

Bacchetta di metallo
Metal trim

1x120
⅔"x48"

20 mm OUTDOOR



60x120
24"x48"
Nat Ret R11C

La struttura e il tono tra i fondi di spessore 6mm e 8,8mm potrebbero presentare differenze.
The structure and shade of the tiles with 6 mm and 8.8 mm thickness could show differences.
La structure et la teinte des carreaux de 6 mm et 8,8 mm d'épaisseur peuvent présenter des différences.
Die Struktur und der Farbton der Fliesen mit einer Dicke von 6 mm und 8,8 mm könnten Unterschiede aufweisen.

Velaris

Stone Selection

Sviluppo grafico per formato
Pattern by size
Développement graphique par format
Grafischer Entwurf für Format

120x280 6 mm	120x120 8,8 mm	60x120 8,8 mm	60x60 8,8 mm	30x60 8,8 mm	60x120 20 mm
4	10	21	42	84	21

100% DESIGN AND PRODUCTION OF ITALY

Sviluppo Grafico

Pattern by size. Développement graphique par format. Grafische Entwurf für Format.

Velaris
Beige
120x280
6 mm

4 PATTERNS



Velaris
Beige
60x120
8,8 mm

21 PATTERNS

Lo sviluppo grafico mostra solo una selezione dei pattern disponibili. Il numero totale delle grafiche è indicato di seguito.

The graphic development shows only a selection of the available patterns. The total number of patterns is specified below.

Le développement raphique montre uniquement une sélection des motifs disponibles. Le nombre total de motifs est indiqué ci-dessous.

Die grafische Entwicklung zeigt nur eine Auswahl der verfügbaren Muster. Die Gesamtzahl der Muster ist unten angegeben.



Wall & Floor
Beige 60x120_24"x48" Nat Ret

Wall
Velaris Grigio 60x120_24"x48" Nat Ret
Velaris Mosaico Grigio 30x30_12"x12" Nat Ret


Floor
Velaris Bianco 60x120_24"x48" Nat Ret

Wall
Velaris Brown 120x280_48"x110" Nat Ret (Materic Touch)

Floor
Velaris Brown 120x120_48"x48" Nat Ret (Materic Touch)

Velaris

6 mm



	120x280 48"x110"
	Nat Ret
BROWN	263815
GRIGIO	263814
BIANCO	263812
BEIGE	263811
Price code	M158


	Bacchetta di metallo Metal trim 1x1x120
RAME	263BL5
ORO	263BL1
SILVER	263BL4
ACCIAIO	263BL2
Price code	P050

20 mm




	60x120 24"x48"
	Nat Ret R11C
BROWN	263425
GRIGIO	263424
BIANCO	263422
BEIGE	263421
Price code	M131

8,8 mm



	120x120 48"x48"	60x120 24"x48"	60x60 24"x24"	30x60 12"x24"
	Nat Ret R10B	Nat Ret R10B	Nat Ret R10B	Nat Ret R10B
BROWN	263315	263115	263145	263175
GRIGIO	263314	263114	263144	263174
BIANCO	263312	263112	263142	263172
BEIGE	263311	263111	263141	263171
Price code	M118	M097	M089	M081





8,8 mm

	Colonna 3D 60x120 24"x48"	Mosaico 30x30 12"x12"
	Nat Ret	Nat Ret R10B
BROWN	-	2631T5
GRIGIO	-	2631T4
BIANCO	2631C2	2631T2
BEIGE	2631C1	2631T1
Price code	M111	M159



Materic Touch per la superficie naturale
Materic Touch for Natural surface
Toucher Matériel pour la surface naturelle
Materische Haptik für die natürliche Oberfläche

La struttura e il tono tra i fondi di spessore 6mm e 8,8mm potrebbero presentare differenze.
The structure and shade of the tiles with 6 mm and 8.8 mm thickness could show differences.
La structure et la teinte des carreaux de 6 mm et 8,8 mm d'épaisseur peuvent présenter des différences.
Die Struktur und der Farbton der Fliesen mit einer Dicke von 6 mm und 8,8 mm könnten Unterschiede aufweisen.

Calpestio. Foot traffic


• BROWN LOW • GRIGIO MEDIUM • BIANCO, BEIGE HIGH

Pezzi Speciali / Trims. Pièces speciale. Die Sonderstücke


8,8 mm



	Battiscopa Skirting
	7x60
	Nat Ret R10B
BROWN	263545
GRIGIO	263544
BIANCO	263542
BEIGE	263541
Price code	P021




	Gradino costa retta**** Straight nosed stair**
	33x120
	Nat Ret R10B
BROWN	263615
GRIGIO	263614
BIANCO	263612
BEIGE	263611
Price code	P207




	Gradino costa retta SX - DX**** Straight-edge step L-R
	33x120
	Nat Ret R10B
BROWN	263675 SX 263645 DX
GRIGIO	263674 SX 263644 DX
BIANCO	263672 SX 263642 DX
BEIGE	263671 SX 263641 DX
Price code	P239

20 mm



	Gradone ** Large step 30x120
	Costa toro Nat Ret R11C
BROWN	263715
GRIGIO	263714
BIANCO	263712
BEIGE	263711
Price code	P221



	Gradone Angolo Sx/Dx ** Large step - Corner L/R 30x120
	Costa toro Nat Ret R11C
BROWN	263775 SX 263745 DX
GRIGIO	263774 SX 263744 DX
BIANCO	263772 SX 263742 DX
BEIGE	263771 SX 263741 DX
Price code	P251

Imballi / Packings. Emballage. Verpackung

	PCS/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	BOX/PAL	MQ/PAL	KG/PAL	PACKING	PACKING SIZE	TARE (KG)
6 mm									
120 x 280	-	-	-	20	67,20	974	CASSA	292 x 145 x 35h	108
	-	-	-	44	147,84	2.060	CAVALLETTO LEGNO	290 x 75 x 161h	145
8,8 mm									
120 x 120	2	2,88	57,9	20	57,60	1.158	PALLET	123x 143 x 74h	29
60 x 120	2	1,44	27,4	32	46,08	876	EPAL	80 x 120 x 75h	22
60 x 60	4	1,44	26,4	30	43,20	792	EPAL	80 x 120 x 75h	22
30 x 60	7	1,26	24,6	48	60,48	1.181	EPAL	80 x 120 x 75h	22
Colonna 3D 60 x 120	2	1,44	26,5	32	46,08	848	EPAL	80 x 120	22
Mosaico 30x30 T36	6	0,54	10,4	60	32,40	622	EPAL	80 x 120	22
BACCHETTA DI METALLO 1 x 120	5	-	1	-	-	-	-	-	-
20 mm									
60 x 120 R11C	1	0,72	32	32	23,04	1.025	PALLET CON SPONDE	103 x 123 x 65h	40

PEZZI SPECIALI. TRIMS	PCS/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	PACKING	PACKING SIZE	TARE (KG)
8,8 mm						
BATTISCOPA 7 x 60	15	0,6	13,28	EPAL	80 x 120	22
GRADINO COSTA RETTA 33 x 120 x 3,2h **	2	-	20,70	EPAL	80 x 120	22
GRADINO COSTA RETTA 33 x 120 x 3,2h SX/DX **	1	-	10,35	EPAL	80 x 120	22
20 mm						
GRADONE 30 x 120 **	1	-	16	EPAL	80 x 120	
GRADONE 30 x 120 SX/DX **	1	-	16	EPAL	80 x 120	

**** A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna: 30gg**
Available upon request only. Delivery terms: 30 days
Disponible seulement sur requête. Délais de livraison: 30 jours
Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage.

La gamma completa dei pezzi speciali 20mm è disponibile nella "Parte tecnica" del catalogo a pag. 542
The complete range of 20 mm special pieces is available in the "Technical Section" of this catalogue, page 542.
La gamme complète des pièces spéciales 20 mm est disponible dans la section « Partie technique » de ce catalogue, page 542.
Das komplette Sortiment der 20-mm-Sonderstücke ist im „technischen Teil" dieses Katalogs auf Seite 542 verfügbar.



Cavalletto in legno
Wood A-Frame
Support en bois
Holzgestell



Cassa
Crate . Caisse . Kiste



Epal



Pallet speciale con sponde
Special pallet with sides

Pierres des Châteaux





V3 HIGH
SHADE SPECTRUM

Gres Porcellanato. Porcelain tiles
Grès cérame. Feinsteinzeug

ISO 13006 - G - Bla _E ≤ 0,5%
UNI EN 14411

ANSI A - 326.3: 2021
WET DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION

DCOF ≥ 0,42

8,8 mm

100x100
40"x40"
Nat Ret R10B

60x120
24"x48"
Nat Ret R10B

60x60
24"x24"
Nat Ret R10B

30x60
12"x24"
Nat Ret R10B

10x30
4"x12"
Nat Ret R10B

modular system

Decori / Decors

Mosaico 30x30
12"x12"
Nat Ret R10B

Spina di pesce 30x30
12"x12"
Nat Ret R10B

Rete esagonale 30x26
12"x10 ¼"
Nat Ret R10B

8,8 mm

100x100
40"x40"
Nat Ret R11C

Cheverny
Chambord
Ussé
Fontainebleau

20 mm OUTDOOR

100x100
40"x40"
Nat Ret R11C

Pierres des Châteaux

Stone Selection

Sviluppo grafico per formato
Pattern by size
Développement graphique par format
Grafischer Entwurf für Format

100x100 8,8 mm	60x120 8,8 mm	60x60 8,8 mm	30x60 8,8 mm	10x30 8,8 mm	100x100 20 mm
15	30	16	32	190	15

100% DESIGN AND PRODUCTION OF ITALY

Sviluppo Grafico

Pattern by size. Développement graphique par format. Grafischer Entwurf für Format.



Pierres des Châteaux Fontainebleau
60x120
8,8 mm

Lo sviluppo grafico mostra solo una selezione dei pattern disponibili. Il numero totale delle grafiche è indicato di seguito.

The graphic development shows only a selection of the available patterns. The total number of patterns is specified below.

Le développement raphique montre uniquement une sélection des motifs disponibles. Le nombre total de motifs est indiqué ci-dessous.

Die grafische Entwicklung zeigt nur eine Auswahl der verfügbaren Muster. Die Gesamtzahl der Muster ist unten angegeben.

30 PATTERNS

Decori

Decors

8,8 mm

CHENONCEAU







Champagne Black *

CHAMBORD








Amarone Brown *

CHEVERNY







Champagne Grey *

USSÉ







Champagne White *



Pinot grigio White *

FONTAINEBLEAU



Mosaico
30x30_12"x12"
Nat Ret R10B



Spina di pesce
30x30_12"x12"
Nat Ret R10B



Chardonnay Beige *

Rete esagonale
30x26_12"x10 ¼"
Nat Ret R10B

*** DECORO realizzato con la serie Pierres des Châteaux e Il Cerreto.**
Decoration made with Pierres des Châteaux and Il Cerreto series.
Décor composé de Pierres des Châteaux et Il Cerreto séries.
Dekor mit der Serie Pierres des Châteaux und Il Cerreto ausgeführt.

Pierres des Châteaux

8,8 mm

	100x100 40"x40"	60x120 24"x48"	60x60 24"x24"	30x60 12"x24"	10x30 4"x12"
	Nat Ret R10B	Nat Ret R10B	Nat Ret R10B	Nat Ret R10B	Nat Ret R10B
CHENONCEAU	158005	158045	158015	158025	158030
CHAMBORD	158002	158042	158012	158022	158027
CHEVERNY	158001	158041	158011	158021	158026
FONTAINEBLEAU	158004	158044	158014	158024	158029
USSÉ	158003	158043	158013	158023	158028
Price code	M109	M097	M089	M081	M123

8,8 mm

	Mosaico 30x30 12"x12"	Spina di pesce 33,5x30 13"x12"	Rete esagonale * 30x26 12"x10 ¼"
	Nat Ret R10B	Nat Ret R10B	Nat Ret R10B
CHENONCEAU	158305	158314	MOSCP06
CHAMBORD	158302	158311	MOSCP03
CHEVERNY	158301	158310	MOSCP05
FONTAINEBLEAU	158304	158313	MOSCP02
USSÉ	158303	158312	MOSCP04 MOSCP01
Price code	M159	M189	M287


*** DECORO realizzato con le serie Pierres des Châteaux e Il Cerreto.**
Decoration made with Pierres des Châteaux and Il Cerreto series.
Décor composé de Pierres des Châteaux et Il Cerreto séries.
Dekor mit der Serie Pierres des Châteaux und Il Cerreto ausgeführt.

8,8 mm



	100x100 40"x40"
	Nat Ret R11C
CHENONCEAU	-
CHAMBORD	158007
CHEVERNY	158006
FONTAINEBLEAU	158009
USSÉ	158008
Price code	M109

20 mm



	100x100 40"x40"
	Nat Ret R11C
CHENONCEAU	158075
CHAMBORD	158072
CHEVERNY	158071
FONTAINEBLEAU	158074
USSÉ	158073
Price code	M143

Calpestio . Foot traffic

• CHENONCEAU LOW • CHAMBORD, CHEVERNY, FONTAINEBLEAU MEDIUM • USSÉ HIGH

Pezzi Speciali / Trims. Pièces speciale. Die Sonderstücke


8,8 mm



Battiscopa
Skirting



Gradino costa retta**
Straight-edge stair**




Gradino costa retta SX - DX**
Straight-edge step L-R

	7x100	7x60	33x120	33x120
	Nat Ret R10B	Nat Ret R10B	Nat Ret R10B	Nat Ret R10B
CHENONCEAU	158105	158115	158245	158265 SX 158255 DX
CHAMBORD	158102	158112	158242	158262 SX 158252 DX
CHEVERNY	158101	158111	158241	158261 SX 158251 DX
FONTAINEBLEAU	158104	158114	158244	158264 SX 158254 DX
USSÉ	158103	158113	158243	158263 SX 158253 DX
Price code	P035	P021	P207	P231

20 mm



Gradone costa toro**
Large step



Gradone Angolo Sx/Dx **
Large step - Corner L/R

	50x100	50x100
	Costa toro Nat Ret R11C	Costa toro Nat Ret R11C
CHENONCEAU	158410	158420 SX 158415 DX
CHAMBORD	158407	158417 SX 158412 DX
CHEVERNY	158411	158421 SX 158416 DX
FONTAINEBLEAU	158409	158419 SX 158414 DX
USSÉ	158408	158418 SX 158413 DX
Price code	P235	P253

La gamma completa dei pezzi speciali è disponibile nella "PARTE TECNICA" del catalogo a pag. 542
Our entire range of trims is available in our "TECHNICAL SECTION" of this catalogue pag. 542.
La gamme complète des pièces spéciaux est disponible dans la section "PARTIE TECHNIQUE" à la pag. 542 de ce catalogue.
Das komplette Sortiment an Sonderstücken ist in dem "technischen Teil" des Katalogs auf Seite 542 verfügbar.

Imballi / Packings. Emballage. Verpackung

	PCS/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	BOX/PAL	MQ/PAL	KG/PAL	PACKING	PACKING SIZE	TARE (KG)
8,8 mm									
100 x 100	2	2,00	40	24	48,00	960	PALLET CON SPONDE	103 x 123 x 74h	29
100 x 100 R11	2	2,00	40	24	48,00	960	PALLET CON SPONDE	103 x 123 x 74h	29
60 x 120	2	1,44	26,8	32	46,08	858	EPAL	80 x 120 x 75h	22
60 x 60	4	1,44	26,4	30	43,20	792	EPAL	80 x 120 x 75h	22
30 x 60	7	1,26	24	48	60,48	1.152	EPAL	80 x 120 x 75h	22
10 x 30	19	0,57	12	72	41,04	868	EPAL	80 x 120 x 81h	22
DECORI. DECORS									
MOSAICO 30 x 30	7	0,63	13,2	60	37,80	792	EPAL	80 x 120 x 81h	22
SPINA DI PESCE 33,5 x 30	6	0,60	11,7	60	36,00	703	EPAL	80 x 120 x 81h	22
RETE ESAGONALE 30 x 26	6	0,47	10,7	60	28,20	644	EPAL	80 x 120 x 75h	22
20 mm									
100 x 100 R11	1	1	43,4	24	24	1.041	PALLET	103 x 123 x 65h	29

PEZZI SPECIALI. TRIMS	PCS/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	PACKING	PACKING SIZE	TARE (KG)
8,8 mm						
BATTISCOPA 7 x 100	6	0,4	8,10	EPAL	80 x 120	22
BATTISCOPA 7 x 60	15	0,6	13,28	EPAL	80 x 120	22
GRADINO COSTA RETTA 33 x 120 x 3,2h **	2	-	20,7	EPAL	80 x120	22
GRADINO COSTA RETTA 33 x 120 x 3,2h SX/DX **	1	-	10,8	EPAL	80 x120	22
20 mm						
GRADONE 50 x 100 **	1	-	15	PALLET	103 x 103	22
GRADONE 50 x 100 SX/DX **	1	-	15	PALLET	103 x 103	22

Pallet speciale con sponde
Special pallet with sides .
Palette spéciale avec bords.
Spezial-Palette mit Wandungen.

Pallet speciale senza sponde
Special pallet without sides .
Palette spéciale sans de bords.
Spezial-Palette onhe Wandungen.

Epal / Pallet

**** A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna: 30gg**
Available upon request only. Delivery terms: 30 days
Disponible seulement sur requête. Délais de livraison: 30 jours
Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage

Royal Stone





V3 HIGH SHADE SPECTRUM

Gres Porcellanato. Porcelain tiles
Grès cérame. Feinsteinzeug

ISO 13006 - G - Bla _E ≤ 0,5%
UNI EN 14411

ANSI A - 326.3: 2021
WET DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION

DCOF ≥ 0,42

8,8 mm



100x100
40"x40"
Nat Ret R10A



60x120
24"x48"
Nat Ret R10A



60x60
24"x24"
Nat Ret R10A



30x60
12"x24"
Nat Ret R10A



30,5x60,5
12"x24"
Nat R10A


modular system

Decoro / Decor




Mosaico 30x30
12"x12"
Nat Ret R10A

20 mm OUTDOOR



100x100
40"x40"
Nat Ret R11C



60x60
24"x24"
Nat Ret R11C

Royal Stone

Stone Selection


Sviluppo grafico per formato
Pattern by size
Développement graphique par format
Grafischer Entwurf für Format

60x120	60x60	30x60	30,5x60,5	100x100	60x60
8,8 mm	8,8 mm	8,8 mm	8,8 mm	8,8 mm 20 mm	20 mm
20	40	78	78	9	40

100% DESIGN AND PRODUCTION OF ITALY

Royal Stone

8,8 mm



	60x120 24"x48"	60x60 24"x24"	30x60 12"x24"	30,5x60,5 12"x24"	100x100 40"x40"
	Nat Ret R10A	Nat Ret R10A	Nat Ret R10A	Nat R10A	Nat Ret R10A
GOLD	122001	122005	122010	122008	122012
Price code	M097	M083	M081	M065	M109

8,8 mm



	Mosaico 30x30 12"x12"
	Nat Ret R10A
GOLD	122015
Price code	M135


20 mm

	100x100 40"x40"	60x60 24"x24"
	Nat Ret R11C	Nat Ret R11C
GOLD	122013	122007
Price code	M143	M117


Pezzi Speciali / Trims. Pièces speciale. Die Sonderstücke











8,8 mm


	Battiscopa Skirting	Gradino costa retta** Straight-edge stair**	Gradino costa retta SX - DX** Straight-edge step L-R	Gradino costa retta** Straight-edge stair**	Gradino costa retta SX - DX** Straight-edge step L-R
	9,5x60	33x60	33x60	33x120	33x120
	Nat Ret R10A	Nat Ret R10A	Nat Ret R10A	Nat Ret R10A	Nat Ret R10A
GOLD	122020	122030	122032 SX 122031 DX	122033	122035 SX 122034 DX
Price code	P021	P135	P151	P207	P231


Calpestio. Foot traffic


• GOLD HIGH


Pezzi Speciali / Trims. Pièces speciale. Die Sonderstücke

20 mm









	Gradone ** Large step	Gradone Angolo Sx/Dx ** Large step - corner L/R		Gradone ** Large step	Gradone Angolo Sx/Dx ** Large step - corner L/R
	30x60	30x60		50x100	50x100
	Costa toro Nat Ret R11C	Costa toro Nat Ret R11C	Costa retta Nat Ret R11C	Costa toro Nat Ret R11C	Costa toro Nat Ret R11C
GOLD	122238	122240 SX 122239 DX	122237 SX 122236 DX	122017	122019 SX 122018 DX
Price code	P135	P151	P145	P235	P253





20 mm

	Griglia ** Drainage grid		Griglia Angolo Sx/Dx ** Drainage grid - Corner L/R	
	15x60 R11C	30x60 R11C	15x60 R11C	30x60 R11C
GOLD	122226	122229	122228 SX 122227 DX	122231 SX 122230 DX
Price code	P195	P217	P195	P217

La gamma completa dei pezzi speciali è disponibile nella "PARTE TECNICA" del catalogo a pag. 542.
Our entire range of trims is available in our "TECHNICAL SECTION" of this catalogue pag. 542.
La gamme complète des pièces spéciaux est disponible dans la section "PARTIE TECHNIQUE" à la pag. 542 de ce catalogue.
Das komplette Sortiment an Sonderstücken ist in dem "technischen Teil" des Katalogs auf Seite 542 verfügbar.

Imballi / Packings. Emballage. Verpackung

	PCS/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	BOX/PAL	MQ/PAL	KG/PAL	PACKING	PACKING SIZE
8,8 mm								
100 x 100	2	2,00	40	24	48,00	990	PALLET CON SPONDE	103 x 123 x 70h
60 x 120	2	1,44	29,8	32	46,08	994	EPAL	80 x 120 x 75h
60 x 60	4	1,44	26,4	30	43,20	792	EPAL	80 x 120 x 75h
30 x 60	7	1,26	24	48	60,48	1.172	EPAL	80 x 120 x 75h
30,5 x 60,5	7	1,29	24	40	51,60	979	EPAL	80 x 120 x 75h
DECORI. DECORS								
MOSAICO 30 x 30	6	0,54	12,1	54	23,16	676	EPAL	80 x 120 x 75h
20 mm								
100 x 100	1	1	43,8	24	24	1.073	PALLET	103 x 123 x 65h
60 x 60	2	0,72	32	32	23,04	1.046	EPAL	80 x 120 x 75h



Pallet speciale con sponde
Special pallet with sides .
Palette spéciale avec bords.
Spezial-Palette mit Wandungen.



Epal / Pallet


PEZZI SPECIALI. TRIMS	PCS/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	PACKING	PACKING SIZE
8,8 mm					
BATTISCOPA 9,5 x 60	12	-	14,50	EPAL	80 x 120
GRADINO COSTA RETTA 33 x 60 x 3,2h **	4	-	23,00	EPAL	80 x 120
GRADINO COSTA RETTA 33 x 60 x 3,2h SX/DX **	2	-	13,00	EPAL	80 x 120
GRADINO COSTA RETTA 33 x 120 x 3,2h **	2	-	23,00	EPAL	80 x 120
GRADINO COSTA RETTA 33 x 120 x 3,2h SX/DX **	1	-	12,00	EPAL	80 x 120
20 mm					
GRADONE 50 x 100 **	1	-	15,00	EPAL	80 x 120
GRADONE 50 x 100 SX/DX **	1	-	15,00	EPAL	80 x 120
GRADONE 30 x 60 **	1	-	9,00	EPAL	80 x 120
GRADONE 30 x 60 SX/DX **	1	-	6,60	EPAL	80 x 120
GRIGLIA 15 x 60 **	1	-	4,20	EPAL	80 x 120
GRIGLIA 15 x 60 SX/DX **	1	-	3,60	EPAL	80 x 120
GRIGLIA 30 x 60 **	1	-	8,40	EPAL	80 x 120
GRIGLIA 30 x 60 SX/DX **	1	-	7,20	EPAL	80 x 120

**** A disposizione solo su richiesta.**
Tempi di consegna: 30gg
Available upon request only.
Delivery terms: 30 days
Disponible seulement sur requête. Délais de livraison: 30 jours
Verfügbar auf Anfrage.
Lieferzeit: 30 Tage

La gamma completa dei pezzi speciali è disponibile nella "PARTE TECNICA" del catalogo a pag. 542
Our entire range of trims is available in our "TECHNICAL SECTION" of this catalogue pag. 542.
La gamme complète des pièces spéciaux est disponible dans la section "PARTIE TECHNIQUE" à la pag. 542 de ce catalogue.
Das komplette Sortiment an Sonderstücken ist in dem "technischen Teil" des Katalogs auf Seite 542 verfügbar.

Chianca





V2 MODERATE SHADE SPECTRUM

Gres Porcellanato. Porcelain tiles
Grès cérame. Feinsteinzeug
ISO 13006 - G - Bla _E ≤ 0,5%
UNI EN 14411


ANSI A - 326.3: 2021
WET DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION
DCOF ≥ 0,42

8,8 mm



60x120
24"x48"
Nat Ret R10B

100x100
40"x40"
Nat Ret R10B



60,9x60,9
24"x24"
Nat R10B



40,6x60,9
16"x24"
Nat R10B



40,6x40,6
16"x16"
Nat R10B



20,3x40,6
8"x16"
Nat R10B



20,3x20,3
8"x8"
Nat R10B

modular system

Decori / Decors




Mosaico 30x30
12"x12"
Nat Ret R10B



Spaccatella 30x30
12"x12"
Nat Ret R10B






Otranto, Ostuni, Carparo

Muretto 3D 61x15
24"x6"
Nat

8,8 mm



100x100
40"x40"
Nat Ret R11C



60,9x60,9
24"x24"
Nat R11C



40,6x60,9
16"x24"
Nat R11C



40,6x40,6
16"x16"
Nat R11C




20,3x40,6
8"x16"
Nat R11C



20,3x20,3
8"x8"
Nat R11C

modular system
Ostuni, Cursi

20 mm OUTDOOR



100x100
40"x40"
Nat Ret R11C

Chianca

Stone Selection

Sviluppo grafico per formato
Pattern by size
Développement graphique par format
Grafischer Entwurf für Format

100x100 8,8 mm	60x120 8,8 mm	60,9x60,9 8,8 mm	40,6x60,9 8,8 mm	20,3x40,6 8,8 mm	40,6x40,6 8,8mm	20,3x20,3 8,8mm	100x100 20 mm
8	16	27	27	54	32	54	8

100% DESIGN AND PRODUCTION OF ITALY

Sviluppo Grafico

Pattern by size. Développement graphique par format. Grafische Entwurf für Format.



Chianca
Cursi
60x120
8,8 mm

Lo sviluppo grafico mostra solo una selezione dei pattern disponibili. Il numero totale delle grafiche è indicato di seguito.

The graphic development shows only a selection of the available patterns. The total number of patterns is specified below.

Le développement raphique montre uniquement une sélection des motifs disponibles. Le nombre total de motifs est indiqué ci-dessous.

Die grafische Entwicklung zeigt nur eine Auswahl der verfügbaren Muster. Die Gesamtzahl der Muster ist unten angegeben.

16 PATTERNS


Decori

Decors

8,8 mm


CURSI





OTRANTO






OSTUNI

CARPARO





Mosaico 30x30
12"x12"
Nat Ret R10B

Spaccatella
30x30 12"x12"
Nat Ret R10B

7 | 11 mm

Max 11 — Min 7





Muretto 61x15
24"x6"
Nat



Wall
Spaccatella Ostuni 30x30_12"x12" Nat Ret

Floor
Ostuni 40,6x60,9_16"x24"- 40,6x40,6_16"x16" - 20,3x40,6_8"x16" - 20,3x20,3_8"x8" Nat

Chianca

8,8 mm

	100x100 40"x40"	60x120 24"x48"	60,9x60,9 24"x24"	40,6x60,9 12"x24"	40,6x40,6 16"x16"	20,3x40,6 8"x16"	20,3x20,3 8"x8"
	Nat Ret R10B	Nat Ret R10B	Nat R10B	Nat R10B	Nat R10B	Nat R10B	Nat R10B
OTRANTO	184064	184004	184014	184024	184034	184074	184084
OSTUNI	184061	184001	184011	184021	184031	184071	184081
CURSI	184062	184002	184012	184022	184032	184072	184082
CARPARO	184063	184003	184013	184023	184033	184073	184083
Price code	M109	M097	M083	M083	M083	M083	M083

8,8 mm

	100x100 40"x40"	60,9x60,9 24"x24"	40,6x60,9 12"x24"	40,6x40,6 16"x16"	20,3x40,6 8"x16"	20,3x20,3 8"x8"
	Nat Ret R11C	Nat R11C	Nat R11C	Nat R11C	Nat R11C	Nat R11C
OTRANTO	184054	-	-	-	-	-
OSTUNI	184051	184015	184025	184035	184075	184085
CURSI	184052	184016	184026	184036	184076	184086
CARPARO	184053	-	-	-	-	-
Price code	M109	M083	M083	M083	M083	M083

20 mm

	100x100 40"x40"
	Nat Ret R11C
OTRANTO	184044
OSTUNI	184041
CURSI	184042
CARPARO	184043
Price code	M143

8,8 mm

	Mosaico 30x30 12"x12"	Spaccatella 30x30 12"x12"
	Nat Ret R10B	Nat Ret R10B
OTRANTO	184404	184415
OSTUNI	184401	184411
CURSI	184402	184412
CARPARO	184403	184413
Price code	M159	M251

7|11 mm

	Muretto 3D 61x15 24"x6"	Muretto 3D Angolo interno 20x10x15 8"x4"x6"	Muretto 3D Angolo esterno 20x10x15 8"x4"x6"
	Nat	Nat	Nat
OTRANTO	184424	184434	184444
OSTUNI	184421	184431	184441
CURSI	-	-	-
CARPARO	184423	184433	184443
Price code	M083	P046	P045

Pezzi Speciali / Trims. Pièces speciale. Die Sonderstücke

8,8 mm

	Battiscopa Skirting 7x100	Battiscopa Skirting 7x60	Gradino costa retta** Straight nosed stair** 33x120	Gradino costa retta SX - DX** Straight-edge step L-R 33x120
	Nat Ret R10B	Nat Ret R10B	Nat Ret R10B	Nat Ret R10B
OTRANTO	184114	184104	184204	184224 SX 184214 DX
OSTUNI	184111	184101	184201	184221 SX 184211 DX
CURSI	184112	184102	184202	184222 SX 184212 DX
CARPARO	184113	184103	184203	184223 SX 184213 DX
Price code	P035	P021	P207	P231

Pezzi Speciali / Trims. Pièces speciale. Die Sonderstücke

8,8 mm

	Elemento Elle monolitico ** L-shaped monoblock tile 15x30x4
	Nat R11C
OTRANTO	-
OSTUNI	184231
CURSI	184232
CARPARO	-
Price code	P044

20 mm

	Gradone ** Large step 50x100	Gradone Angolo Sx/Dx ** Large step - Corner L/R 50x100
	Costa toro Nat Ret R11C	Costa toro Nat Ret R11C
OTRANTO	184244	184264 SX 184254 DX
OSTUNI	184241	184261 SX 184251 DX
CURSI	184242	184262 SX 184252 DX
CARPARO	184243	184263 SX 184253 DX
Price code	P235	P253

La gamma completa dei pezzi speciali è disponibile nella "PARTE TECNICA" del catalogo a pag. 542
Our entire range of trims is available in our "TECHNICAL SECTION" of this catalogue pag. 542.
La gamme complète des pièces spéciaux est disponible dans la section "PARTIE TECHNIQUE" à la pag. 542 de ce catalogue.
Das komplette Sortiment an Sonderstücken ist in dem "technischen Teil" des Katalogs auf Seite 542 verfügbar.

Calpestio . Foot traffic

• CURSI, CARPARO MEDIUM • OSTUNI, OTRANTO HIGH

Imballi / Packings. Emballage. Verpackung

	PCS/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	BOX/PAL	MQ/PAL	KG/PAL	PACKING	PACKING SIZE
8,8 mm								
100 x 100	2	2	37,6	24	48	904	PALLET CON SPONDE	103 x 123 x 70h
100 x 100 R11C	2	2	37,6	24	48	904	PALLET CON SPONDE	103 x 123 x 70h
60 x 120	2	1,44	27,6	32	46,08	853	EPAL	80 x 120 x 75h
60,9 x 60,9	3	1,11	21	40	44,40	839	EPAL	80 x 120 x 75h
60,9 x 60,9 R11C	3	1,11	21	40	44,40	839	EPAL	80 x 120 x 75h
40,6 x 60,9	6	1,48	30	40	59,20	1.200	EPAL	80 x 120 x 96h
40,6 x 60,9 R11C	6	1,48	30	40	59,20	1.200	EPAL	80 x 120 x 96h
40,6 x 40,6	6	0,99	17,2	72	71,28	1.238	EPAL	80 x 120 x 96h
40,6 x 40,6 R11C	6	0,99	17,2	72	71,28	1.238	EPAL	80 x 120 x 96h
20,3 x 40,6	13	1,07	18	72	77,04	1.396	EPAL	80 x 120 x 96h
20,3 x 40,6 R11C	13	1,07	18	72	77,04	1.297	EPAL	80 x 120 x 96h
20,3 x 20,3	30	1,24	22	60	74,40	1.297	EPAL	80 x 120 x 96h
20,3 x 20,3 R11C	30	1,24	22	60	74,40	1.322	EPAL	80 x 120 x 96h
DECORI. DECORS								
MOSAICO 30 x 30	6	0,54	10,3	60	32,40	622	EPAL	80 x 120
SPACCATELLA 30 x 30	6	0,54	10,3	60	32,40	622	EPAL	80 x 120
7|11 mm								
DECORI. DECORS								
MURETTO 3D 61x15	11	1,02	19,38	48	48,96	950	EPAL	80 x 120
MURETTO 3D ANGOLO INTERNO 20x10x15	6	-	-	48	-	-	EPAL	80 x 120
MURETTO 3D ANGOLO ESTERNO 20x10x15	6	-	-	48	-	-	EPAL	80 x 120
20 mm								
100 x 100 R11C	1	1	43,27	24	24	1.060	PALLET	103 x 103 x 65h

PEZZI SPECIALI. TRIMS	PCS/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	PACKING	PACKING SIZE
8,8 mm					
BATTISCOPA 7 x 100	6	0,42	8,10	EPAL	80 x 120
BATTISCOPA 7 x 60	15	0,63	13,28	EPAL	80 x 120
GRADINO COSTA RETTA 33 x 120 x 3,2h **	2	-	20,70	EPAL	80 x 120
GRADINO COSTA RETTA 33 x 120 x 3,2h SX/DX **	1	-	10,80	EPAL	80 x 120
ELLE MONOLITICO 15 x 30 x 4h **	8	-	10,40	EPAL	80 x 120
20 mm					
GRADONE 50 x 100 **	1	-	15	PALLET	103 x 103
GRADONE 50 x 100 SX/DX **	1	-	15	PALLET	103 x 103

Pallet speciale con sponde
Special pallet with sides .
Palette spéciale avec bords .
Spezial-Palette mit Wandungen.

Epal / Pallet

**** A disposizione solo su richiesta.**
Tempi di consegna: 30gg
Available upon request only.
Delivery terms: 30 days
Disponible seulement sur requête.
Délais de livraison: 30 jours
Verfügbar auf Anfrage.
Lieferzeit: 30 Tage

Ardesia







V2 MODERATE SHADE SPECTRUM

Gres Porcellanato. Porcelain tiles
Grès cérame. Feinsteinzeug

ISO 13006 - G - Bla _E ≤ 0,5%
UNI EN 14411

ANSI A - 326.3: 2021
WET DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION

DCOF ≥ 0,42

8,8 mm



60x120
24"x48"
Nat Ret R10B




60x60
24"x24"
Nat Ret R10B



30x60
12"x24"
Nat Ret R10B

modular system



80x80
31½"x31½"
Nat Ret R10B

Decori / Decors



Mosaico 30x30
12"x12"
Nat Ret R10B



Muretto 3D 15x61
6"x24"
Nat



8,8 mm



60x120
24"x48"
Nat Ret R11C



80x80
31½"x31½"
Nat Ret R11C

20 mm OUTDOOR



80x80
31 ½"x31 ½"
Nat Ret R11C

Ardesia

Stone Selection

Sviluppo grafico per formato
Pattern by size
Développement graphique par format
Grafischer Entwurf für Format

60x120	60x60	30x60	80x80
8,8 mm	8,8 mm	8,8 mm	8,8 mm 20 mm
19	31	62	23

100% DESIGN AND PRODUCTION OF ITALY

Sviluppo Grafico

Pattern by size. Développement graphique par format. Grafischer Entwurf für Format.



Ardesia Bianco 60x120

8,8 mm

Lo sviluppo grafico mostra solo una selezione dei pattern disponibili. Il numero totale delle grafiche è indicato di seguito.

The graphic development shows only a selection of the available patterns. The total number of patterns is specified below.

Le développement raphique montre uniquement une sélection des motifs disponibles. Le nombre total de motifs est indiqué ci-dessous.

Die grafische Entwicklung zeigt nur eine Auswahl der verfügbaren Muster. Die Gesamtzahl der Muster ist unten angegeben.

19 PATTERNS

8,8 mm

	60x120 24"x48"	60x60 24"x24"	30x60 12"x24"	80x80 31 ½"x31 ½"
	Nat Ret R10B	Nat Ret R10B	Nat Ret R10B	Nat Ret R10B
GRIGIO	137004	137028	137040	137016
CENERE	137003	137027	137039	137015
TAUPE	137002	137026	137038	137014
BIANCO	137001	137025	137037	137013
Price code	M097	M083	M081	M097

8,8 mm — Mosaico 30x30 12"x12"

	Nat Ret R10B
GRIGIO	137204
CENERE	137203
TAUPE	137202
BIANCO	137201
Price code	M135

7|11 mm — Muretto 3D 15x61 6"x24"

	Nat
GRIGIO	137046
CENERE	137045
TAUPE	137044
BIANCO	137043
Price code	M083

8,8 mm

	60x120 24"x48"	80x80 31 ½"x31 ½"
	Nat Ret R11C	Nat Ret R11C
GRIGIO	137010	137022
CENERE	137009	137021
TAUPE	137008	137020
BIANCO	137007	137019
Price code	M097	M097

20 mm

	80x80 31 ½"x31 ½"
	Nat Ret R11C
GRIGIO	137060
CENERE	137059
TAUPE	137058
BIANCO	137057
Price code	M137

Pezzi Speciali / Trims. Pièces speciale. Die Sonderstücke


8,8 mm



Battiscopa
Skirting




Gradino costa retta**
Straight-edge stair**




Gradino costa retta SX - DX**
Straight-edge step L-R

	6,5x120	8x80	33x120	33x80	33x60	33x120	33x80	33x60
	Nat Ret R10B	Nat Ret R10B	Nat Ret R10B	Nat Ret R10B	Nat Ret R10B	Nat Ret R10B	Nat Ret R10B	Nat Ret R10B
GRIGIO	137104	137114	137350	137330	137310	137352 SX 137351 DX	137332 SX 137331 DX	137312 SX 137311 DX
CENERE	137103	137112	137344	137324	137304	137346 SX 137345 DX	137326 SX 137325 DX	137306 SX 137305 DX
TAUPE	137102	137113	137347	137327	137307	137349 SX 137348 DX	137329 SX 137328 DX	137309 SX 137308 DX
BIANCO	137101	137111	137341	137321	137301	137343 SX 137342 DX	137323 SX 137322 DX	137303 SX 137302 DX
Price code	P040	P029	P207	P167	P135	P219	P179	P151

8,8 mm



Gradino costa retta**
Straight-edge stair**




Gradino costa SX - DX**
Straight-edge step L-R


Elemento a "L" incollato **
L-shaped element glued

	33x120	33x80	33x120	33x80	30x120
	Nat Ret R11C	Nat Ret R11C	Nat Ret R11C	Nat Ret R11C	Nat Ret R11C
GRIGIO	137390	137370	137392 SX 137391 DX	137372 SX 137371 DX	137154
CENERE	137384	137364	137386 SX 137385 DX	137366 SX 137365 DX	137153
TAUPE	137387	137367	137389 SX 137388 DX	137369 SX 137368 DX	137152
BIANCO	137381	137361	137383 SX 137382 DX	137363 SX 137362 DX	137151
Price code	P207	P167	P219	P179	P163

20 mm



Gradone **
Large step



Gradone Angolo Sx/Dx **
Large step - corner L/R

	40x80		40x80	
	Costa toro Nat Ret R11C	Costa retta Nat Ret R11C	Costa toro Nat Ret R11C	Costa retta Nat Ret R11C
GRIGIO	137652	137640	137660 SX 137656 DX	137648 SX 137644 DX
CENERE	137650	137638	137658 SX 137654 DX	137646 SX 137642 DX
TAUPE	137651	137639	137659 SX 137655 DX	137647 SX 137643 DX
BIANCO	137649	137637	137657 SX 137653 DX	137645 SX 137641DX
Price code	P181	P175	P203	P197

20 mm



Griglia **
Drainage grid



Griglia Angolo Sx/Dx **
Drainage grid - Corner L/R

	20x80 R11C	20x80 R11C
GRIGIO	137772	137780 SX 137776 DX
CENERE	137770	137778 SX 137774 DX
TAUPE	137771	137779 SX 137775 DX
BIANCO	137769	137777 SX 137773 DX
Price code	P239	P239

La gamma completa dei pezzi speciali è disponibile nella "PARTE TECNICA" del catalogo a pag. 542
Our entire range of trims is available in our "TECHNICAL SECTION" of this catalogue pag. 542.
La gamme complète des pièces spéciaux est disponible dans la section "PARTIE TECHNIQUE" à la pag. 542 de ce catalogue.
Das komplette Sortiment an Sonderstücken ist in dem "technischen Teil" des Katalogs auf Seite 542 verfügbar.

Calpestio . Foot traffic

• GRIGIO LOW • CENERE, TAUPE MEDIUM • BIANCO HIGH

Imballi / Packings. Emballage. Verpackung

	PCS/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	BOX/PAL	MQ/PAL	KG/PAL	PACKING	PACKING SIZE
8,8 mm								
60 x 120	2	1,44	27,8	32	46,08	891	EPAL	80 x 120 x 75h
60 x 120 R11	2	1,44	27,8	32	46,08	891	EPAL	80 x 120 x 75h
60 x 60	4	1,44	26,4	30	43,20	792	EPAL	80 x 120 x 75h
30 x 60	7	1,26	24	48	60,48	1.152	EPAL	80 x 120 x 75h
80 x 80	2	1,28	23,5	50	64,00	1.172	EPAL	80 x 120 x 95h
80 x 80 R11	2	1,28	23,5	50	64,00	1.172	EPAL	80 x 120 x 95h
DECORI. DECORS								
MOSAICO 30 x 30	6	0,54	13	54	29,16	701	EPAL	80 x 120 x 75h
7|11 mm								
DECORI. DECORS								
MURETTO 3D 15 x 61	11	1,02	18,5	48	48,96	890	EPAL	80 x 120 x 76h
20 mm								
80 x 80	1	0,64	27,7	40	25,60	1.116	EPAL	80 x 120 x 95h



Epal

PEZZI SPECIALI. TRIMS	PCS/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	PACKING	PACKING SIZE
8,8 mm					
BATTISCOPA 6,5 x 120	6	-	11	EPAL	80 x 120
BATTISCOPA 8 x 80	10	-	15	EPAL	80 x 120
GRADINO COSTA RETTA 33 x 120 x 3,2h **	2	-	23	EPAL	80 x 120
GRADINO COSTA RETTA 33 x 120 x 3,2h SX/DX **	1	-	12	EPAL	80 x 120
GRADINO COSTA RETTA 33 x 80 x 3,2h **	2	-	16	EPAL	80 x 120
GRADINO COSTA RETTA 33 x 80 x 3,2h Sx/Dx **	1	-	8,5	EPAL	80 x 120
GRADINO COSTA RETTA 33 x 60 x 3,2h **	4	-	23	EPAL	80 x 120
GRADINO COSTA RETTA 33 x 60 x 3,2h Sx/Dx **	2	-	12	EPAL	80 x 120
ELEMENTO A L INCOLLATO 30 x 120 x 4h **	2	-	20	EPAL	80 x 120
20 mm					
GRADONE 40 x 80 **	1	-	12,5	EPAL	80 x 120
GRADONE 40 x 80 SX/DX **	1	-	12,5	EPAL	80 x 120
GRIGLIA 20 x 80 **	1	-	8	EPAL	80 x 120
GRIGLIA 20 x 80 SX/DX **	1	-	7,5	EPAL	80 x 120

**** A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna: 30gg**
Available upon request only. Delivery terms: 30 days
Disponible seulement sur requête. Délais de livraison: 30 jours
Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage


La gamma completa dei pezzi speciali è disponibile nella "PARTE TECNICA" del catalogo a pag. 542
Our entire range of trims is available in our "TECHNICAL SECTION" of this catalogue pag. 542.
La gamme complète des pièces spéciaux est disponible dans la section "PARTIE TECHNIQUE" à la pag. 542 de ce catalogue.
Das komplette Sortiment an Sonderstücken ist in dem "technischen Teil" des Katalogs auf Seite 542 verfügbar.

Blue Evolution





20 mm OUTDOOR



80x80
31 ½"x31 ½"
Nat Ret R11C

V2 MODERATE SHADE SPECTRUM

Gres Porcellanato. Porcelain tiles
Grès cérame. Feinsteinzeug

ISO 13006 - G - Bla _E ≤ 0,5%
UNI EN 14411

ANSI A - 326.3: 2021
WET DYNAMIC
COEFFICIENT OF FRICTION

DCOF ≥ 0,42

Blue Evolution

Stone Selection

Sviluppo grafico per formato
Pattern by size
Développement graphique par format
Grafischer Entwurf für Format


80x80
20 mm

19

100% DESIGN AND PRODUCTION OF ITALY

Sviluppo Grafico

Pattern by size. Développement graphique par format. Grafische Entwurf für Format.



Blue
Evolution
Anthracite
80x80
20 mm

Lo sviluppo grafico mostra solo una selezione dei pattern disponibili. Il numero totale delle grafiche è indicato di seguito.


The graphic development shows only a selection of the available patterns. The total number of patterns is specified below.

Le développement raphique montre uniquement une sélection des motifs disponibles. Le nombre total de motifs est indiqué ci-dessous.

Die grafische Entwicklung zeigt nur eine Auswahl der verfügbaren Muster. Die Gesamtzahl der Muster ist unten angegeben.

19 PATTERNS

20 mm




80x80
31 ½"x31 ½"


	Nat Ret R11C
BLACK	092044
ANTHRACITE	092042
GREY	092040
Price code	M137

Pezzi Speciali / Trims. Pièces speciale. Die Sonderstücke

20 mm



Gradone **
Large step



Gradone Angolo Sx/Dx **
Large step - Corner L/R



Griglia **
Drainage grid



Griglia - Angolo Sx/Dx **
Drainage grid - Corner L/R

	40x80		40x80		20x80 R11C	20x80 R11C
	Costa toro Nat Ret R11C	Costa retta Nat Ret R11C	Costa toro Nat Ret R11C	Costa retta Nat Ret R11C		
BLACK	092256	092259	092387SX 092262 DX	092265 SX 092383 DX	092367	092373 SX 092370 DX
ANTHRACITE	092255	092258	092386 SX 092261 DX	092264 SX 092346 DX	092366	092372 SX 092369 DX
GREY	092384	092344	092385 SX 092260 DX	092263 SX 092345 DX	092365	092371 SX 092368 DX
Price code	P181	P175	P203	P197	P239	P239

Calpestio . Foot traffic

• BLACK, ANTHRACITE LOW • GREY MEDIUM

Imballi / Packings. Emballage. Verpackung

	PCS/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	BOX/PAL	MQ/PAL	KG/PAL	PACKING	PACKING SIZE
20 mm								
80 x 80	1	0,64	28,5	40	25,60	1.139	EPAL	80 x 120 x 95h



Epal

PEZZI SPECIALI. TRIMS	PCS/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	PACKING	PACKING SIZE
20 mm					
GRIGLIA 20 x 80 **	1	-	8	EPAL	80 x 120
GRIGLIA 20 x 80 SX/DX **	1	-	7,5	EPAL	80 x 120
GRADONE 40 x 80 **	1	-	12,5	EPAL	80 x 120
GRADONE 40 x 80 SX/DX **	1	-	12,5	EPAL	80 x 120

**** A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna: 30gg**
Available upon request only. Delivery terms: 30 days
Disponible seulement sur requête. Délais de livraison: 30 jours
Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage

La gamma completa dei pezzi speciali è disponibile nella "PARTE TECNICA" del catalogo a pag. 542
Our entire range of trims is available in our "TECHNICAL SECTION" of this catalogue pag. 542.
La gamme complète des pièces spéciaux est disponible dans la section "PARTIE TECHNIQUE" à la pag. 542 de ce catalogue.
Das komplette Sortiment an Sonderstücken ist in dem "technischen Teil" des Katalogs auf Seite 542 verfügbar.

I Quarzi



ANTRACITE

PRASIO

DIASPRO

MADERA

Antracite
V2
MODERATE


Prasio
Diaspro
Madera
V3
HIGH

SHADE SPECTRUM

Gres Porcellanato. Porcelain tiles
Grès cérame. Feinsteinzeug
ISO 13006 - G - Bla _E ≤ 0,5%
UNI EN 14411

ANSI A - 326.3: 2021
WET DYNAMIC
COEFFICIENT OF FRICTION
DCOF ≥ 0,42

8,8 mm



60x60
24"x24"
Nat Ret R10A



30x60
12"x24"
Nat Ret R10A



30x30
12"x12"
Nat Ret R10A




30,5x60,5
12"x24"
Nat R10A

modular system

Decori / Decors



Mosaico 30x30
12"x12"
Nat Ret R10A



Muretto 15x60
6"x24"
Nat Ret R10A

8,8 mm



60x60
24"x24"
Nat Ret R11C



30x60
12"x24"
Nat Ret R11C



30x30
12"x12"
Nat Ret R11C



30,5x60,5
12"x24"
Nat R11C



20,3x40,6
8"x16"
Nat R11C

modular system

20 mm OUTDOOR



60x60
24"x24"
Nat Ret R11C

I Quarzi

Stone Selection

Sviluppo grafico per formato
Pattern by size
Développement graphique par format
Grafischer Entwurf für Format

60x60 8,8 mm	30x60 8,8 mm	30,5x60,5 8,8 mm	30x30 8,8 mm	20,3x40,6 8,8 mm	60x60 20 mm
14	46	46	56	46	14

100% DESIGN AND PRODUCTION OF ITALY

Sviluppo Grafico

Pattern by size. Développement graphique par format. Grafischer Entwurf für Format.



I Quarzi
Prasio
60x60
8,8 mm

Lo sviluppo grafico mostra solo una selezione dei pattern disponibili. Il numero totale delle grafiche è indicato di seguito.

The graphic development shows only a selection of the available patterns. The total number of patterns is specified below.

Le développement raphique montre uniquement une sélection des motifs disponibles. Le nombre total de motifs est indiqué ci-dessous.

Die grafische Entwicklung zeigt nur eine Auswahl der verfügbaren Muster. Die Gesamtzahl der Muster ist unten angegeben.

14 PATTERNS

Wall
Ardesia Muretto 3D Cenere 15x61_6"x24" Nat

Floor
Prasio 60x60_24"x24" - 30x60_12"x24" - 30x30_12"x12" Nat Ret

I Quarzi

8,8 mm

	60x60 24"x24"	30x60 12"x24"	30,5x60,5 12"x24"	30x30 12"x12"
	Nat Ret R10A	Nat Ret R10A	Nat R10A	Nat Ret R10A
ANTRACITE	662RI4	V62RI4	V62NI4	962RI4
PRASIO	662RI3	V62RI3	V62NI3	962RI3
DIASPRO	662RI1	V62RI1	V62NI1	962RI1
MADERA	662RI2	V62RI2	V62NI2	962RI2
Price code	M089	M089	M073	M111

8,8 mm

	Mosaico 30x30 12"x12"	Muretto 15x60 6"x24"
	Nat Ret R10A	Nat Ret R10A
ANTRACITE	962RI9	L62RI8
PRASIO	962RI8	L62RI7
DIASPRO	962RI6	L62RI5
MADERA	962RI7	L62RI6
Price code	M159	M185

8,8 mm

	60x60 24"x24"	30x60 12"x24"	30,5x60,5 12"x24"	30x30 12"x12"	20,3x40,6 8"x16"
	Nat Ret R11C	Nat Ret R11C	Nat R11C	Nat R11C	Nat R11C
ANTRACITE	662RE4	V62RE4	V62NE4	962RE4	-
PRASIO	662RE3	V62RE3	V62NE3	962RE3	242NE3
DIASPRO	662RE1	V62RE1	V62NE1	962RE1	242NE1
MADERA	662RE2	V62RE2	V62NE2	962RE2	242NE2
Price code	M089	M089	M073	M111	M083

20 mm

	60x60 24"x24"
	Nat Ret R11C
ANTRACITE	662RE8
PRASIO	662RE7
DIASPRO	662RE5
MADERA	662RE6
Price code	M117

Pezzi Speciali / Trims. Pièces speciale. Die Sonderstücke

8,8 mm

	Battiscopa Skirting	Gradino costa retta** Straight-edge stair**	Gradino costa retta SX - DX** Straight-edge step L-R
	9,5x60	33x60	33x60
	Nat Ret R10A	Nat Ret R10A	Nat Ret R10A
ANTRACITE	B62RI4	K62RI8	J62RS8 SX J62RD8 DX
PRASIO	B62RI3	K62RI7	J62RS7 SX J62RD7 DX
DIASPRO	B62RI1	K62RI5	J62RS5 SX J62RD5 DX
MADERA	B62RI2	K62RI6	J62RS6 SX J62RD6 DX
Price code	P021	P141	P169

8,8 mm

	Gradino costa retta** Straight-edge stair**	Gradino costa retta SX - DX** Straight-edge step L-R	Elle monolitico estruso ** Extruded L-shaped monoblock tile
	33x60	33x60	15x30x4
	Nat Ret R11C	Nat Ret R11C	Nat R11C
ANTRACITE	K62RE8	J62RE8S SX J62RE8D DX	062278
PRASIO	K62RE7	J62RE7S SX J62RE7D DX	062277
DIASPRO	K62RE5	J62RE5S SX J62RE5D DX	062275
MADERA	K62RE6	J62RE6S SX J62RE6D DX	062276
Price code	P141	P169	P044

20 mm

	Gradone ** Large step	Gradone Angolo Sx/Dx ** Large step - corner L/R	Griglia ** Drainage grid	Griglia Angolo Sx/Dx ** Drainage grid - corner L/R
	30x60	30x60		
	Costa toro Nat Ret R11C	Costa retta Nat Ret R11C	Costa toro Nat Ret R11C	Costa retta Nat Ret R11C	15x60 R11C	30x60 R11C	15x60 R11C	30x60 R11C
ANTRACITE	062154	062150	062172 SX 062163 DX	062168 SX 062159 DX	062246	062231	062256 SX 062251 DX	062241 SX 062236 DX
PRASIO	062153	062149	062171 SX 062162 DX	062167 SX 062158 DX	062245	062230	062255 SX 062250 DX	062240 SX 062235 DX
DIASPRO	062151	062147	062169 SX 062160 DX	062165 SX 062156 DX	062243	062228	062253 SX 062248 DX	062238 SX 062233 DX
MADERA	062152	062148	062170 SX 062161 DX	062166 SX 062157 DX	062244	062229	062254 SX 062249 DX	062239 SX 062234 DX
Price code	P135	P135	P151	P145	P195	P217	P195	P217

Calpestio. Foot traffic

• ANTRACITE LOW • PRASIO, MADERA MEDIUM • DIASPRO HIGH

Imballi / Packings. Emballage. Verpackung

	PCS/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	BOX/PAL	MQ/PAL	KG/PAL	PACKING	PACKING SIZE
8,8 mm								
60 x 60	4	1,44	26,4	30	43,20	792	EPAL	80 x 120 x 75h
30 x 60	7	1,26	24	48	60,48	1.152	EPAL	80 x 120 x 75h
30,5 x 60,5	7	1,29	24	48	61,92	1.152	EPAL	80 x 120 x 76h
30 x 30	12	1,08	22,3	40	43,20	892	EPAL	80 x 120 x 75h
20,3 x 40,6	13	1,07	20,3	72	77,04	1.464	EPAL	80 x 120 x 96h
DECORI. DECORS								
MOSAICO 30 x 30	6	0,54	13	54	29,16	702	EPAL	80 x 120 x 75h
MURETTO 15 x 60	3	0,27	6	98	26,46	587	EPAL	80 x 120 x 70h
20 mm								
60 x 60	2	0,72	32	32	23,04	1.024	EPAL	80 x 120 x 75h

Epal

PEZZI SPECIALI. TRIMS	PCS/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	PACKING	PACKING SIZE
8,8 mm					
BATTISCOPA 9,5 x 60	12	-	15	EPAL	80 x 120
GRADINO COSTA RETTA 33 x 60 x 3,2h **	4	-	23	EPAL	80 x 120
GRADINO COSTA RETTA 33 x 60 x 3,2h R11 **	4	-	23	EPAL	80 x 120
GRADINO COSTA RETTA 33 x 60 x 3,2h SX/DX **	4	-	24	EPAL	80 x 120
GRADINO COSTA RETTA 33 x 60 x 3,2h SX/DX R11 **	4	-	24	EPAL	80 x 120
ELLE MONOLITICO ESTRUSO 15 x 30 x 4H **	8	-	10,4	EPAL	80 x 120
20 mm					
GRADONE 15 x 60 **	1	-	4,5	EPAL	80 x 120
GRADONE 15 x 60 SX/DX **	1	-	3,8	EPAL	80 x 120
GRADONE 30 x 60 **	1	-	9	EPAL	80 x 120
GRADONE 30 x 60 SX/DX **	1	-	6,6	EPAL	80 x 120
GRIGLIA 15 x 60 **	1	-	4,2	EPAL	80 x 120
GRIGLIA 15 x 60 SX/DX **	1	-	3,6	EPAL	80 x 120
GRIGLIA 30 x 60 **	1	-	8,4	EPAL	80 x 120
GRIGLIA 30 x 60 SX/DX **	1	-	7,2	EPAL	80 x 120

**** A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna: 30gg**
Available upon request only. Delivery terms: 30 days
Disponible seulement sur requête. Délais de livraison: 30 jours
Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage

La gamma completa dei pezzi speciali è disponibile nella "PARTE TECNICA" del catalogo a pag. 542
Our entire range of trims is available in our "TECHNICAL SECTION" of this catalogue pag. 542.
La gamme complète des pièces spéciaux est disponible dans la section "PARTIE TECHNIQUE" à la pag. 542 de ce catalogue.
Das komplette Sortiment an Sonderstücken ist in dem "technischen Teil" des Katalogs auf Seite 542 verfügbar.

329 Skyline
337 Hurban
345 Absolute
351 Le Malte
359 Artile
367 Cotto del Casale
375 Imagine

Materic Selection

LA FABBRICA AVA
EXTRAORDINARY TILES

Skyline



ANTRACITE

FUMO

GHIACCIO

BEIGE

V2 MODERATE | SHADE SPECTRUM

Gres Porcellanato. Porcelain tiles
Grès cérame. Feinsteinzeug

ISO 13006 - G - Bla _E ≤ 0,5%
UNI EN 14411


ANSI A - 326.3: 2021
WET DYNAMIC
COEFFICIENT OF FRICTION

DCOF ≥ 0,42

6 mm



160x320
63"x126"
Nat Ret



160x160
63"x63"
Nat Ret

modular system



120x280
48"x110"
Nat Ret



120x120
48"x48"
Nat Ret

modular system

Decoro / Decor



Mosaico 30x30
12"x12"
Nat Ret

8,8 mm



100x100
40"x40"
Nat Ret



60x120
24"x48"
Nat Ret



60x60
24"x24"
Nat Ret


modular system

8,8 mm



100x100
40"x40"
Nat Ret R11C

20 mm OUTDOOR



100x100
40"x40"
Nat Ret R11C

Skyline

Materic Selection


Sviluppo grafico per formato
Pattern by size
Développement graphique par format
Grafischer Entwurf für Format

160x320 6 mm	160x160 6 mm	120x280 6 mm	120x120 6 mm	100x100 8,8 mm 20 mm	60x120 8,8 mm	60x60 8,8 mm
7	14	11	22	14	23	56

100% DESIGN AND PRODUCTION OF ITALY

Sviluppo Grafico

Pattern by size. Développement graphique par format. Grafischer Entwurf für Format.



Skyline
Ghiaccio
120x280
6 mm

Lo sviluppo grafico mostra solo una selezione dei pattern disponibili. Il numero totale delle grafiche è indicato di seguito.

The graphic development shows only a selection of the available patterns. The total number of patterns is specified below.

Le développement raphique montre uniquement une sélection des motifs disponibles. Le nombre total de motifs est indiqué ci-dessous.

Die grafische Entwicklung zeigt nur eine Auswahl der verfügbaren Muster. Die Gesamtzahl der Muster ist unten angegeben.

11 PATTERNS

6 mm

	160x320 63"x126"	160x160 63"x63"	120x280 48"x110"	120x120 48"x48"	Mosaico 30x30 12"x12"
	Nat Ret	Nat Ret	Nat Ret	Nat Ret	Nat Ret
ANTRACITE	082010	082050	082040	082070	082189
FUMO	082007	082047	082037	082067	082185
GHIACCIO	082001	082041	082031	082061	082181
BEIGE	082004	082044	082034	082064	082183
Price code	M173	M161	M153	M141	M193

8,8 mm

	100x100 40"x40"	60x120 24"x48"	60x60 24"x24"
	Nat Ret	Nat Ret	Nat Ret
ANTRACITE	082094	082130	082150
FUMO	082091	082127	082147
GHIACCIO	082093	082121	082141
BEIGE	082092	082124	082144
Price code	M109	M097	M089

8,8 mm

	100x100 40"x40"
	Nat Ret R11C
ANTRACITE	082098
FUMO	082095
GHIACCIO	082097
BEIGE	082096
Price code	M109

20 mm

	100x100 40"x40"
	Nat Ret R11C
ANTRACITE	082114
FUMO	082111
GHIACCIO	082113
BEIGE	082112
Price code	M143

Imballi / Packings. Emballage. Verpackung

	PCS/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	PCS/PAL	BOX/PAL	MQ/PAL	KG/PAL	PACKING	PACKING SIZE	TARE (KG)
6 mm										
160 x 320	-	-	-	14	-	71,68	1.039	CASSA	345 x 175 x 37h	140
	-	-	-	44	-	225,28	3.162	CAVALLETTO LEGNO	330 x 75 x 193,5h	177,50
160 x 160	-	-	-	24	-	61,44	970	CASSA	182,6 x 173,6 x 40,4h	80
120 x 280	-	-	-	20	-	67,20	974	CASSA	292 x 145 x 35h	108
	-	-	-	44	-	147,84	2.140	CAVALLETTO LEGNO	290 x 75 x 161h	145
120 x 120	2	2,88	41,7	-	24	69,12	1.002	PALLET SPECIALE	123x143x74h	29
MOSAICO 30 x 30	9	0,81	11,8	-	60	48,60	709	EPAL	80 x 120	22
8,8 mm										
60 x 120	2	1,44	27	-	32	46,08	864	EPAL	80 x 120	22
60 x 60	4	1,44	26,36	30	43,20	790,8	794	EPAL	80 x 120	22
100 x 100	2	2	38,1	-	24	48	916	PALLET SPECIALE	103 x 123 x 70h	30
20 mm										
100 x 100	1	1	44,2	-	24	24	1.060	PALLET	103 x 103 x 65h	22



Cavalletto in legno
Wood A-Frame. Support en bois.
Holzgestell



Cassa
Crate . Caisse .
Kiste




Pallet speciale con sponde
Special pallet with sides .
Palette spéciale avec bords.
Spezial-Palette mit Wandungen.




Epal / Pallet

Pezzi Speciali / Trims. Pièces speciale. Die Sonderstücke

6 mm



Gradino costa retta**
Straight-edge stair**




Gradino costa retta SX - DX**
Straight-edge step L-R corner**

	33x160 Nat Ret	33x120 Nat Ret	33x160 Nat Ret	33x120 Nat Ret
ANTRACITE	082244	082252	082308 SX 082276 DX	082316 SX 082284 DX
FUMO	082207	082251	082307 SX 082275 DX	082315 SX 082283 DX
GHIACCIO	082205	082249	082305 SX 082273 DX	082313 SX 082281 DX
BEIGE	082206	082250	082306 SX 082274 DX	082314 SX 082282 DX
Price code	P303	P243	P319	P273


8,8 mm



Battiscopa
Skirting



Gradino costa retta**
Straight-edge stair**




Gradino costa retta SX - DX**
Straight-edge step L-R corner**

	6,5x120 Nat Ret	7x100 Nat Ret	33x120 Nat Ret	33x100 Nat Ret	33x120 Nat Ret	33x100 Nat Ret
ANTRACITE	082212	082120	082268	082248	082332 SX 082300 DX	082312 SX 082280 DX
FUMO	082211	082117	082267	082245	082331 SX 082299 DX	082309 SX 082277 DX
GHIACCIO	082209	082119	082265	082247	082329 SX 082297 DX	082311 SX 082279 DX
BEIGE	082210	082118	082266	082246	082330 SX 082298 DX	082310 SX 082278 DX
Price code	P040	P035	P207	P207	P239	P219

8,8 mm



Gradino costa retta**
Straight-edge stair**




Gradino costa retta SX - DX**
Straight-edge step L-R corner**

	33x100 Nat Ret R11C	33x100 Nat Ret R11C
ANTRACITE	082256	082320 SX 082288 DX
FUMO	082253	082317 SX 082285 DX
GHIACCIO	082255	082319 SX 082287 DX
BEIGE	082254	082318 SX 082286 DX
Price code	P207	P219


20 mm




Griglia **
Drainage grid



Griglia SX - DX **
Drainage grid L-R corner



Gradone **
Large step



Gradone SX - DX **
Large step L-R corner

	20x100 R11C	20x100 R11C	50x100 R11C		50x100 R11C	
			⊂ Costa toro Nat Ret R11C	⊏ Costa retta Nat Ret R11C	⊂ Costa toro Nat Ret R11C	⊏ Costa retta Nat Ret R11C
ANTRACITE	082664	082672 SX 082668 DX	082616	082604	082624 SX 082620 DX	082612 SX 082608 DX
FUMO	082661	082669 SX 082665 DX	082613	082601	082621 SX 082617 DX	082609 SX 082605 DX
GHIACCIO	082663	082671 SX 082667 DX	082615	082603	082623 SX 082619 DX	082611 SX 082607 DX
BEIGE	082662	082670 SX 082666 DX	082614	082602	082622 SX 082618 DX	082610 SX 082606 DX
Price code	P291	P291	P235	P225	P253	P245

La gamma completa dei pezzi speciali è disponibile nella "PARTE TECNICA" del catalogo a pag. 542
Our entire range of trims is available in our "TECHNICAL SECTION" of this catalogue pag. 542.
La gamme complète des pièces spéciaux est disponible dans la section "PARTIE TECHNIQUE" à la pag. 542 de ce catalogue.
Das komplette Sortiment an Sonderstücken ist in dem "technischen Teil" des Katalogs auf Seite 542 verfügbar.

Calpestio . Foot traffic

• ANTRACITE LOW • FUMO MEDIUM • GHIACCIO, BEIGE HIGH

Imballi / Packings. Emballage. Verpackung

PEZZI SPECIALI. TRIMS.	PCS/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	PACKING	PACKING SIZE
6 mm					
BATTISCOPA 8 x 80	12	0,77	11,50	PALLET	80 x 120
GRADINO COSTA RETTA 33 x 160 x 3,2h **	1	-	9	PALLET SPECIALE	168 x 97 x 40,9h
GRADINO COSTA RETTA 33 x 160 x 3,2h SX/DX **	1	-	10	PALLET SPECIALE	168 x 97 x 40,9h
GRADINO COSTA RETTA 33 x 120 x 3,2h **	2	-	14	PALLET	80 x 120
GRADINO COSTA RETTA 33 x 120 x 3,2h SX/DX **	1	-	7	PALLET	80 x 120
8,8 mm					
BATTISCOPA 6,5 x 120	6	-	11,40	PALLET	80 x 120
BATTISCOPA 7 x 100	6	-	9	PALLET	103 x 103
GRADINO COSTA RETTA 33 x 120 x 3,2h **	2	-	22	PALLET	80 x 120
GRADINO COSTA RETTA 33 x 120 x 3,2h SX/DX **	1	-	11	PALLET	80 x 120
GRADINO COSTA RETTA 33 x 100 x 3,2h **	2	-	14	PALLET	103 x 103
GRADINO COSTA RETTA 33 x 100 x 3,2h SX/DX **	1	-	9	PALLET	103 x 103
20 mm					
GRADONE 50 x 100 **	1	-	15	PALLET	103 x 103
GRADONE 50 x 100 SX/DX **	1	-	15	PALLET	103 x 103
GRIGLIA 20 x 100 **	1	-	8	PALLET	103 x 103
GRIGLIA 20 x 100 SX/DX **	1	-	8	PALLET	103 x 103



Pallet speciale con sponde
Special pallet with sides .
Palette spéciale avec bords.
Spezial-Palette mit Wandungen.




Pallet

**** A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna: 30gg**
Available upon request only. Delivery terms: 30 days
Disponible seulement sur requête. Délais de livraison: 30 jours
Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage

Hurban





V2 MODERATE SHADE SPECTRUM


Gres Porcellanato. Porcelain tiles
Grès cérame. Feinsteinzeug

ISO 13006 - G - Bla _E ≤ 0,5%
UNI EN 14411

ANSI A - 326.3: 2021
WET DYNAMIC
COEFFICIENT OF FRICTION

DCOF ≥ 0,42

6 mm



120x280
48"x110"
Nat Ret



Graphite
Gray
White
Beige

120x120
48"x48"
Nat Ret

8,8 mm



100x100
40"x40"
Nat Ret R10B



60x120
24"x48"
Nat Ret R10B



60x60
24"x24"
Nat Ret R10B



30x60
12"x24"
Nat Ret R10B

modular system

Decori / Decors




Mosaico 30x30
12"x12"
Nat Ret R10B



Spaccatella 30x30
12"x12"
Nat Ret R10B



Quadrotto Intarsio 30x30
12"x12"
Nat Ret R10B



Muretto 30x60
12"x24"
Nat Ret R10B


8,8 mm




Gray
White
Beige

100x100
40"x40"
Nat Ret R11C

20 mm OUTDOOR



100x100
40"x40"
Nat Ret R11C



Gray
Beige

100x100
40"x40"
Nat Ret R11C

Hurban

Materic Selection


Sviluppo grafico per formato
Pattern by size
Développement graphique par format
Grafischer Entwurf für Format

120x280	120x120	100x100	60x120	60x60	30x60	100x100
6 mm	6 mm	8,8 mm	8,8 mm	8,8 mm	8,8 mm	20 mm
4	8	10	17	34	68	10

100% DESIGN AND PRODUCTION OF ITALY

Sviluppo Grafico

Pattern by size. Développement graphique par format. Grafischer Entwurf für Format.



Hurban
White
120x280
6 mm

Lo sviluppo grafico mostra solo una selezione dei pattern disponibili. Il numero totale delle grafiche è indicato di seguito.

The graphic development shows only a selection of the available patterns. The total number of patterns is specified below.

Le développement raphique montre uniquement une sélection des motifs disponibles. Le nombre total de motifs est indiqué ci-dessous.


Die grafische Entwicklung zeigt nur eine Auswahl der verfügbaren Muster. Die Gesamtzahl der Muster ist unten angegeben.

4 PATTERNS

Decori

Decors

8,8 mm



Mosaico 30x30
12"x12"
Nat Ret R10B

Spaccatella 30x30
12"x12"
Nat Ret R10B

Quadrotto Intarsio 30x30
12"x12"
Nat Ret R10B

Muretto 30x60
12"x24"
Nat Ret R10B

20 mm OUTDOOR

BEIGE



Queens 100x100
40"x40"
Nat Ret R11C


GRAY



Queens 100x100
40"x40"
Nat Ret R11C


Hurban

6 mm



	120x280 48"x110"	120x120 48"x48"
	Nat Ret	Nat Ret
GRAPHITE	177084	177094
GRAY	177083	177093
AVIO	177085	-
WHITE	177081	177091
BEIGE	177082	177092
OCRA	177086	-
Price code	M153	M141

8,8 mm



	100x100 40"x40"	60x120 24"x48"	60x60 24"x24"	30x60 12"x24"
	Nat Ret R10B	Nat Ret R10B	Nat Ret R10B	Nat Ret R10B
GRAPHITE	177054	177004	177014	177024
GRAY	177053	177003	177013	177023
AVIO	177055	177005	177015	177025
WHITE	177051	177001	177011	177021
BEIGE	177052	177002	177012	177022
OCRA	177056	177006	177016	177026
Price code	M109	M097	M089	M081

8,8 mm



	Mosaico 30x30 12"x12"	Spaccatella 30x30 12"x12"	Quadrotto Intarsio 30x30 12"x12"	Muretto 30x60 12"x24"
	Nat Ret R10B	Nat Ret R10B	Nat Ret R10B	Nat Ret R10B
GRAPHITE	177304	177314	177324	177334
GRAY	177303	177313	177323	177333
AVIO	177305	177315	177325	177335
WHITE	177301	177311	177321	177331
BEIGE	177302	177312	177322	177332
OCRA	177306	177316	177326	177336
Price code	M159	M270	M302	M252

8,8 mm



	100x100 40"x40"
	Nat Ret R11C
GRAPHITE	-
GRAY	177073
AVIO	-
WHITE	177071
BEIGE	177072
OCRA	-
Price code	M109

20 mm



	100x100 40"x40"
	Nat Ret R11C
GRAPHITE	177064
GRAY	177063
AVIO	177065
WHITE	177061
BEIGE	177062
OCRA	177066
Price code	M143

20 mm





	Queens 100x100 40"x40"
	Nat Ret R11C
GRAPHITE	-
GRAY	177403
AVIO	-
WHITE	-
BEIGE	177402
OCRA	-
Price code	M153

Pezzi Speciali / Trims. Pièces speciale. Die Sonderstücke

8,8 mm








	Battiscopa Skirting 7x100	 7x60	Gradino costa retta** Straight nosed stair** 33x120	Gradino costa retta SX - DX** Straight-edge step L-R 33x120
	Nat Ret R10B	Nat Ret R10B	Nat Ret R10B	Nat Ret R10B
GRAPHITE	177104	177114	177204	177224 SX 177214 DX
GRAY	177103	177113	177203	177223 SX 177213 DX
AVIO	177105	177115	177205	177225 SX 177215 DX
WHITE	177101	177111	177231	177241 SX 177211 DX
BEIGE	177102	177112	177202	177222 SX 177212 DX
OCRA	177106	177116	177206	177226 SX 177216 DX
Price code	P035	P021	P207	P239

20 mm



	Gradone ** Large step 50x100	Gradone Angolo Sx/Dx ** Large step - Corner L/R 50x100
	Costa toro Nat Ret R11C	Costa toro Nat Ret R11C
GRAPHITE	177414	177417 SX 177423 DX
GRAY	177413	177418 SX 177424 DX
AVIO	177415	177419 SX 177425 DX
WHITE	177411	177420 SX 177426 DX
BEIGE	177412	177421 SX 177427 DX
OCRA	177416	177422 SX 177428 DX
Price code	P235	P253

20 mm





	Griglia ** Drainage grid 20x100 R11C	Griglia - Angolo Sx/Dx ** Drainage grid - Corner L/R 20x100 R11C
GRAPHITE	177454	177457 SX 177463 DX
GRAY	177453	177458 SX 177464 DX
AVIO	177455	177459 SX 177465 DX
WHITE	177451	177460 SX 177466 DX
BEIGE	177452	177461 SX 177467 DX
OCRA	177456	177462 SX 177468 DX
Price code	P291	P291

Calpestio . Foot traffic


• GRAPHITE, AVIO LOW • GRAY, OCRA MEDIUM • WHITE, BEIGE HIGH

Imballi / Packings. Emballage. Verpackung

	PCS/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	PCS /PAL	BOX /PAL	MQ/PAL	KG/PAL	PACKING	PACKING SIZE
6 mm									
120 x 280	-	-	-	20	-	67,20	974	CASSA	292 x 145 x 35h
	-	-	-	44	-	147,84	2.140	CAVALLETTO LEGNO	290 x 75 x 161h
120 x 120	2	2,88	41,7	-	24	69,12	1.002	PALLET SPECIALE	123x143x74h
8,8 mm									
100 x 100	2	2	36,3	-	24	48	872	PALLET CON SPONDE	103 x 123 x 70h
100 x 100 R11C	2	2	36,3	-	24	48	872	PALLET CON SPONDE	103 x 123 x 70h
60 x 120	2	1,44	27,5	-	32	46,08	881	EPAL	80 x 120 x 75h
60 x 60	4	1,44	26,36	30	43,20	790,8	823	EPAL	80 x 120 x 75h
30 x 60	7	1,26	24	-	48	60,48	1.152	EPAL	80 x 120 x 75h
DECORI. DECORS									
MOSAICO 30 x 30	6	0,54	10,3		60	32,40	622	EPAL	80 x 120
SPACCATELLA 30 x 30	6	0,54	10,3		60	32,40	622	EPAL	80 x 120
QUADROTTO INTARSIO 30 x 30	6	0,54	10,3		60	32,40	622	EPAL	80 x 120
MURETTO 30 x 60	4	0,72	13,7		30	21,60	411	EPAL	80 x 120
20 mm									
100 x 100 R11C	1	1	44,5		24	24	1.045	PALLET	103 x 103 x 65h
DECORI. DECORS									
QUEENS 100 x 100 R11C	1	1	40		24	24	960	PALLET	103 x 103 x 65h

Cavalletto in legno
Wood A-Frame.
Support en bois.
Holzgestell

Cassa
Crate . Caisse . Kiste



Pallet speciale con sponde
Special pallet with sides .
Palette spéciale avec bords.
Spezial-Palette mit Wandungen.



Epal

PEZZI SPECIALI. TRIMS	PCS/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	PACKING	PACKING SIZE
8,8 mm					
BATTISCOPA 7 x 100	6	0,42	8,10	EPAL	80 x 120
BATTISCOPA 7 x 60	15	0,63	13,28	EPAL	80 x 120
GRADINO COSTA RETTA 33 x 120 x 3,2h **	2	-	20,70	EPAL	80 x 120
GRADINO COSTA RETTA 33 x 120 x 3,2h SX/DX **	1	-	10,80	EPAL	80 x 120
20 mm					
GRADONE 50 x 100 **	1	-	15	PALLET	103 x 103
GRADONE 50 x 100 SX/DX **	1	-	15	PALLET	103 x 103
GRIGLIA 20 x 100 **	1	-	8	PALLET	103 x 103
GRIGLIA 20 x 100 SX/DX **	1	-	8	PALLET	103 x 103

La gamma completa dei pezzi speciali è disponibile nella "PARTE TECNICA" del catalogo a pag. 542
Our entire range of trims is available in our "TECHNICAL SECTION" of this catalogue pag. 542.
La gamme complète des pièces spéciaux est disponible dans la section "PARTIE TECHNIQUE" à la pag. 542 de ce catalogue.
Das komplette Sortiment an Sonderstücken ist in dem "technischen Teil" des Katalogs auf Seite 542 verfügbar.

**** A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna: 30gg**
Available upon request only. Delivery terms: 30 days
Disponible seulement sur requête. Délais de livraison: 30 jours
Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage

Absolute



BLACK

WHITE

V 1
LOW
SHADE SPECTRUM


Gres Porcellanato. Porcelain tiles
Grès cérame. Feinsteinzeug

ISO 13006 - G - Bla _E ≤ 0,5%
UNI EN 14411


ANSI A - 326.3: 2021
WET DYNAMIC
COEFFICIENT OF FRICTION

DCOF ≥ 0,42 | naturale

6 mm




160x320
63"x126"
Nat Ret
Lap Ret



160x160
63"x63"
Nat Ret
Lap Ret

modular system



120x280
48"x110"
Nat Ret
Lap Ret



120x120
48"x48"
Nat Ret
Lap Ret

Decoro / Decor



Mosaico 30x30
12"x12"
Nat Ret
Lap Ret

8,8 mm



60x120
24"x48"
Nat Ret



60x60
24"x24"
Nat Ret

modular system

Absolute

Materic Selection

Absolute

6 mm

	160x320 63"x126"		160x160 63"x63"		120x280 48"x110"		120x120 48"x48"		Mosaico 30x30 12"x12"	
	Nat Ret	Lap Ret	Nat Ret	Lap Ret	Nat Ret	Lap Ret	Nat Ret	Lap Ret	Nat Ret	Lap Ret
BLACK	097005	097004	097035	097034	097015	097014	097045	097044	097123	097122
WHITE	097002	097001	097032	097031	097012	097011	097042	097041	097121	097120
Price code	M181	M205	M169	M193	M163	M185	M151	M177	M193	M235

8,8 mm

	60x120 24"x48"	60x60 24"x24"
	Nat Ret	Nat Ret
BLACK	097085	097095
WHITE	097081	097091
Price code	M121	M109

Pezzi Speciali / Trims. Pièces speciale. Die Sonderstücke

6 mm

Gradino costa retta**
Straight-edge stair**

Gradino costa retta SX - DX**
Straight-edge step L-R corner**

	33x160		33x120		33x160		33x120	
	Nat Ret	Lap Ret	Nat Ret	Lap Ret	Nat Ret	Lap Ret	Nat Ret	Lap Ret
BLACK	097224	097222	097228	097226	097218 SX 097220 DX	097214 SX 097216 DX	097266 SX 097264 DX	097250 SX 097230 DX
WHITE	097223	097221	097227	097225	097217 SX 097219 DX	097210 SX 097215 DX	097265 SX 097263 DX	097249 SX 097229 DX
Price code	P303	P323	P243	P265	P319	P339	P273	P283

8,8 mm

Battiscopa
Skirting

Gradino costa retta**
Straight-edge stair**

Gradino costa retta SX - DX**
Straight-edge step L-R corner**

	6,5x120	33x120	33x120
	Nat Ret	Nat Ret	Nat Ret
BLACK	097111	097268	097272 SX 097270 DX
WHITE	097110	097267	097271 SX 097269 DX
Price code	P040	P207	P231



Furniture
Absolute Black Nat

Floor
Absolute White 120x120_48"x48" Nat Ret

Calpestio . Foot traffic

• BLACK LOW • WHITE HIGH

Imballi / Packings. Emballage. Verpackung

	PCS/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	PCS/PAL	BOX/PAL	MQ/PAL	KG/PAL	PACKING	PACKING SIZE	TARE (KG)
6 mm										
160 x 320	-	-	-	14	-	71,68	1.039	CASSA	345 x 175 x 37h	140
	-	-	-	44	-	225,28	3.262	CAVALLETTO LEGNO	330 x 75 x 193,5h	177,5
160 x 160	-	-	-	24	-	61,44	970	CASSA	182,6 x 173,6 x 40,4h	80
120 x 280	-	-	-	20	-	67,20	975	CASSA	292 x 145 x 35h	108
	-	-	-	44	-	147,84	2.140	CAVALLETTO LEGNO	290 x 75 x 161h	145
120 x 120	2	2,88	41,7	-	24	69,12	1.002	PALLET SPECIALE	123x143x74h	29
MOSAICO 30 x 30	9	0,81	11,8	-	60	48,60	709	EPAL	80 x 120	22
8,8 mm										
60 x 120	2	1,44	27,9	-	30	43,20	837	EPAL	80 x 120	22
60 x 60	4	1,44	26,36	30	43,20	790,8	840	EPAL	80 x 120	22

PEZZI SPECIALI. TRIMS.	PCS/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	PACKING	PACKING SIZE
6 mm					
GRADINO COSTA RETTA 33 x 160 x 3,2h **	1	-	9	PALLET SPECIALE	168 x 97 x 40,9h
GRADINO COSTA RETTA 33 x 160 x 3,2h SX/DX **	1	-	10	PALLET SPECIALE	168 x 97 x 40,9h
GRADINO COSTA RETTA 33 x 120 x 3,2h **	2	-	14	PALLET	80 x 120
GRADINO COSTA RETTA 33 x 120 x 3,2h SX/DX **	1	-	7	PALLET	80 x 120
8,8 mm					
BATTISCOPA 6,5 x 120	6	-	11,40	PALLET	80 x 120
GRADINO COSTA RETTA 33 x 120 x 3,2h **	2	-	22	PALLET	80 x 120
GRADINO COSTA RETTA 33 x 120 x 3,2h SX/DX **	1	-	11	PALLET	80 x 120

Cavalletto in legno
Wood A-Frame. Support en bois.
Holzgestell

Cassa
Crate . Caisse . Kiste

Pallet speciale con sponde
Special pallet with sides .
Palette spéciale avec bords.
Spezial-Palette mit Wandungen.

Epal / Pallet

**** A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna: 30gg**
Available upon request only. Delivery terms: 30 days
Disponible seulement sur requête. Délais de livraison: 30 jours
Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage

Le Malte



GREY

TAUPE

BEIGE

IVORY

SAGE

AVIO

V1 LOW

SHADE SPECTRUM


Gres Porcellanato. Porcelain tiles
Grès cérame. Feinsteinzeug

ISO 13006 - G - Bla _E ≤ 0,5%
UNI EN 14411


ANSI A - 326.3: 2021
WET DYNAMIC
COEFFICIENT OF FRICTION

DCOF ≥ 0,42

6 mm



120x280
48"x110"
Nat Ret



120x120
48"x48"
Nat Ret



60x120
24"x48"
Nat Ret

8,8 mm



Ivory
Beige
Grey
Taupe

80x80
31 ½"x31 ½"
Nat Ret

La struttura e il tono tra i fondi di spessore 6mm e 8,8mm potrebbero presentare differenze.
The structure and shade of the tiles with 6 mm and 8.8 mm thickness could show differences.
La structure et la teinte des carreaux de 6 mm et 8,8 mm d'épaisseur peuvent présenter des différences.
Die Struktur und der Farbton der Fliesen mit einer Dicke von 6 mm und 8,8 mm könnten Unterschiede aufweisen.

Le Malte

Materic Selection

100% DESIGN AND PRODUCTION OF ITALY

Le Malte

120x280 6 mm



GREY




TAUPE

BEIGE



AVIO



SAGE

IVORY

Floor
Beige 60x120_24"x48" Nat Ret

Wall
Sage 60x120_24"x48" Nat Ret

Le Malte

6 mm


	120x280 48"x110"	120x120 48"x48"	60x120 24"x48"
	Nat Ret	Nat Ret	Nat Ret
GREY	198003	198013	198023
TAUPE	198005	198015	198025
BEIGE	198004	198014	198024
IVORY	198002	198012	198022
SAGE	198006	198016	198026
AVIO	198001	198011	198021
Price code	M153	M141	M118


8,8 mm

	80x80 31 ½"x31 ½"
	Nat Ret
GREY	198033
TAUPE	198035
BEIGE	198034
IVORY	198032
Price code	M097

La struttura e il tono tra i fondi di spessore 6mm e 8,8mm potrebbero presentare differenze.
The structure and shade of the tiles with 6 mm and 8.8 mm thickness could show differences.
La structure et la teinte des carreaux de 6 mm et 8,8 mm d'épaisseur peuvent présenter des différences.
Die Struktur und der Farbton der Fliesen mit einer Dicke von 6 mm und 8,8 mm könnten Unterschiede aufweisen.

Pezzi Speciali / Trims. Pièces speciale. Die Sonderstücke







6 mm

	Gradino costa retta** Straight nosed stair**	Gradino costa retta SX - DX** Straight-edge step L-R
	33x120	33x120
	Nat Ret	Nat Ret
GREY	198063	198083 SX 198093 DX
TAUPE	198065	198085 SX 198095 DX
BEIGE	198064	198084 SX 198094 DX
IVORY	198062	198082 SX 198092 DX
SAGE	198066	198086 SX 198096 DX
AVIO	198061	198081 SX 198091 DX
Price code	P243	P273







8,8 mm

	Battiscopa Skirting	Gradino costa retta** Straight nosed stair**	Gradino costa retta SX - DX** Straight-edge step L-R
	8x80	33x80	33x80
	Nat Ret	Nat Ret	Nat Ret
GREY	198053	198073	198103 SX 198113 DX
TAUPE	198055	198075	198105 SX 198115 DX
BEIGE	198054	198074	198104 SX 198114 DX
IVORY	198052	198072	198102 SX 198112 DX
Price code	P029	P167	P179



Wall
Taupe 120x280_48"x110" Nat Ret
Bolgheri Stone Sage 120x280_48"x110" Lap Ret

Floor
Taupe 120x280_48"x110" Nat Ret

Calpestio . Foot traffic

• SAGE, AVIO LOW • GREY, TAUPE MEDIUM • IVORY, BEIGE HIGH

Imballi / Packings. Emballage. Verpackung

	PCS/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	PCS /PAL	BOX /PAL	MQ/PAL	KG/PAL	PACKING	PACKING SIZE	TARE (KG)
6 mm										
120 x 280	-	-	-	20	-	67,20	974	CASSA	292 x 145 x 35h	108
	-	-	-	44	-	147,84	2.140	CAVALLETTO LEGNO	290 x 75 x 161h	145
120 x 120	2	2,88	41,76	48	24	69,12	1.002	PALLET SPECIALE	123x143x74h	29
60 x 120	2	1,44	21	-	40	57,60	840	EPAL	80 x 120 x 75h	22
8,8 mm										
80 x 80	2	1,28	23,2	-	50	64	1.161	EPAL	80 x 120 x 95h	22

PEZZI SPECIALI. TRIMS	PCS/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	PACKING	PACKING SIZE	TARE (KG)
6 mm						
GRADINO COSTA RETTA 33 x 120 x 3,2h **	2	-	14	EPAL	80 x 120	22
GRADINO COSTA RETTA 33 x 120 x 3,2h SX/DX **	1	-	7	EPAL	80 x 120	22
8,8 mm						
BATTISCOPA 8 x 80	11	-	14,8	EPAL	80 x 120	22
GRADINO COSTA RETTA 33 x 80 x 3,2h **	2	-	16	EPAL	80 x 120	22
GRADINO COSTA RETTA 33 x 80 x 3,2h SX/DX **	1	-	8,50	EPAL	80 x 120	22



Cavalletto in legno
Wood A-Frame. Support en bois.
Holzgestell



Cassa
Crate . Caisse . Kiste



Pallet speciale con sponde
Special pallet with sides .
Palette spéciale avec bords.
Spezial-Palette mit Wandungen.



Epal

**** A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna: 30gg**
Available upon request only. Delivery terms: 30 days
Disponible seulement sur requête. Délais de livraison: 30 jours
Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage

Artile





V 3 HIGH SHADE SPECTRUM

Gres Porcellanato. Porcelain tiles
Grès cérame. Feinsteinzeug

ISO 13006 - G - Bla _E ≤ 0,5%
UNI EN 14411

ANSI A - 326.3: 2021
WET DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION

DCOF ≥ 0,42

8,8 mm

60x120
24"x48"
Nat Ret R10A

20x120
8"x48"
Nat Ret R10A

60x60
24"x24"
Nat Ret R10A

30x60
12"x24"
Nat Ret R10A

modular system

Decori / Decors

Mosaico 30x30
12"x12"
Nat Ret R10A

Muretto 30x30
12"x12"
Nat Ret R10A

Esagona 28x29
11"x11 ½"
Nat Ret R10A

Spina di pesce 27x25,5
10 ½"x10"
Nat Ret R10A

Artile

Materic Selection

Sviluppo grafico per formato
Pattern by size
Développement graphique par format
Grafischer Entwurf für Format

60x120	20x120	60x60	30x60
8,8 mm	8,8 mm	8,8 mm	8,8 mm
18	12	36	18

100% DESIGN AND PRODUCTION OF ITALY

Sviluppo Grafico

Pattern by size. Développement graphique par format. Grafische Entwurf für Format.



Artile
Ivory
60x120
8,8 mm

Lo sviluppo grafico mostra solo una selezione dei pattern disponibili. Il numero totale delle grafiche è indicato di seguito.

The graphic development shows only a selection of the available patterns. The total number of patterns is specified below.

Le développement raphique montre uniquement une sélection des motifs disponibles. Le nombre total de motifs est indiqué ci-dessous.

Die grafische Entwicklung zeigt nur eine Auswahl der verfügbaren Muster. Die Gesamtzahl der Muster ist unten angegeben.

18 PATTERNS

Decori

Decors

8,8 mm

BLACK GOLD



SAGE



OCEAN BLUE



IVORY



GREIGE



COPPER



Mosaico 30x30
12"x12"
Nat Ret R10A

Muretto 30x30
12"x12"
Nat Ret R10A

Esagona 28x29
11"x11 ½"
Nat Ret R10A

Spina di pesce 27x25,5
10 ½"x10"
Nat Ret R10A

Artile

8,8 mm

	60x120 24"x48"	20x120 8"x48"	60x60 24"x24"	30x60 12"x24"
	Nat Ret R10A	Nat Ret R10A	Nat Ret R10A	Nat Ret R10A
BLACK GOLD	156006	156031	156011	156021
SAGE	156005	156035	156015	156025
OCEAN BLUE	156004	156036	156016	156026
IVORY	156001	156033	156013	156023
GREIGE	156002	156032	156012	156022
COPPER	156003	156034	156014	156024
Price code	M109	M109	M093	M085

8,8 mm

	Mosaico 30x30 12"x12"	Muretto 30x30 12"x12"	Esagona 28x29 11"x11 ½"	Spina di pesce 27x25,5 10 ½"x10"
	Nat Ret R10A	Nat Ret R10A	Nat Ret R10A	Nat Ret R10A
BLACK GOLD	156321	156311	156331	156301
SAGE	156325	156315	156335	156305
OCEAN BLUE	156326	156316	156336	156306
IVORY	156323	156313	156333	156303
GREIGE	156322	156312	156332	156302
COPPER	156324	156314	156334	156304
Price code	M193	M199	M303	M177

Pezzi Speciali / Trims. Pièces speciale. Die Sonderstücke



8,8 mm

	Battiscopa Skirting	Gradino costa retta** Straight nosed stair**	Gradino costa retta SX - DX** Straight-edge step L-R
	7x60	33x120	33x120
	Nat Ret R10A	Nat Ret R10A	Nat Ret R10A
BLACK GOLD	156101	156201	156221 SX 156211 DX
SAGE	156105	156205	156225 SX 156215 DX
OCEAN BLUE	156106	156206	156226 SX 156216 DX
IVORY	156103	156203	156223 SX 156213 DX
GREIGE	156102	156202	156222 SX 156212 DX
COPPER	156104	156204	156224 SX 156214 DX
Price code	P021	P207	P231



Wall
Ivory 60x120_24"x48" Nat Ret

Floor
Greige 60x120_24"x48" Nat Ret

Calpestio . Foot traffic

• BLACK GOLD, SAGE, OCEAN BLUE, COPPER LOW • GREIGE MEDIUM • IVORY HIGH

Imballi / Packings. Emballage. Verpackung

	PCS/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	BOX/PAL	MQ/PAL	KG/PAL	PACKING	PACKING SIZE
8,8 mm								
60 x 120	2	1,44	26,7	32	46,08	855	EPAL	80 x 120 x 75h
20 x 120	4	0,96	18,2	60	57,60	1.094	EPAL	80 x 120 x 70h
60 x 60	4	1,44	26,36	30	43,20	790,8	EPAL	80 x 120 x 75h
30 x 60	7	1,26	24,1	48	60,48	1.157	EPAL	80 x 120 x 75h
DECORI. DECORS								
MOSAICO 30 x 30	6	0,54	10,4	60	32,40	622	EPAL	80 x 120
MURETTO 30 x 30	6	0,54	10,4	60	32,40	622	EPAL	80 x 120
ESAGONA 28 x 29	6	0,49	9,4	60	29,23	565	EPAL	80 x 120
SPINA DI PESCE 27 x 25,5	6	0,42	8,1	60	25,20	484	EPAL	80 x 120



Epal

PEZZI SPECIALI. TRIMS	PCS/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	PACKING	PACKING SIZE
8,8 mm					
BATTISCOPA 7 x 60	15	0,63	13	EPAL	80 x 120
GRADINO COSTA RETTA 33 x 120 x 3,2h **	2	-	23	EPAL	80 x 120
GRADINO COSTA RETTA 33 x 120 x 3,2h SX/DX **	1	-	12	EPAL	80 x 120

**** A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna: 30gg**
Available upon request only. Delivery terms: 30 days
Disponible seulement sur requête. Délais de livraison: 30 jours
Verfügbar auf Anfrage.Lieferzeit: 30 Tage

Cotto del Casale



V 3 HIGH SHADE SPECTRUM

Gres Porcellanato. Porcelain tiles
Grès cérame. Feinsteinzeug
ISO 13006 - G - Bla _E ≤ 0,5%
UNI EN 14411

ANSI A - 326.3: 2021
WET DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION
DCOF ≥ 0,42

8,8 mm

60,9x60,9
24"x24"
Nat

40,6x60,9
16"x24"
Nat

40,6x40,6
16"x16"
Nat

20,3x40,6
8"x16"
Nat

20,3x20,3
8"x8"
Nat

modular system

Decori / Decors

Capri 20,3x20,3
8"x8"
Lucido

Pompei 20,3x20,3
8"x8"
Satinato

Pompei Fascia10x40,6
4"x16"
Satinato

8,8 mm

60,9x60,9
24"x24"
Nat R11C

40,6x60,9
16"x24"
Nat R11C

40,6x40,6
16"x16"
Nat R11C

20,3x40,6
8"x16"
Nat R11C

20,3x20,3
8"x8"
Nat R11C

modular system
Rosado, Bruno

Cotto del Casale

Materic Selection

Sviluppo grafico per formato
Pattern by size
Développement graphique par format
Grafischer Entwurf für Format

60,9x60,9	40,6x60,9	40,6x40,6	20,3x40,6	20,3x20,3
8,8 mm	8,8 mm	8,8 mm	8,8 mm	8,8 mm
16	27	35	55	55

100% DESIGN AND PRODUCTION OF ITALY

Sviluppo Grafico


Pattern by size. Développement graphique par format. Grafischer Entwurf für Format.



ROSADO

60,9x60,9 (25%)
40,6x60,9 (33,3%)
40,6x40,6 (22,2%)
20,3x40,6 (11,1%)
20,3x20,3 (8,3%)

8,8 mm




Decori

Decors


8,8 mm



Capri 20,3x20,3 *
8"x8"
Lucido



Pompei 20,3x20,3 *
8"x8"
Satinato



Fascia 10x40,6 *
4"x16"
Satinato

*** In ogni scatola la combinazione dei soggetti è del tutto casuale. Lo stesso soggetto potrebbe essere ripetuto oppure potrebbe non essere presente nella scatola.**
Each box contains a random assortment of the designs available. The same design may be repeated and certain designs may not be included in the box.
La combinaison des motifs à l'intérieur de chaque boîte est absolument fortuite. Le même motif pourrait être répété ou ne pas se trouver à l'intérieur de la boîte.
Die Zusammenstellung der Motive ist in jedem Karton vollkommen zufällig. Dasselbe Motiv kann mehrfach vorkommen oder im Karton fehlen.



Floor
Rosado 40,6x60,9_16"x24" - 40,6x40,6_16"x16" - 20,3x40,6_8"x16" - 20,3x20,3_8"x8"Nat
Decoro Pompei 20,3x20,3_8"x8"Lucido

Cotto del Casale

8,8 mm

	60,9x60,9 24"x24"	40,6x60,9 16"x24"	40,6x40,6 16"x16"	20,3x40,6 8"x16"	20,3x20,3 8"x8"
	Nat	Nat	Nat	Nat	Nat
BRUNO	161004	161014	161024	161034	161044
ROSADO	161003	161013	161023	161033	161043
OCRA	161002	161012	161022	161032	161042
GREIGE	161001	161011	161021	161031	161041
Price code	M083	M083	M083	M083	M083

8,8 mm

	60,9x60,9 24"x24"	40,6x60,9 16"x24"	40,6x40,6 16"x16"	20,3x40,6 8"x16"	20,3x20,3 8"x8"
	Nat R11C	Nat R11C	Nat R11C	Nat R11C	Nat R11C
BRUNO	161007	161016	161027	161037	161047
ROSADO	161006	161015	161026	161036	161046
Price code	M083	M083	M083	M083	M083

8,8 mm

	mix 6 Capri * 20,3x20,3 8"x8"	mix 4 Pompei * 20,3x20,3 8"x8"	mix 4 Pompei Fascia * 10x40,6 4"x12"
	Lucido	Satinato	Satinato
	161302	161301	161303
Price code	CP137	CP107	CP125

Pezzi Speciali / Trims. Pièces speciale. Die Sonderstücke

8,8 mm

	Battiscopa Skirting	Gradino costa retta** Straight nosed stair**	Gradino costa retta SX - DX** Straight-edge step L-R
	7x60,9	33x60,9	33x60,9
	Nat	Nat	Nat
BRUNO	161104	161204	161224 SX 161214 DX
ROSADO	161103	161203	161223 SX 161213 DX
OCRA	161102	161202	161222 SX 161212 DX
GREIGE	161101	161201	161221 SX 161211 DX
Price code	P021	P135	P167

8,8 mm

	Elle monolitico estruso ** Extruded L-shaped monoblock tile
	15x30x4
	Nat R11C
BRUNO	161404
ROSADO	161403
Price code	P050

Calpestio . Foot traffic

• BRUNO LOW • ROSADO, OCRA MEDIUM • GREIGE HIGH



Floor
Greige 60,9x60,9_24"x24" - 40,6x40,6_16"x16" - 20,3x40,6_8"x16" - 20,3x20,3_8"x8" Nat

Imballi / Packings. Emballage. Verpackung

	PCS/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	BOX/PAL	MQ/PAL	KG/PAL	PACKING	PACKING SIZE
8,8 mm								
60,9 x 60,9	3	1,11	20,9	40	44,40	836	EPAL	80 x 120 x 75h
60,9 x 60,9 R11	3	1,11	20,9	40	44,40	836	EPAL	80 x 120 x 75h
40,6 x 60,9	6	1,48	30	40	59,20	1.200	EPAL	80 x 120 x 96h
40,6 x 60,9 R11	6	1,48	30	40	59,20	1.200	EPAL	80 x 120 x 96h
40,6 x 40,6	6	0,99	18,2	72	71,28	1.308	EPAL	80 x 120 x 96h
40,6 x 40,6 R11	6	0,99	18,2	72	71,28	1.308	EPAL	80 x 120 x 96h
20,3 x 40,6	13	1,07	19,1	72	77,04	1.375	EPAL	80 x 120 x 96h
20,3 x 40,6 R11	13	1,07	19,1	72	77,04	1.375	EPAL	80 x 120 x 96h
20,3 x 20,3	30	1,24	22	60	74,40	1.324	EPAL	80 x 120 x 96h
20,3 x 20,3 R11	30	1,24	22	60	74,40	1.324	EPAL	80 x 120 x 96h
DECORI. DECORS								
CAPRI 20,3 x 20,3 *	6	0,24	5,65	-	-	-	EPAL	80 x 120
POMPEI 20,3 x 20,3 *	4	0,16	4,05	-	-	-	EPAL	80 x 120
FASCIA 10 x 40,6 *	4	0,16	4,10	-	-	-	EPAL	80 x 120

PEZZI SPECIALI. TRIMS	PCS/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	BOX/PAL	MQ/PAL	KG/PAL	PACKING	PACKING SIZE
8,8 mm								
BATTISCOPA 7 x 60,9	15	0,63	13,76	-	-	-	EPAL	80 x 120
GRADINO COSTA RETTA 33 x 60,9 x 3,2h **	4	-	20	-	-	-	EPAL	80 x 120
GRADINO COSTA RETTA 33 x 60,9 x 3,2h SX/DX **	2	-	11	-	-	-	EPAL	80 x 120
ELLE MONOLITICO ESTRUSO 15 x 30 x 4h **	8	0,32	10,40	44	14,08	477,60	EPAL	80 x 120 x 75h

*** Articolo venduto a composizione.**
In ogni scatola la combinazione dei soggetti è del tutto casuale.
Lo stesso soggetto potrebbe essere ripetuto oppure potrebbe non essere presente nella scatola.
Item sold by composition.
Each box contains a random assortment of the designs available. The same design may be repeated and certain designs may not be included in the box.
Article vendu par composition.
La combinaison des motifs à l'intérieur de chaque boîte est absolument fortuite. Le même motif pourrait être répété ou ne pas se trouver à l'intérieur de la boîte.
Die Zusammenstellung der Motive ist in jedem Karton vollkommen zufällig. Dasselbe Motiv kann mehrfach vorkommen oder im Karton fehlen.

**** A disposizione solo su richiesta.**
Tempi di consegna: 30gg
Available upon request only.
Delivery terms: 30 days
Disponible seulement sur requête.
Délais de livraison: 30 jours
Verfügbar auf Anfrage.
Lieferzeit: 30 Tage

Imagine

KENZIA

BOTANICAL

PLUMAGE

NAIF

PARADISE

JUNGLE CHIC

SHADOW LEAVES

AUTUMN

ARECA

Da rivestimento.
Wall tile. Pour revêtement. Für Wandbelag.

Gres Porcellanato. Porcelain tiles
Grès cérame. Feinsteinzeug

ISO 13006 - G - Bla _E ≤ 0,5%
UNI EN 14411

6 mm

120x280
48"x110"
Nat Ret

8,8 mm

60x120
24"x48"
Nat Ret

Imagine

Materic Selection

100% DESIGN AND PRODUCTION OF ITALY


Kenzia
120x280



6 mm




120x280
48"x110"
174003 Nat Ret



Orientamento verticale
Vertical orientation

1 PATTERN


Kenzia
60x120




8,8 mm



60x120
24"x48"
174023 Nat Ret





Orientamento verticale
Vertical orientation

2 PATTERNS



Wall
Kenzia 120x280_48"x110" Nat Ret

Floor
Statuario Reale 120x280_48"x110" Lap Ret


Botanical
120x280




6 mm



120x280
48"x110"
174002 Nat Ret





Orientamento verticale
Vertical orientation

1 PATTERN


Botanical
60x120



8,8 mm



60x120
24"x48"
174022 Nat Ret






Orientamento verticale
Vertical orientation

1 PATTERN




Wall
Botanical 60x120_24"x48" Nat Ret
Bronze Amani 120x280_48"x110" Lap Ret


Plumage
120x280




6 mm



120x280
48"x110"
174004 Nat Ret





Orientamento
orizzontale e verticale
Vertical and orizontal
orientation

1 PATTERN


Plumage
60x120




8,8 mm



60x120
24"x48"
174024 Nat Ret





Orientamento
orizzontale e verticale
Vertical and orizontal
orientation

1 PATTERN



Wall
Plumage 120x280_48"x110" Nat Ret

Imagine

Naif
120x280



6 mm





120x280
48"x110"
174009 Nat Ret



120x280
48"x110"
174010 Nat Ret

2 PATTERNS






Orientamento verticale
Vertical orientation


Naif
60x120




8,8 mm



60x120
24"x48"
174027 Nat Ret





Orientamento verticale
Vertical orientation

2 PATTERNS



Wall
Naif 120x280_48"x110" Nat Ret

Floor
Il Cerreto Dec. Champagne Grey 30x26_12"x10½" Nat Ret

Paradise
120x280



6 mm





120x280
48"x110"
174007 Nat Ret



120x280
48"x110"
174008 Nat Ret

2 PATTERNS





Orientamento verticale
Vertical orientation


Paradise
60x120




8,8 mm



60x120
24"x48"
174026 Nat Ret





Orientamento verticale
Vertical orientation

2 PATTERNS



Wall
Paradise 120x280_48"x110" Nat Ret


Jungle Chic
120x280



6 mm





120x280
48"x110"
174005 Nat Ret



120x280
48"x110"
174006 Nat Ret

2 PATTERNS





Orientamento verticale
Vertical orientation

Jungle Chic
60x120






8,8 mm



60x120
24"x48"
174025 Nat Ret



Orientamento verticale
Vertical orientation

2 PATTERNS



Wall
Jungle Chic 120x280_48"x110" Nat Ret

Floor
Il Cerreto Pinot Grigio 20x120_8"x48" - 30x120_12"x48" Nat Ret

Shadow Leaves
120x280



6 mm





120x280
48"x110"
174011 Nat Ret



120x280
48"x110"
174012 Nat Ret

2 PATTERNS





Orientamento verticale
Vertical orientation


Shadow Leaves
60x120




8,8 mm



60x120
24"x48"
174028 Nat Ret





Orientamento verticale
Vertical orientation

2 PATTERNS



Wall
Shadow Leaves 120x280_48"x110" Nat Ret

Floor
Imperial Trevi 120x120_48"x48" Nat Ret

Imagine

Autumn
120x280



6 mm





120x280
48"x110"
174013 Nat Ret



120x280
48"x110"
174014 Nat Ret

2 PATTERNS





Orientamento verticale
Vertical orientation


Autumn
60x120




8,8 mm



60x120
24"x48"
174029 Nat Ret





Orientamento verticale
Vertical orientation

2 PATTERNS



Wall
Autumn 120x280_48"x110" Nat Ret

Floor
Calacatta Oro 120x280_48"x110" Lap Ret


Areca
120x280




6 mm



120x280
48"x110"
174001 Nat Ret





Orientamento verticale
Vertical orientation

1 PATTERN


Areca
60x120




8,8 mm



60x120
24"x48"
174021 Nat Ret





Orientamento verticale
Vertical orientation

2 PATTERNS



Wall
Areca 120x280_48"x110" - 60x120_24"x48" Nat Ret



6 mm

120x280
48"x110"

		Nat Ret	
KENZIA		174003	-
BOTANICAL		174002	-
PLUMAGE		174004	-
NAIF		174009 A 174010 B	-
PARADISE		-	174007 A 174008 B
JUNGLE CHIC		-	174005 A 174006 B
SHADOW LEAVES		174011 A 174012 B	-
AUTUMN		174013 A 174014 B	-
ARECA		-	174001
Price code		M472	M452

8,8 mm

60x120
24"x48"

		Nat Ret	
KENZIA		174023*	
BOTANICAL		-	174022
PLUMAGE		-	174024
NAIF		174027*	
PARADISE		174026*	
JUNGLE CHIC		174025*	
SHADOW LEAVES		174028*	
AUTUMN		174029*	
ARECA		174021*	
Price code		CP375	P270

***Articolo venduto a composizione**
Item sold by composition. Article vendu par composition. Der artikel wird als komposition verkauft.

Imballi / Packings. Emballage. Verpackung

	PCS/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	PCS/PAL	BOX/PAL	MQ/PAL	KG/PAL	PACKING	PACKING SIZE	TARE (KG)
6 mm										
120 x 280	-	-	-	20	-	67,20	1.081	CASSA	292 x 145 x 35h	108
	-	-	-	44	-	147,84	2.285	CAVALLETTO LEGNO	290 x 75 x 161h	145
8,8 mm										
60 x 120	2	1,44	31,68	-	20	28,80	656	EPAL	80 x 120	22



Cavalletto in legno
Wood A-Frame . Support en bois . Holzgestell



Cassa
Crate . Caisse . Kiste



Epal

Note generali

General notes. Notes générales. Allgemeinen Bemerkungen

INDICAZIONI GENERALI
Le lastre della collezione IMAGINE sono destinate esclusivamente al rivestimento di pareti di ambienti interni. È necessario prestare dunque la massima attenzione durante la movimentazione delle lastre evitando di urtare o strisciare utensili ed oggetti duri e appuntiti sulla loro superficie. Nella fase di sollevamento, tenere separate le lastre con il foglio protettivo per evitare di sfregare le superfici fra di loro.

DECORI CON VETRO E GRANIGLIE
Materiale di pregiata fattura ceramica con caratteristica presenza di craquelé. Le decorazioni mediante l'applicazione artigianale dei vetri e delle graniglie vetrose sulle piastrelle ceramiche possono presentare delle irregolarità nella loro distribuzione in superficie. Questo non pregiudica l'effetto estetico del prodotto ma anzi ne esalta le caratteristiche.

DECORI CON ORO E LUSTRO
Decori con oro-platino-lustro-metallizzato e graniglia Shine. La graniglia Shine conferisce una brillantezza zuccherina a basso spessore. I decori realizzati con smalti, contenenti percentuali di oro puro, con il tempo possono perdere la loro brillantezza assumendo una colorazione tipica dell'oro antico. L'applicazione di pregiati lustri metallizzati donano alla piastrella diversi toni di colore conferendo al prodotto accentuati riflessi madreperlacei ed una maggiore incisività nei colori.

ISTRUZIONI PER LA POSA
Prima di iniziare l'operazione di posa accertarsi che la lastra sia posizionata sul lato corretto e che il disegno sia allineato alla grafica delle lastre adiacenti. Spalmare la colla sulle pareti da rivestire utilizzando una spatola dentata di almeno 6mm. Dal momento che si trattano di rivestimenti di pareti interne, non è necessaria l'applicazione della colla sul retro della lastra. Sono idonei alla posa gli adesivi di classe C251. Per un miglior risultato estetico, si consiglia di distanziare le lastre con una fuga da 1mm. Utilizzare, invece, una spatola gommata per battere le lastre al fine di allinearle fra di loro.
Non impiegare stucchi epossidici ma sigillare le fughe solo con stucchi cementizi, proteggendo preventivamente la superficie della piastrella con scotch di carta. Non usare sistemi meccanici livellanti poiché la loro rimozione potrebbe danneggiare la superficie del decoro.

ISTRUZIONI PER PULIZIA
Non utilizzare spugne abrasive ma ripulire immediatamente, con delicatezza, eventuali residui di stucco con un panno utilizzando acqua o detergenti neutri comuni in commercio. Per lo sporco ostinato utilizzare un qualunque detergente sgrassante purché non sia di alto livello alcalino. Non impiegare nel modo più assoluto alcool, acetone, solventi, candeggina, ammoniaca e prodotti alcalini, acidi di forte intensità o materiali abrasivi.

Non attenendosi a queste norme, Italcer S.p.A SB non risponde di eventuali danni arrecati al prodotto in fase di contestazione.

GENERAL INDICATIONS
Slabs from the IMAGINE collection are intended exclusively for indoor wall tiling. The decorations of this product are poorly scratch resistant. Therefore, care must be taken when handling the slabs to avoid impacting or dragging tools and hard, sharp objects on their surface. While lifting, keep the slabs separated with the protective sheet to avoid rubbing the surfaces together.

DECORATIONS WITH GLASS AND GRITS
High-quality handicraft ceramic material, featured by the crazing effect. Decorations by the artisanal application of glass and vitreous grit on ceramic tiles may feature irregularities in their surface distribution. This does not affect the aspect of the product, rather enhances its characteristics.

DECORATIONS WITH GOLD AND LUSTRE
Decorations with gold-platinum-lustre-metallic and Shine grit. Shine grit gives a low-thickness shiny white gloss. Decorations made with glazes featured by small percentage of pure gold can lose brilliancy in time, getting the peculiar colour of old gold. The application of precious metallic lustres gives the tile different colour shades, for a product with bright mother-of-pearl reflections and greater colour incisiveness.

INSTALLATION INSTRUCTIONS
Before starting installation, make sure that the slab is positioned on the correct side and that the pattern is aligned with the graphics of the adjacent slabs. Spread the adhesive on the walls to be tiled using a notched trowel of at least 6 mm. As an interior wall coating, no slab back buttering is needed. Class C251 adhesives are suitable for installation.
For a better aesthetic result, we recommend spacing the slabs with a 1-mm joint. Instead, use a rubber trowel to beat the slabs to align them reciprocally. Do not use epoxy grouts, rather seal joints with cementitious grouts only, protecting the tile surface beforehand with a paper masking tape. Do not use mechanical levelling systems as their removal may damage the surface of the decoration.

CLEANING INSTRUCTIONS
Do not use abrasive sponges, rather immediately and gently wipe away any grout residue with a cloth using water or commercially available neutral detergents. For stubborn dirt, use any degreasing detergent as long as it is not highly alkaline. Never use alcohol, acetone, solvents, bleach, ammonia and alkaline products, strong acids or abrasive materials.

Should these rules not be followed, Italcer S.p.A SB is not liable for any damage caused to the product claimed.

INDICATIONS GÉNÉRALES
Les dalles des collections IMAGINE sont exclusivement destinées au revêtement mural d'espaces intérieurs. Les décorations de ce produit n'offrent pas une bonne résistance aux rayures. Il est donc nécessaire de faire très attention lors de la manipulation des dalles en évitant de les heurter ou de traîner des ustensiles et des objets durs et pointus sur leur surface. Au moment du levage, séparer les dalles avec la feuille de protection afin d'éviter de frotter les surfaces entre elles.

DÉCORATIONS AVEC DU VERRE ET DE LA GRENAILLE
Matériau céramique haut de gamme caractérisé par la présence de craquelures.Les décorations par application artisanale sur le carrelage de verre et de grenaille en verre peuvent présenter des irrégularités de répartition sur la surface. Cela ne réduit pas l'effet esthétique du produit et, au contraire, met en valeur ses caractéristiques.

DÉCORATIONS DORÉES ET LUSTRÉES
Décorations avec or-platine-lustre-métallisées et grenaille Shine. La grenaille Shine apporte une brillance liquoreuse dans une faible épaisseur. Les décorations réalisées avec des émaux, qui contiennent un certain pourcentage d'or pur, peuvent se ternir au fil du temps et prendre une coloration typique d'or patiné. L'application de lustres métallisés de très grande qualité donne au carrelage plusieurs teintes qui confèrent au produit des reflets nacrés accentués et des couleurs plus prononcées.

INSTRUCTIONS POUR LA POSE
Avant de commencer la pose, s'assurer que la dalle soit positionnée du bon côté et que le dessin soit aligné avec le dessin des dalles adjacentes. Étaler la colle sur les murs en utilisant une spatule dentée d'au moins 6 mm. S'agissant de murs d'espaces intérieurs, il n'est pas nécessaire d'appliquer la colle au dos de la dalle. Les colles de classe C251 conviennent pour la pose. Pour un meilleur résultat esthétique, il est conseillé de laisser un joint de 1 mm entre les dalles.En revanche, utiliser une spatule en caoutchouc pour taper délicatement sur les dalles afin de les aligner. Ne pas utiliser de mortiers époxy mais réaliser les joints avec des mortiers pour joints à base de ciment. Ne pas utiliser de systèmes de nivellement mécaniques car leur retrait pourrait endommager la surface de la décoration.

INSTRUCTIONS POUR LE NETTOYAGE
Ne pas utiliser d'éponges abrasives mais retirer immédiatement, et délicatement, les éventuels résidus de mortier avec un chiffon et de l'eau ou des détergents neutres disponibles dans le commerce. Pour les taches tenaces, utiliser un détergent dégraissant d'usage courant à condition qu'il soit hautement alcalin. Ne jamais utiliser d'alcool, d'acétone, de solvants, d'eau de Javel, d'ammoniac ni de produits alcalins, d'acides puissants ni de matériaux abrasifs.

En cas de non-respect de ces règles, Italcer S.p.A SB ne peut être tenue pour responsable des éventuels dommages sur les produits en cas de contestation.

ALLGEMEINES
Die Platten der Kollektionen IMAGINE sind ausschließlich als Wandbelag im Innenbereich bestimmt. Die Dekors dieses Produkts sind nicht besonders kratzfest. Daher muss bei der Handhabung der Platten darauf geachtet werden, dass Werkzeuge und harte, scharfe Gegenstände nicht an der Oberfläche anstoßen oder schaben. Halten Sie die Platten beim Anheben mit der Schutzfolie getrennt, um ein Aneinanderreiben der Oberflächen zu vermeiden.

DEKORE MIT GLAS- UND FESTTEILCHEN
Hochwertiges Keramikmaterial mit besonderer Craquelé-Optik. Dekorationen durch das handwerkliche Aufbringen von Glas und Glassplitt auf Keramikfliesen können Unregelmäßigkeiten in ihrer Oberflächenverteilung aufweisen. Es handelt sich dabei keinesfalls um eine Beeinträchtigung der ästhetischen Wirkung des Produkts, sondern vielmehr um eine Besonderheit.

DEKORE MIT GOLD UND GLITTER
Dekore mit Gold-, Platin-, Glitter-, Metallic- und Shine-Einschlüssen. Die körnigen Shine-Einschlüsse verleihen der Produkt eine samtige Brillanz mit geringer Stärke. Glasurdekore, die einen Anteil an reinem Gold enthalten, können mit der Zeit ihren Glanz verlieren und eine antike Goldfarbe annehmen. Die Applikation von kostbarem Metallic-Glittermaterial verleiht der Fliese verschiedene Farbtöne mit mutterperligem Schimmer und einer Verstärkung der Farben.

VERLEGEHINWEISE
Bevor man mit der Verlegung beginnt immer sicherstellen, dass die Platte auf der richtigen Seite liegt und dass das Muster mit den Grafiken der angrenzenden Platten übereinstimmt. Den Klebstoff mit einer mindestens 6 mm Zahnspachtel auf den zu verlegenden Wänden auftragen.
Da es sich um Wandbeläge im Innenbereich handelt, muss kein Kleber auf die Rückseite der Platte aufgetragen werden. Für die Verlegung eignen sich die Klebstoffe der Klasse C251. Für die optisch ansprechendste Verlegung dieser Platte wird eine Fugenbreite von 1 mm empfohlen. Für die richtige Ausrichtung der Platten, diese mit einer Gummispatel abklopfen. Keine Epoxid-, sondern Zementfugenmasse benutzen.
Keine mechanischen Nivelliersysteme verwenden, da bei deren Entfernung die Oberfläche des Dekors beschädigt werden könnte.

REINIGUNGSHINWEISE
Keine Scheuerschwämme benutzen, sondern Fugenmassenrückstände sofort mit einem Tuch und Wasser oder handelsüblichen Neutralreinigern vorsichtig entfernen. Für hartnäckige Verschmutzungen eignen sich herkömmliche fettlösende Reinigungsmittel, unter der Bedingung, dass sie nicht stark alkalisch sind. Niemals Alkohol, Aceton, Lösungsmittel, Bleichmittel, Ammoniak und alkalische Produkte, starke Säuren oder Scheuermittel verwenden

Bei Nichteinhaltung dieser Regeln haftet Italcer S.p.A SB. nicht für beanstandete Produktschäden.

403 Honey Wood
423 Il Cerreto
431 Amazon
439 Ca’ Foscari
447 Kauri

Wood Selection

LA FABBRICA AVA
EXTRAORDINARY TILES

Honey Wood





V2 MODERATE SHADE SPECTRUM

Gres Porcellanato. Porcelain tiles
Grès cérame. Feinsteinzeug

ISO 13006 - G - Bla _E ≤ 0,5%
UNI EN 14411

ANSI A - 326.3: 2021
WET DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION

DCOF ≥ 0,42

6 mm



40x240
16"x96"
Nat Ret



24x240
9 ½"x96"
Nat Ret

9,5 mm



Chevron XL 15x85
6"x33 ½"
Nat R10B

8,8 mm




30x120
12"x48"
Nat Ret R10B



20x120
8"x48"
Nat Ret R10B

modular system



7,5x40,7
3"x16"
Nat R10B

La struttura e il tono tra i fondi di spessore 6mm e 8,8mm potrebbero presentare differenze.
The structure and shade of the tiles with 6 mm and 8.8 mm thickness could show differences.
La structure et la teinte des carreaux de 6 mm et 8,8 mm d'épaisseur peuvent présenter des différences.
Die Struktur und der Farbton der Fliesen mit einer Dicke von 6 mm und 8,8 mm könnten Unterschiede aufweisen.

Decori / Decors



Tapparella 20x120
8"x48"
Nat Ret R10B



Rombo 30x35
12"x13 ¾"
Nat Ret R10B



Inciso 30x30
12"x12"
Nat Ret R10B



Rigato 30x30
12"x12"
Nat Ret R10B



Spina 30x34
12"x13 ½"
Nat Ret R10B

8,8 mm



20x120
8"x48"
Nat Ret R11C

20 mm OUTDOOR



40x120
16"x48"
Nat Ret R11C

Honey Wood

Wood Selection

Sviluppo grafico per formato
Pattern by size
Développement graphique par format
Grafischer Entwurf für Format

40x240	24x240	30x120	20x120	7,5x40,7	15x85	15x85 Mix	40x120
6 mm	6 mm	8,8 mm	8,8 mm	8,8 mm	9,5 mm	9,5 mm	20 mm
9	15	24	36	18	36	108	15

100% DESIGN AND PRODUCTION OF ITALY

Sviluppo Grafico

Pattern by size. Développement graphique par format. Grafischer Entwurf für Format.



Honey Wood
Noce
40x240
6 mm

Lo sviluppo grafico mostra solo una selezione dei pattern disponibili. Il numero totale delle grafiche è indicato di seguito.

The graphic development shows only a selection of the available patterns. The total number of patterns is specified below.

Le développement raphique montre uniquement une sélection des motifs disponibles. Le nombre total de motifs est indiqué ci-dessous.

Die grafische Entwicklung zeigt nur eine Auswahl der verfügbaren Muster. Die Gesamtzahl der Muster ist unten angegeben.

9 PATTERNS



Honey Wood
Rovere
40x240
6 mm

Lo sviluppo grafico mostra solo una selezione dei pattern disponibili. Il numero totale delle grafiche è indicato di seguito.

The graphic development shows only a selection of the available patterns. The total number of patterns is specified below.

Le développement raphique montre uniquement une sélection des motifs disponibles. Le nombre total de motifs est indiqué ci-dessous.

Die grafische Entwicklung zeigt nur eine Auswahl der verfügbaren Muster. Die Gesamtzahl der Muster ist unten angegeben.

9 PATTERNS

Sviluppo Grafico

Pattern by size. Développement graphique par format. Grafischer Entwurf für Format.



Honey Wood
Olmo
24x240
6 mm

Lo sviluppo grafico mostra solo una selezione dei pattern disponibili. Il numero totale delle grafiche è indicato di seguito.

The graphic development shows only a selection of the available patterns. The total number of patterns is specified below.

Le développement raphique montre uniquement une sélection des motifs disponibles. Le nombre total de motifs est indiqué ci-dessous.

Die grafische Entwicklung zeigt nur eine Auswahl der verfügbaren Muster. Die Gesamtzahl der Muster ist unten angegeben.

15 PATTERNS



Honey Wood
Bricola
30x120
8,8 mm

Lo sviluppo grafico mostra solo una selezione dei pattern disponibili. Il numero totale delle grafiche è indicato di seguito.

The graphic development shows only a selection of the available patterns. The total number of patterns is specified below.

Le développement raphique montre uniquement une sélection des motifs disponibles. Le nombre total de motifs est indiqué ci-dessous.

Die grafische Entwicklung zeigt nur eine Auswahl der verfügbaren Muster. Die Gesamtzahl der Muster ist unten angegeben.

24 PATTERNS

Sviluppo Grafico

Pattern by size. Développement graphique par format. Grafischer Entwurf für Format.



Honey Wood
Larice
20x120
8,8 mm

Lo sviluppo grafico mostra solo una selezione dei pattern disponibili. Il numero totale delle grafiche è indicato di seguito.

The graphic development shows only a selection of the available patterns. The total number of patterns is specified below.

Le développement raphique montre uniquement une sélection des motifs disponibles. Le nombre total de motifs est indiqué ci-dessous.

Die grafische Entwicklung zeigt nur eine Auswahl der verfügbaren Muster. Die Gesamtzahl der Muster ist unten angegeben.

36 PATTERNS

Backsplash
Tapparella 20x120_8"x48" Nat Ret

Counter top
Breccia Argentum Lap

Floor
Larice 30x120_12"x48" Nat Ret

Floor
Chevron Mix 7,5x40,7_3"x16" Nat

Sviluppo Grafico

Pattern by size. Développement graphique par format. Grafischer Entwurf für Format.



Honey Wood Chevron Mix 7,5x40,7 8,8 mm

*** Mix di 4 Essenze Honey Wood: Rovere, Noce, Bricola e Olmo**

Mix of the 4 Honey Wood Essences: Rovere, Noce, Bricola and Olmo

Mélange de 4 essences Honey Wood: Rovere, Noce, Bricola et Olmo

Mischung aus 4 Honey Wood Essenzen: Rovere, Noce, Bricola und Olmo

Lo sviluppo grafico mostra solo una selezione dei pattern disponibili. Il numero totale delle grafiche è indicato di seguito.

The graphic development shows only a selection of the available patterns. The total number of patterns is specified below.

Le développement raphique montre uniquement une sélection des motifs disponibles. Le nombre total de motifs est indiqué ci-dessous.


Die grafische Entwicklung zeigt nur eine Auswahl der verfügbaren Muster. Die Gesamtzahl der Muster ist unten angegeben.

18 PATTERNS

Honey Wood
Chevron XL

PATTERNS 36

9,5 mm



NOCE ROVERE BRICOLA

15x85
6"x33 ½"
Nat

Honey Wood
Chevron XL Mix

PATTERNS 108

9,5 mm



MIX
(NOCE, ROVERE, BRICOLA)

15x85
6"x33 ½"
Nat

Sviluppo Grafico - CHEVRON XL MIX

Pattern by size. Développement graphique par format. Grafischer Entwurf für Format.





Floor
Chevron XL Mix 15x85_6"x33 ½" Nat

Wall
Tapparella 20x120_8"x48" Nat Ret

Furniture
Sahara Noir Lap

Decori

Decors

8,8 mm



Inciso 30x30 **
12"x12"
Nat Ret R10B



Rigato 30x30 *
12"x12"
Nat Ret R10B



Rombo 30x35 **
12"x13 ¾"
Nat Ret R10B



Spina 30x34 **
12"x13 ½"
Nat Ret R10B

*** Decoro realizzato con il Mix delle 5 Essenze Honey Wood e la serie Statuario.**
Decoration made with the Mix of the 5 Honey Wood Essences and the Statuario series.
Décoration réalisée avec le mélange des 5 Essences Honey Wood et la série Statuario.
Dekor erstellt mit der Mischung der 5 Honey Wood Essenzen und der Serie Statuario.



Tapparella 20x120 **
8"x48"
Nat Ret R10B

**** Decoro realizzato con il Mix delle 5 Essenze Honey Wood e la serie Pierres des Châteaux Chambord.**
Decoration made with the Mix of the 5 Honey Wood Essences and the series Pierres des Châteaux Chambord.
Décoration réalisée avec le mélange des 5 Essences Honey Wood et la série Pierres des Châteaux Chambord.
Dekor erstellt mit der Mischung der 5 Honey Wood Essenzen und der Serie Pierres des Châteaux Chambord.

Sviluppo Grafico

Pattern by size. Développement graphique par format. Grafischer Entwurf für Format.



Honey Wood Outdoor Mix 40x120 20 mm R11C

Mix di 3 Essenze Honey Wood: Rovere, Bricola e Olmo

Mix of the 3 Honey Wood Essences: Rovere, Bricola and Olmo

Mélange de 3 essences Honey Wood: Rovere, Bricola et Olmo

Mischung aus 3 Honey Wood Essenzen: Rovere, Bricola und Olmo

Lo sviluppo grafico mostra solo una selezione dei pattern disponibili. Il numero totale delle grafiche è indicato di seguito.

The graphic development shows only a selection of the available patterns. The total number of patterns is specified below.

Le développement raphique montre uniquement une sélection des motifs disponibles. Le nombre total de motifs est indiqué ci-dessous.

Die grafische Entwicklung zeigt nur eine Auswahl der verfügbaren Muster. Die Gesamtzahl der Muster ist unten angegeben.

15 PATTERNS

Floor
Outdoor Mix 40x120_16"x48" Nat Ret


Honey Wood

6 mm



	40x240 16"x96"	24x240 9 ½"x96"
	Nat Ret	Nat Ret
NOCE	191013	191003
ROVERE	191011	191001
LARICE	191012	191002
BRICOLA	191014	191004
OLMO	191015	191005
Price code	M141	M141


8,8 mm






	30x120 12"x48"	20x120 8"x48"	7,5x40,7 3"x16"
	Nat Ret R10B	Nat Ret R10B	Nat R10B
NOCE	191033	191023	
ROVERE	191031	191021	MIX 4 ESSENZE
LARICE	191032	191022	BRICOLA OLMO ROVERE NOCE 191047
BRICOLA	191034	191024	
OLMO	191035	191025	
Price code	M093	M093	M107

9,5 mm



	Chevron XL 15x85 6"x33 ½"
	Nat R10B
NOCE	191203
ROVERE	191201
LARICE	-
BRICOLA	191204
OLMO	-
Price code	M107

9,5 mm



	Chevron XL Mix 15x85_6"x33 ½"
	Nat R10B
MIX 3 ESSENZE BRICOLA ROVERE NOCE	191200
Price code	M107

8,8 mm











	Rigato * 30x30 12"x12"	Inciso * 30x30 12"x12"	Spina * 30x34 12"x13 ½"	Rombo * 30x35 12"x13 ¾"	Tapparella *** 20x120 8"x48"
	Nat Ret R10B	Nat Ret R10B	Nat Ret R10B	Nat Ret R10B	Nat Ret R10B
MIX 5 ESSENZE	191049	191050	191044	191045	191048
Price code	M189	M215	M189	M201	M153

*** Decoro realizzato con il Mix delle 5 Essenze Honey Wood e la serie Statuario.**
Decoration made with the Mix of the 5 Honey Wood Essences and the Statuario series.
Décoration réalisée avec le mélange des 5 Essences Honey Wood et la série Statuario.
Dekor erstellt mit der Mischung der 5 Honey Wood Essenzen und der Serie Statuario.


***** Decoro realizzato con il Mix delle 5 Essenze Honey Wood e la serie Pierres des Châteaux Chambord.**
Decoration made with the Mix of the 5 Honey Wood Essences and the series Pierres des Châteaux Chambord.
Décoration réalisée avec le mélange des 5 Essences Honey Wood et la série Pierres des Châteaux Chambord.
Dekor erstellt mit der Mischung der 5 Honey Wood Essenzen und der Serie Pierres des Châteaux Chambord.

Pezzi Speciali / Trims. Pièces speciale. Die Sonderstücke

8,8 mm







	Battiscopa Skirting	Gradino costa retta** Straight nosed stair**	Gradino costa retta SX - DX** Straight-edge step L-R
	6,5x120	30x120	30x120
	Nat Ret R10B	Nat Ret R10B	Nat Ret R10B
NOCE	191063	191073	191083 SX 191093 DX
ROVERE	191061	191071	191081SX 191091 DX
LARICE	191062	191072	191082 SX 191092 DX
BRICOLA	191064	191074	191084 SX 191094 DX
OLMO	191065	191075	191085 SX 191095 DX
Price code	P040	P207	P231

8,8 mm



	20x120 8"x48"
	Nat Ret R11C
NOCE	191053
ROVERE	191051
LARICE	191052
BRICOLA	191054
OLMO	191055
Price code	M093


20 mm




	40x120 16"x48"	
	Nat Ret R11C	
MIX 3 ESSENZE BRICOLA OLMO ROVERE	191046	
Price code	M131	

Pezzi Speciali / Trims. Pièces speciale. Die Sonderstücke

20 mm





	Gradone ** Large step		Gradone Angolo Sx/Dx ** Large step - Corner L/R	
	40x120		40x120	
	Costa toro Nat Ret R11C	Costa retta Nat Ret R11C	Costa toro Nat Ret R11C	Costa retta Nat Ret R11C
MIX 3 ESSENZE	191099	191096	191100 SX 191101 DX	191097 SX 191098 DX
Price code	P219	P211	P251	P239

Calpestio . Foot traffic

• NOCE, BRICOLA LOW • LARICE, OLMO MEDIUM • ROVERE HIGH

Imballi / Packings. Emballage. Verpackung

	PCS/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	PCS/PAL	BOX/PAL	MQ/PAL	KG/PAL	PACKING	PACKING SIZE	TARE (KG)
6 mm										
40 x 240	-	-	-	36	-	34,56	536	CASSA LEGNO	252 x 94 x 30,4h	85
24 x 240	-	-	-	54	-	31,32	482	CASSA LEGNO	252 x 94 x 30,4h	85
8,8 mm										
30 x 120	3	1,08	21	-	45	48,6	943	EPAL	80 x 120 x 75h	22
20 x 120	4	0,96	18	-	60	57,6	1.077	EPAL	80 x 120 x 75h	22
20 x 120 R11	4	0,96	18	-	60	57,6	1.077	EPAL	80 x 120 x 75h	22
CHEVRON 7,5 x 40,7	14DX - 14SX	0,88	15,8	-	42	36,96	665	EPAL	80 x 120 x 75h	22
DECORI. DECORS										
RIGATO 30 x 30 *	6	0,54	10,8	-	60	32,40	648	EPAL	80 x 120 x 75h	22
INCISO 30 x 30 *	6	0,54	10,8	-	60	32,40	648	EPAL	80 x 120 x 75h	22
SPINA 30 x 34 *	4	0,41	12,5	-	40	16,40	500	EPAL	80 x 120 x 75h	22
ROMBO 30 x 35 *	6	0,63	12,5	-	60	37,80	750	EPAL	80 x 120 x 75h	22
TAPPARELLA 20 x 120 ***	4	0,96	18,6	-	30	28,80	558	EPAL	80 x 120 x 75h	22
9,5 mm										
CHEVRON XL 15x85	4DX - 4SX	1,02	21,5	-	42	42,84	905	EPAL	80 x 120 x 75h	22
CHEVRON XL MIX 15x85	4DX - 4SX	1,02	21,5	-	42	42,84	905	EPAL	80 x 120 x 75h	22
20 mm										
40 x 120	2	0,96	41,3	-	24	23,04	991	EPAL	80 x 120 x 75h	22

PEZZI SPECIALI. TRIMS	PCS/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	PACKING	PACKING SIZE	TARE (KG)
8,8 mm						
BATTISCOPA 6,5 x 120	6	0,46	11	EPAL	80 x 120	22
GRADINO COSTA RETTA 30 x 120 x 4h **	2	-	20,7	EPAL	80 x 120	22
GRADINO COSTA RETTA 30 x 120 x 4h SX/DX **	1	-	10,8	EPAL	80 x 120	22
20 mm						
GRADONE 40 x 120 **	1	-	22,5	EPAL	80 x 120	22
GRADONE 40 x 120 SX/DX **	1	-	22,5	EPAL	80 x 120	22

Cassa
Crate . Caisse . Kiste

Epal

**** A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna: 30gg**
Available upon request only. Delivery terms: 30 days
Disponible seulement sur requête. Délais de livraison: 30 jours
Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage

La gamma completa dei pezzi speciali è disponibile nella "PARTE TECNICA" del catalogo a pag. 542
Our entire range of trims is available in our "TECHNICAL SECTION" of this catalogue pag. 542.
La gamme complète des pièces spéciaux est disponible dans la section "PARTIE TECHNIQUE" à la pag. 542 de ce catalogue.
Das komplette Sortiment an Sonderstücken ist in dem "technischen Teil" des Katalogs auf Seite 542 verfügbar.

Il Cerreto





V2 MODERATE SHADE SPECTRUM

Gres Porcellanato. Porcelain tiles
Grès cérame. Feinsteinzeug

ISO 13006 - G - Bla _E ≤ 0,5%
UNI EN 14411

ANSI A - 326.3: 2021
WET DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION

DCOF ≥ 0,42

8,8 mm

23,4x148
9 1/5"x58 1/4"
Nat Ret R10B

30x120
12"x48"
Nat Ret R10B

20x120
8"x48"
Nat Ret R10B

modular system

Decori / Decors

4 PATTERNS

Chrome 60x120
24"x48"
Nat Ret R10B

Rete esagonale 30x26
12"x10 1/4"
Nat Ret R10B

8,8 mm

Champagne
Chardonnay

20x120
8"x48"
Nat Ret R11C

20 mm OUTDOOR

40x120
16"x48"
Nat Ret R11C

Il Cerreto

Wood Selection

Sviluppo grafico per formato
Pattern by size
Développement graphique par format
Grafischer Entwurf für Format

23,4x148	30x120	20x120	40x120
8,8 mm	8,8 mm	8,8 mm	20 mm
21	14	21	12

100% DESIGN AND PRODUCTION OF ITALY

Sviluppo Grafico

Pattern by size. Développement graphique par format. Grafischer Entwurf für Format.



Il Cerreto
Chardonnay
20x120
8,8 mm

Lo sviluppo grafico mostra solo una selezione dei pattern disponibili. Il numero totale delle grafiche è indicato di seguito.

The graphic development shows only a selection of the available patterns. The total number of patterns is specified below.

Le développement raphique montre uniquement une sélection des motifs disponibles. Le nombre total de motifs est indiqué ci-dessous.

Die grafische Entwicklung zeigt nur eine Auswahl der verfügbaren Muster. Die Gesamtzahl der Muster ist unten angegeben.

21 PATTERNS

Decori

Decors

8,8 mm

PINOT GRIGIO



White 30x26 *
12"x10 ¼"
Nat Ret R10B

CHAMPAGNE



White 30x26 *
12"x10 ¼"
Nat Ret R10B



Grey 30x26 *
12"x10 ¼"
Nat Ret R10B



Black 30x26 *
12"x10 ¼"
Nat Ret R10B

CHARDONNAY



Beige 30x26 *
12"x10 ¼"
Nat Ret R10B

AMARONE



Brown 30x26 *
12"x10 ¼"
Nat Ret R10B

*** Decoro realizzato con la serie Pierres des Châteaux e Il Cerreto.**
Decoration made with Pierres des Châteaux and Il Cerreto series.
Décor composé de Pierres des Châteaux et Il Cerreto séries.
Dekor mit der Serie Pierres des Châteaux und Il Cerreto ausgeführt.



Chrome 60x120
24"x48"
Nat Ret R10B

PATTERNS **4**

Il Cerreto

8,8 mm

	23,4x148 9 1⁄8"x58 1⁄4"	30x120 12"x48"	20x120 8"x48"
	Nat Ret R10B	Nat Ret R10B	Nat Ret R10B
PINOT GRIGIO	157028	157013	157023
CHAMPAGNE	157029	157014	157024
SOAVE	157027	157012	157022
CHARDONNAY	157025	157010	157020
AMARONE	157026	157011	157021
Price code	M101	M093	M093

8,8 mm

	20x120 8"x48"
	Nat Ret R11C
PINOT GRIGIO	-
CHAMPAGNE	157054
SOAVE	-
CHARDONNAY	157055
AMARONE	-
Price code	M093

20 mm

	40x120 16"x48"
	Nat Ret R11C
PINOT GRIGIO	157033
CHAMPAGNE	157034
SOAVE	-
CHARDONNAY	157030
AMARONE	157031
Price code	M131

8,8 mm

	Rete esagonale * 30x26 12"x10 1⁄4"	Chrome 60x120 24"x48"
	Nat Ret R10B	Nat Ret R10B
PINOT GRIGIO	MOSCP01	157090
CHAMPAGNE	MOSCP04 MOSCP05 MOSCP06	
SOAVE	-	
CHARDONNAY	MOSCP02	
AMARONE	MOSCP03	
Price code	M287	M097

Pezzi Speciali / Trims. Pièces speciale. Die Sonderstücke

8,8 mm

	Battiscopa Skirting	Gradino costa retta** Straight nosed stair**	Gradino costa retta SX - DX** Straight-edge step L-R
	6,5x120	33x120	33x120
	Nat Ret R10B	Nat Ret R10B	Nat Ret R10B
PINOT GRIGIO	157104	157204	157224 SX 157214 DX
CHAMPAGNE	157101	157201	157221 SX 157211 DX
SOAVE	157102	157202	157222 SX 157212 DX
CHARDONNAY	157103	157203	157223 SX 157213 DX
AMARONE	157105	157205	157225 SX 157215 DX
Price code	P040	P207	P231

20 mm

	Gradone costa toro ** Large step
	40x120
	Nat Ret R11C
PINOT GRIGIO	157404
CHAMPAGNE	157401
SOAVE	-
CHARDONNAY	157403
AMARONE	157405
Price code	P219

Calpestio . Foot traffic

• PINOT GRIGIO, AMARONE LOW • CHARDONNAY, SOAVE MEDIUM • CHAMPAGNE HIGH



Floor
Chardonnay 40x120_16"x48" Nat Ret 20 mm R11

Imballi / Packings. Emballage. Verpackung

	PCS/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	BOX/PAL	MQ/PAL	KG/PAL	PACKING	PACKING SIZE
8,8 mm								
23,4 x 148	3	1,04	20,7	48	49,92	996	PALLET	152 x 77,6 x 16,1h
30 x 120	3	1,08	20,4	45	48,60	918	EPAL	80 x 120 x 75h
20 x 120	4	0,96	20,3	60	57,60	1.219	EPAL	80 x 120 x 75h
20 x 120 R11	4	0,96	20,3	60	57,60	1.219	EPAL	80 x 120 x 75h
DECORI. DECORS								
CHROME 60 x 120	2	1,44	27,5	32	46,08	881	EPAL	80 x 120 x 75h
RETE ESAGONALE 30 x 26 *	6	0,47	10,74	60	28,20	644	EPAL	80 x 120 x 75h
20 mm								
40 x 120 R11	2	0,96	43,01	24	23,04	1.032	EPAL	80 x 120 x 75h

Epal / Pallet

PEZZI SPECIALI. TRIMS	PCS/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	PACKING	PACKING SIZE
8,8 mm					
BATTISCOPA 6,5 x 120	6	-	9,94	EPAL	80 x 120
BATTISCOPA 6,5 x 148	6	-	9,94	EPAL	80 x 120
GRADINO COSTA RETTA 33 x 120 x 3,2h**	2	-	20,70	EPAL	80 x 120
GRADINO COSTA RETTA 33 x 120 x 3,2h SX/DX **	1	-	10,80	EPAL	80 x 120
20 mm					
GRADONE 40 x 120 R11 **	1	-	22,50	EPAL	80 x 120

*** Decoro realizzato con la serie Pierres des Châteaux e Il Cerreto.**
Decoration made with Pierres des Châteaux and Il Cerreto series.
Décor composé de Pierres des Châteaux et Il Cerreto séries.
Dekor mit der Serie Pierres des Châteaux und Il Cerreto ausgeführt.

**** A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna: 30gg**
Available upon request only. Delivery terms: 30 days
Disponible seulement sur requête. Délais de livraison: 30 jours
Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage

La gamma completa dei pezzi speciali è disponibile nella "PARTE TECNICA" del catalogo a pag. 542
Our entire range of trims is available in our "TECHNICAL SECTION" of this catalogue pag. 542.
La gamme complète des pièces spéciaux est disponible dans la section "PARTIE TECHNIQUE" à la pag. 542 de ce catalogue.
Das komplette Sortiment an Sonderstücken ist in dem "technischen Teil" des Katalogs auf Seite 542 verfügbar.

Amazon





V2 MODERATE | SHADE SPECTRUM

Gres Porcellanato. Porcelain tiles
Grès cérame. Feinsteinzeug

ISO 13006 - G - Bla _E ≤ 0,5%
UNI EN 14411

ANSI A - 326.3: 2021
WET DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION

DCOF ≥ 0,42


8,8 mm



20x120
8"x48"
Nat Ret R10B



7,5x40,7
3"x16"
Nat R10B



7,5x45
3"x18"
Nat R10B

20 mm OUTDOOR



40x120
16"x48"
Nat Ret R11C

Amazon

Wood Selection

Sviluppo grafico per formato
Pattern by size
Développement graphique par format
Grafischer Entwurf für Format

20x120	7,5x40,7	7,5x45	40x120
8,8 mm	8,8 mm	8,8 mm	20 mm
42	11	11	14

100% DESIGN AND PRODUCTION OF ITALY

Sviluppo Grafico

Pattern by size. Développement graphique par format. Grafischer Entwurf für Format.



Amazon
Kamba
20x120
8,8 mm

Lo sviluppo grafico mostra solo una selezione dei pattern disponibili. Il numero totale delle grafiche è indicato di seguito.

The graphic development shows only a selection of the available patterns. The total number of patterns is specified below.

Le développement raphique montre uniquement une sélection des motifs disponibles. Le nombre total de motifs est indiqué ci-dessous.

Die grafische Entwicklung zeigt nur eine Auswahl der verfügbaren Muster. Die Gesamtzahl der Muster ist unten angegeben.

42 PATTERNS

Floor
Matis 20x120_8"x48" Nat Ret

Amazon

8,8 mm




	20x120 8"x48"	7,5x40,7 3"x16"	7,5x45 3"x18"
	Nat Ret R10B	Nat R10B	Nat R10B
NAWA	076035	076608	076604
KAMBA	076031	076606	076602
ARARA	076029	076605	076601
MATIS	076033	076607	076603
SURMA	076038	-	-
Price code	M093	M107	M091

20 mm



	40x120 16"x48"
	Nat Ret R11C
NAWA	076021
KAMBA	076017
ARARA	076015
MATIS	076019
SURMA	076024
Price code	M131


Pezzi Speciali / Trims. Pièces speciale. Die Sonderstücke

8,8 mm




Battiscopa
Skirting

6,5x120



Gradino costa retta**
Straight nosed stair**

33x120




Gradino costa retta SX - DX**
Straight-edge step L-R

33x120


	Nat Ret R10B	Nat Ret R10B	Nat Ret R10B
NAWA	076106	076076	076096 SX 076086 DX
KAMBA	076102	076072	076092 SX 076082 DX
ARARA	076100	076070	076090 SX 076080 DX
MATIS	076104	076074	076094 SX 076084 DX
SURMA	076110	076077	076095 SX 076087 DX
Price code	P040	P207	P231

20 mm



Gradone **
Large step

40x120



Gradone Angolo Sx/Dx **
Large step - Corner L/R

40x120



Griglia **
Drainage grid

20x60
R11C



Griglia Angolo Sx/Dx **
Drainage grid - Corner L/R

20x60
R11C

	Costa toro Nat Ret R11C	Costa retta Nat Ret R11C	Costa toro Nat Ret R11C	Costa retta Nat Ret R11C		
NAWA	076141	076133	076157 DX 076173 SX	076149 DX 076165 SX	076437	076453 SX 076445 DX
KAMBA	076139	076131	076155 DX 076171 SX	076147 DX 076163 SX	076435	076451 SX 076443 DX
ARARA	076138	076130	076154 DX 076170 SX	076146 DX 076162 SX	076434	076450 SX 076442 DX
MATIS	076140	076132	076156 DX 076172 SX	076148 DX 076164 SX	076436	076452 SX 076444 DX
SURMA	076143	076135	076159 DX 076175 SX	076151 DX 076167 SX	076439	076457 SX 076447 DX
Price code	P219	P211	P251	P239	P205	P205

Calpestio . Foot traffic

• NAWA, KAMBA, MATIS, SURMA MEDIUM • ARARA HIGH



Floor
Kamba Chevron 7,5x40,7_3"x16" Nat
Kamba Listello 7,5x45_3"x18" Nat

Imballi / Packings. Emballage. Verpackung

	PCS/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	BOX/PAL	MQ/PAL	KG/PAL	PACKING	PACKING SIZE
8,8 mm								
20 x 120	4	0,96	18	60	57,60	1.084	EPAL	80 x 120 x 75h
CHEVRON 7,5 x 40,7	14DX - 14SX	0,88	15,7	42	36,96	659	EPAL	80 x 120 x 75h
LISTELLO 7,5 x 45	28	0,95	18,2	42	39,9	764	EPAL	80 x 120 x 75h
20 mm								
40 x 120	2	0,96	42,7	24	23,04	1.025	EPAL	80 x 120 x 75h



Epal

PEZZI SPECIALI. TRIMS	PCS/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	PACKING	PACKING SIZE
8,8 mm					
BATTISCOPA 6,5 x 120	6	-	11,04	EPAL	80 x 120
GRADINO COSTA RETTA 33 x 120 x 3,2h **	2	-	23	EPAL	80 x 120
GRADINO COSTA RETTA 33 x 120 x 3,2h SX/DX **	1	-	12	EPAL	80 x 120
20 mm					
GRADONE 40 x 120 **	1	-	22,50	EPAL	80 x 120
GRADONE 40 x 120 SX/DX **	1	-	22,50	EPAL	80 x 120
GRIGLIA 20 x 60 **	1	-	6,00	EPAL	80 x 120
GRIGLIA 20 x 60 SX/DX **	1	-	6,00	EPAL	80 x 120

**** A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna: 30gg**
Available upon request only. Delivery terms: 30 days
Disponible seulement sur requête. Délais de livraison: 30 jours
Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage

La gamma completa dei pezzi speciali è disponibile nella "PARTE TECNICA" del catalogo a pag. 542
Our entire range of trims is available in our "TECHNICAL SECTION" of this catalogue pag. 542.
La gamme complète des pièces spéciaux est disponible dans la section "PARTIE TECHNIQUE" à la pag. 542 de ce catalogue.
Das komplette Sortiment an Sonderstücken ist in dem "technischen Teil" des Katalogs auf Seite 542 verfügbar.

Ca' Foscari





V2 MODERATE SHADE SPECTRUM

Gres Porcellanato. Porcelain tiles
Grès cérame. Feinsteinzeug

ISO 13006 - G - Bla _E ≤ 0,5%
UNI EN 14411

ANSI A - 326.3: 2021
WET DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION

DCOF ≥ 0,42


8,8 mm



20x120
8"x48"
Nat Ret R10A



7,5x40,7
3"x16"
Nat R10A



7,5x45
3"x18"
Nat R10A

8,8 mm



20x120
8"x48"
Nat Ret R11C

20 mm OUTDOOR



40x120
16"x48"
Nat Ret R11C

Ca' Foscari

Wood Selection

Sviluppo grafico per formato
Pattern by size
Développement graphique par format
Grafischer Entwurf für Format

20x120	7,5x40,7	7,5x45	40x120
8,8 mm	8,8 mm	8,8 mm	20 mm
30	40	40	12

100% DESIGN AND PRODUCTION OF ITALY

Sviluppo Grafico

Pattern by size. Développement graphique par format. Grafischer Entwurf für Format.



Ca' Foscari
Canapa
20x120
8,8 mm

Lo sviluppo grafico mostra solo una selezione dei pattern disponibili. Il numero totale delle grafiche è indicato di seguito.

The graphic development shows only a selection of the available patterns. The total number of patterns is specified below.

Le développement raphique montre uniquement une sélection des motifs disponibles. Le nombre total de motifs est indiqué ci-dessous.

Die grafische Entwicklung zeigt nur eine Auswahl der verfügbaren Muster. Die Gesamtzahl der Muster ist unten angegeben.

30 PATTERNS



Floor
Moro 40x120_16"x48" Nat Ret 20mm R11

Ca' Foscari

8,8 mm



	20x120 8"x48"	7,5x40,7 3"x16"	7,5x45 3"x18"
	Nat Ret R10A	Nat R10A	Nat R10A
LINO	094001	094105	094101
CANAPA	094005	094106	094102
AVANA	094009	094107	094103
TABACCO	094013	094108	094104
MORO	094017	-	-
Price code	M093	M107	M091

8,8 mm



	20x120 8"x48"
	Nat Ret R11C
LINO	094002
CANAPA	094006
AVANA	094010
TABACCO	094014
MORO	094018
Price code	M093


20 mm


	40x120 16"x48"
	Nat Ret R11C
LINO	094031
CANAPA	094032
AVANA	094033
TABACCO	094034
MORO	094035
Price code	M131

Pezzi Speciali / Trims. Pièces speciale. Die Sonderstücke


8,8 mm








	Battiscopa Skirting	Gradino costa retta** Straight nosed stair**	Gradino costa retta SX - DX** Straight-edge step L-R
	6,5x120	33x120	33x120
	Nat Ret R10A	Nat Ret R10A	Nat Ret R10A
LINO	094090	094060	094080 SX 094070 DX
CANAPA	094091	094061	094081 SX 094071 DX
AVANA	094092	094062	094082 SX 094072 DX
TABACCO	094093	094063	094083 SX 094073 DX
MORO	094094	094064	094084 SX 094074DX
Price code	P040	P207	P231






20 mm

Gradone **
Large step

Gradone Angolo Sx/Dx **
Large step - Corner L/R

	40x120		40x120	
	Costa toro Nat Ret R11C	Costa retta Nat Ret R11C	Costa toro Nat Ret R11C	Costa retta Nat Ret R11C
LINO	094327	094320	094355 SX 094341 DX	094348 SX 094334 DX
CANAPA	094328	094321	094356 SX 094342 DX	094349 SX 094335 DX
AVANA	094329	094322	094357 SX 094343 DX	094350 SX 094336 DX
TABACCO	094330	094323	094358 SX 094344 DX	094351 SX 094337 DX
MORO	094331	094324	094359 SX 094345 DX	094352 SX 094338 DX
Price code	P219	P211	P251	P239





20 mm

Griglia **
Drainage grid

Griglia Angolo Sx/Dx **
Drainage grid - Corner L/R

	20x60 R11C	20x60 R11C
LINO	094256	094270 SX 094263 DX
CANAPA	094257	094271 SX 094264 DX
AVANA	094258	094272 SX 094265 DX
TABACCO	094259	094273 SX 094266 DX
MORO	094260	094274 SX 094267 DX
Price code	P205	P205

La gamma completa dei pezzi speciali è disponibile nella "PARTE TECNICA" del catalogo a pag. 542
Our entire range of trims is available in our "TECHNICAL SECTION" of this catalogue pag. 542.
La gamme complète des pièces spéciaux est disponible dans la section "PARTIE TECHNIQUE" à la pag. 542 de ce catalogue.
Das komplette Sortiment an Sonderstücken ist in dem "technischen Teil" des Katalogs auf Seite 542 verfügbar.

Calpestio . Foot traffic

• TABACCO, MORO LOW • AVANA MEDIUM • LINO, CANAPA HIGH

Imballi / Packings. Emballage. Verpackung

	PCS/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	BOX/PAL	MQ/PAL	KG/PAL	PACKING	PACKING SIZE
8,8 mm								
20 x 120	4	0,96	18,2	48	46,08	873	EPAL	80 x 120 x 70h
20 x 120 R11	4	0,96	18,2	48	46,08	873	EPAL	80 x 120 x 70h
CHEVRON 7,5 x 40,7	14DX - 14SX	0,88	15,7	42	36,96	659	EPAL	80 x 120 x 75h
LISTELLO 7,5 x 45	28	0,95	18,2	42	39,9	764	EPAL	80 x 120 x 75h
20 mm								
40 x 120	2	0,96	42,7	24	23,04	1.032	EPAL	80 x 120 x 75h




Epal

PEZZI SPECIALI. TRIMS	PCS/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	PACKING	PACKING SIZE
8,8 mm					
BATTISCOPA 6,5 x 120	6	-	11,04	EPAL	80 x 120
GRADINO COSTA RETTA 33 x 120 x 3,2h **	2	-	23,00	EPAL	80 x 120
GRADINO COSTA RETTA 33 x 120 x 3,2h SX/DX **	1	-	12,00	EPAL	80 x 120
20 mm					
GRADONE 40 x 120 **	1	-	22,50	EPAL	80 x 120
GRADONE 40 x 120 SX/DX **	1	-	22,50	EPAL	80 x 120
GRIGLIA 20 x 60 **	1	-	6,00	EPAL	80 x 120
GRIGLIA 20 x 60 SX/DX **	1	-	5,50	EPAL	80 x 120

**** A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna: 30gg**
Available upon request only. Delivery terms: 30 days
Disponible seulement sur requête. Délais de livraison: 30 jours
Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage

Kauri





V 3 SHADE SPECTRUM
HIGH

Gres Porcellanato. Porcelain tiles
Grès cérame. Feinsteinzeug

ISO 13006 - G - Bla _E ≤ 0,5%
UNI EN 14411

ANSI A - 326.3: 2021
WET DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION

DCOF ≥ 0,42 | naturale

8,8 mm



20x120
8"x48"
Nat Ret R10A
Lap Ret




7,5x40,7
3"x16"
Nat R10A



7,5x45
3"x18"
Nat R10A

Decoro / Decor



Victoria
Tasman
Awanui
Fiordland

Tech 60x120
24"x48"
Lap Ret

Kauri

Wood Selection

Sviluppo grafico per formato
Pattern by size
Développement graphique par format
Grafischer Entwurf für Format

20x120	7,5x40,7	7,5x45
8,8 mm	8,8 mm	8,8 mm
39	50	50

100% DESIGN AND PRODUCTION OF ITALY

Sviluppo Grafico

Pattern by size. Développement graphique par format. Grafischer Entwurf für Format.



Kauri
Tasman
20x120
8,8 mm

Lo sviluppo grafico mostra solo una selezione dei pattern disponibili. Il numero totale delle grafiche è indicato di seguito.

The graphic development shows only a selection of the available patterns. The total number of patterns is specified below.

Le développement raphique montre uniquement une sélection des motifs disponibles. Le nombre total de motifs est indiqué ci-dessous.

Die grafische Entwicklung zeigt nur eine Auswahl der verfügbaren Muster. Die Gesamtzahl der Muster ist unten angegeben.

39 PATTERNS

Decori

Decors

8,8 mm



Tech Victoria 60x120
24"x48"
Lap Ret



Tech Tasman 60x120
24"x48"
Lap Ret



Tech Awanui 60x120
24"x48"
Lap Ret



Tech Fiordland 60x120
24"x48"
Lap Ret

Kauri

8,8 mm

	20x120 8"x48"		7,5x40,7 3"x16"	7,5x45 3"x18"
	Nat Ret R10A	Lap Ret	Nat R10A	Nat R10A
VICTORIA	075100	075101	075310	075309
TASMAN	075095	075096	075304	075302
NELSON	075102	075104	075312	075311
AWANUI	075071	075072	075303	075301
CATLINS	075075	075076	075306	075305
FIORDLAND	075085	075086	075308	075307
Price code	M113	M129	M107	M091

8,8 mm

	Tech 60x120 24"x48"
	Lap Ret
VICTORIA	075032
TASMAN	075027
NELSON	-
AWANUI	075003
CATLINS	-
FIORDLAND	075017
Price code	M135

Pezzi Speciali / Trims. Pièces speciale. Die Sonderstücke

8,8 mm

Battiscopa
Skirting

6,5x120

	Nat Ret R10A	Lap Ret
VICTORIA	075162	075163
TASMAN	075160	075161
NELSON	075164	075166
AWANUI	075150	075151
CATLINS	075152	075153
FIORDLAND	075156	075157
Price code	P040	P043

Calpestio . Foot traffic

• VICTORIA, TASMAN LOW • FIORDLAND MEDIUM • NELSON, AWANUI, CATLINS HIGH



Floor
Nelson 20x120_8"x48" Lap Ret

Imballi / Packings. Emballage. Verpackung

	PCS/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	BOX/PAL	MQ/PAL	KG/PAL	PACKING	PACKING SIZE
8,8 mm								
20 x 120 LAP RET	6	1,44	27,9	24	34,56	670	EPAL	80 x 120 x 55h
20 x 120 NAT RET	4	0,96	18,6	60	57,60	1.116	EPAL	80 x 120 x 55h
DECORI. DECORS								
TECH 60 x 120	2	1,44	27,9	30	43,20	837	EPAL	80 x 120 x 75h
CHEVRON 7,5 x 40,7	14DX - 14SX	0,88	15,7	42	36,96	660	EPAL	80 x 120 x 75h
LISTELLO 7,5 x 45	28	0,95	18,2	42	39,9	764	EPAL	80 x 120 x 75h

Epal

PEZZI SPECIALI. TRIMS	PCS/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	PACKING	PACKING SIZE
8,8 mm					
BATTISCOPA 6,5 x 120	6	-	11	EPAL	80 x 120
GRADINO COSTA RETTA 33 x 120 x 3,2h **	2	-	23	EPAL	80 x 120
GRADINO COSTA RETTA 33 x 120 x 3,2h SX/DX **	1	-	12	EPAL	80 x 120

**** A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna: 30gg**
Available upon request only. Delivery terms: 30 days
Disponible seulement sur requête. Délais de livraison: 30 jours
Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage

457 Small

469 Up

479 Grooves

487 Kist


495 Kist Lux

MiniShape

LA FABBRICA AVA
EXTRAORDINARY TILES

Small





V3 HIGH

SHADE SPECTRUM

Pasta bianca. White body.
Pâte blanche. Weißscherbig.

ISO 13006 B III a
UNI EN 14411


9 mm




12,4x10,7
5"x4¼"
Glossy



10x10
4"x4"
Glossy




6,5x20
2½"x8"
Glossy



5,1x16,1
2"x6⅓"
Glossy



Jolly 1,2x20
½"x8"
Glossy




Pencil bullnose 3x20
1¼"x8"
Glossy

Trend



12,4x10,7
5"x4¼"
Glossy




Arco 10x10
4"x4"
Glossy



Diagonal 10x10
4"x4"
Glossy



5,1x16,1
2"x6⅓"
Glossy



Sun 6,5x20
2½"x8"
Glossy



Rhombus 6,5x20
2½"x8"
Glossy

Amalfi



12,4x10,7
5"x4¼"
Glossy



10x10
4"x4"
Glossy



6,5x20
2½"x8"
Glossy



5,1x16,1
2"x6⅓"
Glossy

PATTERNS 15

Small

MiniShape



Wall
White, Grey, Ocher, Prussian, Sage 12,4x10,7_5"x4¼" Glossy



Wall
White, Black, Flamingo, Grey, Light Blue, Navy, Ocher, Prune 5,1x16,1_2"x6⅓" Glossy

Trend

9 mm

BEIGE

OCHER

BLACK

LIGHT BLUE

NAVY



12,4x10,7
5"x4¼"
Glossy

Arco 10x10
4"x4"
Glossy

Diagonal 10x10
4"x4"
Glossy

Rhombus 6,5x20
2½"x8"
Glossy

Sun 6,5x20
2½"x8"
Glossy

5,1x16,1
2"x6⅓"
Glossy

Wall
Light Blue 10x10_4"x4" Glossy

Furniture
Trend Arco Light Blue 10x10_4"x4" Glossy
Prune 10x10_4"x4" Glossy

Amalfi

9 mm



12,4x10,7
5"x4¼"
Glossy



10x10
4"x4"
Glossy



6,5x20
2½"x8"
Glossy



5,1x16,1
2"x6⅓"
Glossy



Backsplash
White 12,4x10,7_5"x4¼" Glossy
Amalfi 12,4x10,7_5"x4¼" Glossy

Furniture
Ocher 10x10_4"x4" Glossy

Small

Da rivestimento.
Wall tile. Pour revêtement. Für Wandbelag.

9 mm	12,4x10,7 5"x4¼"	10x10 4"x4"	6,5x20 2½"x8"	5,1x16,1 2"x6⅓"	Jolly 1,2x20 ½"x8"	Pencil bullnose 3x20 1¼"x8"
	Glossy	Glossy	Glossy	Glossy	Glossy	Glossy
WHITE	180048	180068	180008	180028	180088	180108
BLACK	180041	180061	180001	180021	180081	180101
GREY	180053	180073	180013	180033	180093	180113
NAVY	180042	180062	180002	180022	180082	180102
PRUSSIAN	180043	180063	180003	180023	180083	180103
LIGHT BLUE	180047	180067	180007	180027	180087	180107
SAGE	180046	180066	180006	180026	180086	180106
EMERALD	180044	180064	180004	180024	180084	180104
FLAMINGO	180049	180069	180009	180029	180089	180109
BEIGE	180050	180070	180010	180030	180090	180110
OCHER	180051	180071	180011	180031	180091	180111
PRUNE	180052	180072	180012	180032	180092	180112
Price code	M131	M097	M093	M131	P018	P011

9 mm	12,4x10,7 5"x4¼"	Arco 10x10 4"x4"	Diagonal 10x10 4"x4"	Rhombus 6,5x20 2½"x8"	Sun 6,5x20 2½"x8"	5,1x16,1 2"x6⅓"
	Glossy	Glossy	Glossy	Glossy	Glossy	Glossy
TREND BEIGE	180251	180232	180231	180212	180201	180211
TREND OCHER	180253	180236	180235	180216	180203	180215
TREND BLACK	180252	180234	180233	180214	180202	180213
TREND LIGHT BLUE	180254	180238	180237	180218	180204	180217
TREND NAVY	180255	180240	180239	180220	180205	180219
Price code	M141	M109	M109	M105	M105	M141

9 mm	12,4x10,7 5"x4¼"	10x10 4"x4"	6,5x20 2½"x8"	5,1x16,1 2"x6⅓"
	Glossy	Glossy	Glossy	Glossy
AMALFI *	180256	180241	180206	180221
Price code	M141	M109	M105	M141

Le tonalità di Amalfi e Trend sono compatibili con i colori dei fondi a tinta unita.
Amalfi and Trend shade could be similar as the plain colour pieces.
Les nuances concernantes Amalfi et Trend sont compatibles avec les fonds.
Die Farbtöne von Amalfi und Trend sind vereinbaren mit die Unifliesen.

I rivestimenti hanno bordi naturali. Per ottenere un miglior risultato estetico si consigliano fughe di minimo 2 mm ed una compensazione tra i diversi elementi in fase di istallazione, se necessario.
These tiles have natural edges. To obtain the best aesthetic result, we suggest joints of at least 2 mm and, if necessary, a compensation between the different elements during installation.
Les revêtements présentent des bords naturels. Pour un plus bel effet esthétique, nous conseillons des joints de 2 mm d'épaisseur minimum et une compensation entre les divers éléments durant la pose si nécessaire.
Die Fliesen haben natürliche Kanten. Für ein besseres ästhetisches Ergebnis empfehlen wir Stöße bzw. Fugen mit mindestens 2 mm Breite und gegebenenfalls einen Ausgleich zwischen den verschiedenen Elementen bei der Verlegung.

*** In ogni scatola la combinazione dei soggetti è del tutto casuale. Lo stesso soggetto potrebbe essere ripetuto oppure potrebbe non essere presente nella scatola.**
Each box contains a random assortment of the designs available. The same design may be repeated and certain designs may not be included in the box.
La combinaison des motifs à l'intérieur de chaque boîte est absolument fortuite. Le même motif pourrait être répété ou ne pas se trouver à l'intérieur de la boîte.
Die Zusammenstellung der Motive ist in jedem Karton vollkommen zufällig. Dasselbe Motiv kann mehrfach vorkommen oder im Karton fehlen.

Imballi / Packings. Emballage. Verpackung

9 mm	PCS/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	BOX/PAL	MQ/PAL	KG/PAL	PACKING	PACKING SIZE
12,4 x 10,7	50	0,50	7,7	84	42	645	EPAL	80 x 120
10 x 10	60	0,60	8,3	98	58,8	815	EPAL	80 x 120
6,5 x 20	38	0,50	7,7	120	60	930	EPAL	80 x 120
5,1 x 16,1	66	0,54	7,9	120	64,80	954	EPAL	80 x 120
JOLLY 1,2 x 20	22	0,05	0,9	-	-	-	EPAL	80 x 120
PENCIL BULLNOSE 3 x 20	15	0,09	1,7	-	-	-	EPAL	80 x 120

Epal



BLACK

GREY

WHITE

BONE

AVANA

GREEN

BLUE

Da rivestimento.
Wall tile. Pour revêtement. Für Wandbelag.


V 1
LOW
SHADE SPECTRUM

Pasta bianca. White body.
Pâte blanche. Weißscherbig.
ISO 13006 B III a
UNI EN 14411

7,5 mm



10x10
4"x4"
Matte
Glossy




5x25
2"x10"
Matte
Glossy




Jolly 1,2x20
½"x8"
Matte
Glossy


min 7 mm / max 13 mm




Cuscino 10x10
4"x4"
Matte
Glossy



Cuscino 5x25
2"x10"
Matte
Glossy



Lingotto 10x10
4"x4"
Matte
Glossy



Lingotto 5x25
2"x10"
Matte
Glossy

min 7,5 mm / max 9,5 mm



Cannettato 5x25
2"x10"
Matte
Glossy

Up

MiniShape

Wall
Black Cuscino 5x25_2"x10" Glossy

Counter Top
Le Malte Sage Nat Ret



Wall
White Cuscino 10x10_4"x4" Matte

Furniture
Statuario Lap



Wall
Green Lingotto 5x25_2"x10" Glossy
Green 5x25_2"x10" Matte

Up

Da rivestimento.
Wall tile. Pour revêtement. Für Wandbelag.

7,5 mm

	10x10 4"x4" Matte	10x10 4"x4" Glossy	5x25 2"x10" Matte	5x25 2"x10" Glossy	Jolly 1,2x20 ½"x8" Matte	Jolly 1,2x20 ½"x8" Glossy
BLACK	192002	192012	192062	192072	192142	192152
GREY	192003	192013	192063	192073	192143	192153
WHITE	192001	192011	192061	192071	192141	192151
BONE	192004	192014	192064	192074	192144	192154
AVANA	192005	192015	192065	192075	192145	192155
GREEN	192006	192016	192066	192076	192146	192156
BLUE	192007	192017	192067	192077	192147	192157
Price code	M097	M097	M097	M097	P018	P018

min 7 mm / max 13 mm

	Cuscino 5x25 2"x10" Matte	Cuscino 5x25 2"x10" Glossy	Lingotto 5x25 2"x10" Matte	Lingotto 5x25 2"x10" Glossy
BLACK	192102	192112	192082	192092
GREY	192103	192113	192083	192093
WHITE	192101	192111	192081	192091
BONE	192104	192114	192084	192094
AVANA	192105	192115	192085	192095
GREEN	192106	192116	192086	192096
BLUE	192107	192117	192087	192097
Price code	M109	M109	M109	M109

min 7 mm / max 13 mm

	Lingotto 10x10 4"x4" Matte	Lingotto 10x10 4"x4" Glossy	Cuscino 10x10 4"x4" Matte	Cuscino 10x10 4"x4" Glossy
BLACK	192022	192032	192042	192052
GREY	192023	192033	192043	192053
WHITE	192021	192031	192041	192051
BONE	192024	192034	192044	192054
AVANA	192025	192035	192045	192055
GREEN	192026	192036	192046	192056
BLUE	192027	192037	192047	192057
Price code	M109	M109	M109	M109

min 7,5 mm / max 9,5 mm

	Cannettato 5x25 2"x10" Matte	Cannettato 5x25 2"x10" Glossy
BLACK	192122	192132
GREY	192123	192133
WHITE	192121	192131
BONE	192124	192134
AVANA	192125	192135
GREEN	192126	192136
BLUE	192127	192137
Price code	M109	M109

I rivestimenti hanno bordi naturali. Per ottenere un miglior risultato estetico si consigliano fughe di minimo 2 mm ed una compensazione tra i diversi elementi in fase di istallazione, se necessario.

These tiles have natural edges. To obtain the best aesthetic result, we suggest joints of at least 2 mm and, if necessary, a compensation between the different elements during installation.

Les revêtements présentent des bords naturels. Pour un plus bel effet esthétique, nous conseillons des joints de 2 mm d'épaisseur minimum et une compensation entre les divers éléments durant la pose si nécessaire.

Die Fliesen haben natürliche Kanten. Für ein besseres ästhetisches Ergebnis empfehlen wir Stöße bzw. Fugen mit mindestens 2 mm Breite und gegebenenfalls einen Ausgleich zwischen den verschiedenen Elementen bei der Verlegung.

Imballi / Packings. Emballage. Verpackung

	PCS/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	BOX/PAL	MQ/PAL	KG/PAL	PACKING	PACKING SIZE	TARE (KG)
7,5 mm									
10 x 10	60	0,60	8,3	98	58,8	815	EPAL	80 x 120	22
5 x 25	40	0,50	6,4	112	56	717	EPAL	80 x 120	22
JOLLY 1,2 x 20	22	0,05	0,86	-	-	-	EPAL	80 x 120	22
min 7 mm / max 13 mm									
LINGOTTO 10 x 10	42	0,42	7,5	120	50,4	900	EPAL	80 x 120	22
CUSCINO 10 x 10	42	0,42	7,3	120	50,4	876	EPAL	80 x 120	22
LINGOTTO 5 x 25	36	0,45	6,2	112	50,4	694	EPAL	80 x 120	22
CUSCINO 5 x 25	32	0,40	6,2	112	44,8	694	EPAL	80 x 120	22
min 7,5 mm / max 9,5 mm									
CANNETTATO 5 x 25	34	0,43	6,1	112	48,2	683	EPAL	80 x 120	22

Epal

Grooves



SAGE

GREY

WHITE

BONE

V 1
LOW
SHADE SPECTRUM

Pasta bianca. White body.
Pâte blanche. Weißscherbig.

ISO 13006 B III a
UNI EN 14411

Da rivestimento.
Wall tile. Pour revêtement. Für Wandbelag.

7,5 mm



7,5x15_3″x6″
Matte | Glossy

Jolly 1,2x20_½″x8″
Matte | Glossy



min 6,5 mm / max 7,5 mm



Decor mix
7,5x15_3″x6″
Matte | Glossy

Grooves

MiniShape

Wall
Sage & Sage Decor Mix 7,5x15_3"x6" Glossy



Wall
Grey & Grey Decor Mix 7,5x15_3"x6" Glossy




Wall
Grey Decor Mix 7,5x15_3"x6" Matt

Grooves

7,5 mm

min 6,5 mm **/ max 7,5** mm

SAGE



GREY



WHITE

BEIGE

7,5x15_3″x6″
Matte | Glossy


decor mix 7,5x15_3″x6″ **
Matte | Glossy



7,5 mm


7,5x15
3″x6

	Matte	Glossy
WHITE	206002	206006
BONE	206004	206008
GREY	206003	206007
SAGE	206001	206005
Price code	M097	M097



Jolly
1,2x20
½″x8″

Matte	Glossy
206018	206022
206020	206024
206019	206023
206017	206021
P018	P018



min 6,5 mm **/ max 7,5** mm

Decor mix **
7,5x15
3″x6″

	Matte	Glossy
WHITE	206010	206014
BONE	206012	206016
GREY	206011	206015
SAGE	206009	206013
Price code	M109	M109

*** L'area evidenziata indica la superficie smaltata.**
The colored area indicates the glazed surface.
La zone colorée indique la surface émaillée.
Die farbige Fläche zeigt die glasierte Oberfläche an.

**** In ogni scatola la combinazione dei soggetti è del tutto casuale. Lo stesso soggetto potrebbe essere ripetuto oppure potrebbe non essere presente nella scatola.**
Each box contains a random assortment of the designs available. The same design may be repeated and certain designs may not be included in the box.
La combinaison des motifs à l'intérieur de chaque boîte est absolument fortuite. Le même motif pourrait être répété ou ne pas se trouver à l'intérieur de la boîte.
Die Zusammenstellung der Motive ist in jedem Karton vollkommen zufällig. Dasselbe Motiv kann mehrfach vorkommen oder im Karton fehlen.

I rivestimenti hanno bordi naturali. Per ottenere un miglior risultato estetico si consigliano fughe di minimo 2 mm ed una compensazione tra i diversi elementi in fase di istallazione, se necessario.
These tiles have natural edges. To obtain the best aesthetic result, we suggest joints of at least 2 mm and, if necessary, a compensation between the different elements during installation.
Ces carreaux ont des bords naturels. Pour obtenir le meilleur résultat esthétique, nous recommandons des joints d'au moins 2 mm et, si nécessaire, un ajustement entre les différents éléments lors de l'installation.
Diese Fliesen haben natürliche Kanten. Für ein optimales ästhetisches Ergebnis empfehlen wir Fugen von mindestens 2 mm und gegebenenfalls eine Anpassung zwischen den verschiedenen Elementen während der Installation.

Imballi / Packings. Emballage. Verpackung


	PCS/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	BOX /PAL	MQ/PAL	KG/PAL	PACKING	PACKING SIZE	TARE (KG)
7,5 mm									
7,5x15	44	0,5	6,4	120	60	772	EPAL	80 x 120	22
JOLLY 1,2 x 20	22	0,05	0,9	-	-	-	EPAL	80 x 120	22
min 6,5 mm **/ max 7,5** mm									
7,5x15 DECOR MIX	44	0,5	6,4	120	60	772	EPAL	80 x 120	22



Epal

Kist





V3 HIGH SHADE SPECTRUM

Da pavimento e rivestimento.
For flooring and wall covering. Pour revêtement de sol et mural. Für Boden- und Wandbelag.

Gres Porcellanato. Porcelain tiles
Grès cérame. Feinsteinzeug

ISO 13006 - G - Bla _E ≤ 0,5%
UNI EN 14411

ANSI A - 326.3: 2021
WET DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION

DCOF ≥ 0,42

9,5 mm INDOOR / OUTDOOR

4,8x45
2"x18"
Matte R10B

Posare con fuga di 5 mm.
Lay with a 5mm grout line.
Poser avec un joint de 5 mm.
Mit einer 5-mm-Fuge verlegen.

Kist e Kist Lux non posso essere combinati tra loro.
Kist and Kist Lux cannot be combined with each other.
Kist et Kist Lux ne peuvent pas être combinés.
Kist und Kist Lux können nicht miteinander kombiniert werden.

Kist

MiniShape

Sviluppo grafico per formato
Pattern by size
Développement graphique par format
Grafischer Entwurf für Format

4,8x45
9,5 mm
60

100% DESIGN AND PRODUCTION OF ITALY

Wall
Jade 4,8x45_2"x18" Matte

Wall
Dark Blue 4,8x45_2"x18" Matte



Wall
Light Grey 4,8x45_2"x18" Matte

Kist


charcoal


dark blue


jade


light grey


ivory


beige

9,5 mm



4,8x45
2"x18"



Angolo incollato
10x35x4,8
4"x13 ¾"x2"

	Matte	Matte
CHARCOAL	264011	264111
DARK BLUE	264021	264121
JADE	264041	264141
LIGHT GREY	264051	264151
IVORY	264031	264131
BEIGE	264001	264101
Price code	M101	P040

Calpestio . Foot traffic

• CHARCOAL, DARK BLUE, JADE LOW • LIGHT GREY, BEIGE MEDIUM • IVORY HIGH

Imballi / Packings. Emballage. Verpackung

	PCS/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	BOX/PAL	MQ/PAL	KG/PAL	PACKING	PACKING SIZE	TARE (KG)
9,5 mm									
4,8x45	32	0,77 *	13,2	66	50,82	870	EPAL	80 x 120	22
Angolo Incollato 10x35x4,8	12	-	-	-	-	-	EPAL	80 x 120	22


Epal

*** Compresa fuga di 5mm. Posare con fuga di 5 mm.**
Including a 5mm grout line. Lay with a 5mm grout line.
Y compris un joint de 5 mm. Poser avec un joint de 5 mm.
Einschließlich 5 mm Fuge. Mit einer 5-mm-Fuge verlegen.

Kist Lux





V 3
HIGH
SHADE SPECTRUM

Gres Porcellanato. Porcelain tiles
Grès cérame. Feinsteinzeug
ISO 13006 - G - Bla _E ≤ 0,5%
UNI EN 14411

Da rivestimento.
Wall tile. Pour revêtement. Für Wandbelag.

9,5 mm INDOOR

4,8x45
2"x18"
Glossy

Fuga consigliata: minimo 3 mm.
Suggested joint: 3 mm minimum.
Joint conseillé : minimum 3 mm.
Empfohlene Fugenbreite: mindestens 3 mm.

Kist e Kist Lux non posso essere combinati tra loro.
Kist and Kist Lux cannot be combined with each other.
Kist et Kist Lux ne peuvent pas être combinés.
Kist und Kist Lux können nicht miteinander kombiniert werden.

Kist Lux

MiniShape

Sviluppo grafico per formato
Pattern by size
Développement graphique par format
Grafischer Entwurf für Format

4,8x45
9,5 mm
60

100% DESIGN AND PRODUCTION OF ITALY




Wall
Ivory 4,8x45_2"x18" Glossy



Wall
Dark Blue 4,8x45_2"x18" Glossy

Kist Lux


charcoal


dark blue


jade


light grey


ivory


beige

9,5 mm

	4,8x45 2"x18"	Angolo incollato 10x35x4,8 4"x13 ¾"x2"	Quarter round 1,4x45 ½"x18"
	Glossy	Gossy	Glossy
CHARCOAL	264012	264112	264212
DARK BLUE	264022	264122	264222
JADE	264042	264142	264242
LIGHT GREY	264052	264152	264252
IVORY	264032	264132	264232
BEIGE	264002	264102	264202
Price code	M111	P040	P034

Fuga consigliata: minimo 3 mm.
Suggested joint: 3 mm minimum.
Joint conseillé : minimum 3 mm.
Empfohlene Fugenbreite: mindestens 3 mm.

Imballi / Packings. Emballage. Verpackung

	PCS/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	BOX/PAL	MQ/PAL	KG/PAL	PACKING	PACKING SIZE	TARE (KG)
9,5 mm									
4,8x45	32	0,69	13,8	66	45,54	912	EPAL	80 x 120	22
Angolo Incollato 10x35x4,8	12	-	-	-	-	-	EPAL	80 x 120	22
Quarter Round 1,4x48	6	-	-	-	-	-	EPAL	80 x 120	22

Epal

505 ADVANCE®
La ceramica che combatte il coronavirus e i batteri
The tiles fighting coronavirus and bacteria

512 Tante facce tutte differenti
Endless looks, all different

513 La stuoia
Fiber glass mesh

515 Chevron XL & Chevron

520 Schemi di posa
Laying sketch

523 Sistemi di posa 20MM
Installation systems

524 La posa sopraelevata
Raised laying

536 La posa a secco su erba
Dry laying on grass

537 La posa a secco su ghiaia
Dry laying on gravel

538 La posa a secco su sabbia
Dry laying on sand

539 La posa a colla su massetto
Adhesive application on screed

541 I pezzi speciali 20MM R11
20MM Trims

546 Imballi
Package

548 Caratteristiche tecniche
Technical features

551 Note generiche sui prodotti
General information on the products

552 Corretta pulizia e manutenzione del prodotto
Important product cleaning and maintenance

554 Condizioni generali di vendita
General sales terms and conditions

Technical section

LA FABBRICA AVA
EXTRAORDINARY TILES



ADVANCE®
antibacterial & bio-air purifying

La ceramica che combatte il coronavirus e i batteri*

ADVANCE® è una ceramica da pavimento e rivestimento eco-compatibile in gres porcellanato, realizzata in primo ed unico fuoco, ad oltre 1200 gradi di cottura e con il 40% di materie prime riciclate, adatta sia per soluzioni residenziali che non residenziali. L'innovativa tecnologia ADVANCE® grazie alle sue **proprietà antivirali, antibatteriche e fotocatalitiche** è capace di proteggere maggiormente gli ambienti che ci circondano rendendoli più salubri e riducendo significativamente l'inquinamento.

** Dopo 6 ore di esposizione alla luce, ADVANCE® è in grado di eliminare il 100% dei coronavirus e già dopo 15 min. il 90%. Dopo 8 ore di esposizione alla luce, combatte le diverse tipologie di batteri da un minimo del 95% fino al 100%. I risultati dei test di laboratorio effettuati su ADVANCE® sono disponibili sul sito* ***www.advanceceramic.it***

EN_ The tiles fighting coronavirus and bacteria*

ADVANCE® porcelain floor and wall tiles can be used for residential and non-residential solutions. They are made of eco-friendly and single-fired (over 1,200 degrees) porcelain stoneware and of 40% recycled raw materials. Thanks to its **antiviral, antibacterial and photocatalytic properties**, the innovative ADVANCE® technology is able to improve protection in the environment around us, making it healthier and reducing significantly pollution.

After 6 hours of light exposure, ADVANCE® is able to eliminate 100% of coronaviruses and just after 15 minutes it will eliminate 90% of them. After 8 hours of light exposure, it fights against different types of bacteria, from a minimum of 95% up to 100%. The results of the laboratory tests carried out on ADVANCE® are available on our website* ***www.advanceceramic.it/en.*

FR_ Le carrelage qui combat le coronavirus et le bactéries*

ADVANCE® est une céramique pour sol et mur engrès cérame respectueuse de l'environnement, réalisée en première et unique cuisson cuit à plus de 1200 degrés et composée à 40 % de matières premières recyclées. Elle s'adapte aussi bien aux espaces résidentiels qu'aux autres espaces.
Ses **propriétés antivirales, antibactériennes et photocatalytiques** permettent à la technologie innovante ADVANCE® de mieux protéger les espaces qui nous entourent en les assainissant et en réduisant la pollution de manière significative.

Après 6 heures d'exposition à la lumière, ADVANCE® supprime 100% des coronavirus, et après 15 minutes seulement l'efficacité est déjà de 90%. Après 8 heures d'exposition à la lumière, il élimine différents types de bactéries, avec des résultats à minima de 95% et jusqu'à 100%. Les résultats des test de laboratoire menés sur ADVANCE® sont disponibles sur notre site* ***www.advanceceramic.it/fr*

DE_ Die Keramik, die den Coronavirus und Bakterien bekämpft*

ADVANCE® steht für umweltfreundliche Bodenbeläge und Wandverkleidungen aus Feinsteinzeug. Dieses Feinsteinzeug wird im Einbrandverfahren bei einer Brenntemperatur von über 1200 Grad hergestellt.
ADVANCE® besteht für 40% aus recycleten Materialien undes ist sowohl für den Wohnbereich als auch für gewerbliche Anwendungen geeignet. Die innovative Technologie von ADVANCE® istdank ihrer **antiviralen, antibakteriellen und photokatalytischen Eigenschaften** in der Lage, unsere Umgebung gesünder zu machen und die Schadstoffbelastung erheblich zu reduzieren.

** Unter Belichtung kann ADVANCE® bereits nach 15 Minuten 90% der Coronaviren beseitigen und schon nach sechsstündiger Belichtung 100%. Nach einer achtstündigen Belichtung bekämpft ADVANCE® die unterschiedlichen Typen von Bakterien um mindestens 95% bis zu 100%. Die mit ADVANCE® geführten Labortests sind auf derInternetseite* ***www.advanceceramic.it/de*** *einsehbar.*

Antiviral
Antibacterial
Antipollution

Futuro, Natura, Scienza

L'impegno e l'attenzione verso l'ambiente e il sociale del gruppo italcer hanno portato alla nascita di Advance®. un nuovo progetto che rappresenta la volontà di proiettarsi verso il futuro tramite una ceramica innovativa, realizzata in primo fuoco, con proprietà antivirali, antibatteriche e fotocatalitiche, capaci di salvaguardare la salute e ridurre l'inquinamento.

La nostra prima fonte di ispirazione è il FUTURO, poiché abbiamo il sogno di un mondo in cui le nuove generazioni possano utilizzare materiali sempre più sostenibili, che aiutino il benessere del pianeta, riducendo la possibilità di contaminazioni da microrganismi e l'utilizzo di detergenti chimici dannosi per l'ambiente. Utilizziamo principalmente SnO2 (biossido di stagno) e TiO2 (biossido di titanio) biomimetici, ossia ottenuti tramite processi in cui vengono replicati i meccanismi della NATURA. La sintesi avviene in primo fuoco, attraverso un'innovativa tecnica produttiva, frutto di una rivoluzionaria ricerca nel campo della SCIENZA dei materiali.

EN_ Future, Nature, Science

ADVANCE® has been created thanks to Italcer's care and attention for the environment and the community. A new project which represents our desire to focus on the future thanks to an innovative single-fired porcelain tile, with antiviral, antibacterial and photocatalytic properties, able to safeguard health and reduce pollution.

Our first source of inspiration is the FUTURE. We dream of a world in which the new generations can use increasingly sustainable materials that help the well-being of the planet, reducing the possibility of microbial contamination and environmentally harmful chemical detergents. We mainly use SnO2 (tin oxide) and TiO2 (titanium dioxide) that are biomimetic, i.e. obtained through processes that replicate those found in NATURE. Synthesis takes place during the single firing process via an innovative production technique stemming from a revolutionary research study in the field of materials SCIENCE.

FR_ Future, Nature, Science

L'engagement du Groupe Italcer et l'attention qu'il porte à l'environnement et au secteur social ont mené à la création d'ADVANCE®. Un nouveau projet qui représente l'envie de se tourner vers le futur au moyen d'une céramique innovante, réalisée en première cuisson, et dotée de propriétés antivirales, antibactériennes et photocatalytiques capables de préserver la santé et de réduire la pollution.

Notre première source d'inspiration est le FUTUR, car nous rêvons d'un monde où les jeunes générations pourront utiliser des matériaux toujours plus durables et respectueux de la planète, réduisant ainsi les risques de contamination par des microorganismes ainsi que l'utilisation de produits chimiques nocifs pour l'environnement. Nous utilisons principalement du SnO2 (dioxyde d'étain) et du TiO2 (dioxyde de titane) biomimétiques, c'est-à-dire obtenus à travers des procédés reproduisant les processus NATURELS. La synthèse s'effectue lors de la première cuisson grâce à une technique de production innovante, résultat d'une recherche révolutionnaire en SCIENCE des matériaux.

DE_ Zukunft, Natur, Wissenschaft

Aus dem Engagement der Italcer-Gruppe und ihrer Rücksichtnahme auf die Umwelt und den sozialen Bereich ist ADVANCE® entstanden. Dieses neue Projekt spiegelt auch ihren Willen wider, der Zukunft mit einer innovativen, im Einbrandverfahren hergestellten Keramik entgegenzugehen: Ihre antiviralen, antibakteriellen und photocatalytischen Eigenschaften sind in der Lage, die Gesundheit zu schützen und die Umweltverschmutzung zu reduzieren.

Unsere wichtigste Inspirationsquelle ist die ZUKUNFT, denn wir träumen von einer Welt, in der die kommenden Generationen immer nachhaltigere Materialien verwenden können, durch die es unserem Planeten besser geht, indem mögliche Kontaminationen durch Mikroorganismen und damit den Einsatz umweltschädlicher chemischer Reinigungsmittel reduziert werden. Wir verwenden in erster Linie SnO2 (Zinndioxid) und TiO2 (Titandioxid) in biomimetischer Form: sie werden mit Prozessen gewonnen, in denen die Mechanismen der NATUR repliziert werden. Die Synthese erfolgt bereits im ersten Brennvorgang, anhand einer innovativen Produktionstechnik, die das Ergebnis einer revolutionären Forschungsarbeit im Bereich der WISSENSCHAFT der Materialien ist.







Proprietà

La particolare composizione di questo gres permette di **abbattere virus e batteri** quando vengono **a contatto con la superficie ceramica**. ADVANCE® può essere utilizzata come ceramica per pavimentazioni e rivestimenti di pareti ed ha caratteristiche antimicrobiche e fotocatalitiche ottenute in primo fuoco.
Tali caratteristiche, che rendono questo gres di ultima generazione, sono incorporate nella prima fase di creazione della ceramica (cotta in primo fuoco ad oltre 1200°C) diventando così proprietà intrinseche del prodotto stesso, conferendo una protezione contro virus e batteri per tutto il ciclo di vita della piastrella, senza che venga alterato nel tempo o da agenti esterni.
Non essendo uno strato superficiale della ceramica, ma incorporato nella stessa, questa proprietà rimarrà integra nel tempo. Le proprietà antivirali e antibatteriche vengono esaltate da ogni condizione di luminosità, solare e artificiale, ma come dimostrano i Test di laboratori di primaria importanza, tali proprietà restano attive anche in assenza di luce.

** Alle condizioni di cui alla tabella e ai risultati dei test che seguono.*

EN_ Properties

The special composition of this stoneware means that viruses and bacteria are destroyed if they come into contact with the tile surface.

ADVANCE® can be used to tile floors and walls and it features antimicrobial and photocatalytic properties achieved after a single firing. These specifications, that qualify this stoneware as the latest generation of porcelain tile, are incorporated during the initial creation phase (a single firing at over 1200°C), thus becoming intrinsic properties of the product, providing protection against viruses and bacteria for the entire lifetime of the tile, without alterations caused by time or external agents. Because it doesn't consist in a topper on the surface of the porcelain tile, but it is an integral part of it, this property will continue to last through time.
The antiviral and antibacterial properties are enhanced by any solar and artificial light conditions, but as shown by tests made by laboratories of primary importance, these properties remain active even in dark conditions.

** Under the conditions specified in the table and the test results below.*

FR_ Propriétés

La composition particulière de ce grès permet d'éliminer les virus et les bactéries dès que ceux-ci entrent en contact avec la surface en céramique.
ADVANCE® peut être utilisée en tant que céramique murale et de sol et présente des caractéristiques antimicrobiennes et photocatalytiques obtenues en première cuisson.

Ces caractéristiques, qui font de ce grès un matériau de dernière génération, sont intégrées lors de la première phase de création de la céramique (cuite en première cuisson à plus de 1200 degrés), devenant ainsi des propriétés intrinsèques au produit. Elles protègent contre les virus et les bactéries durant tout le cycle de vie du carreau, sans être altérées par le temps ou par des agents extérieurs.
Étant donné que cette propriété est directement intégrée dans la céramique et qu'elle n'est pas uniquement présente en couche superficielle sur cette dernière, elle demeure intacte au fil du temps.

Les propriétés antivirales et antibactériennes sont renforcées en présence de luminosité, qu'elle soit solaire ou artificielle. Néanmoins, comme le prouvent les tests de laboratoires renommés, ces propriétés restent actives même en absence de lumière.

** Sous réserve des conditions énoncées dans le tableau et des résultats des tests suivants.*

DE_ Eingenschaften

Die besondere Zusammensetzung dieses Feinsteinzeugs ermöglicht es, Viren und Bakterien abzutöten, die mit der Keramikoberfläche in Kontakt kommen.

ADVANCE® kann sowohl für Bodenbeläge als auch für Wandverkleidungen aus Keramik verwendet werden, und besitzt im Einbrandverfahren erzielte, antimikrobielle und photokatalytische Eigenschaften.
Die Merkmale, die dieses Feinsteinzeug zu einem Produkt der neuesten Generation machen, werden während der ersten Herstellungsphase in die Keramik integriert (Einbrandverfahren bei über 1200°C). So werden sie zu natürlichen Produkteigenschaften, die die Fliesen während ihrer gesamten Lebensdauer gegen Viren und Bakterien schützen, ohne dass sie im Laufe der Zeit oder durch externe Faktoren beeinflusst werden. Da es sich nicht um eine Oberflächenschicht sondern um eine in die Keramik integrierte Eigenschaft handelt, bleibt diese auch langfristig unversehrt bestehen.


Die antiviralen und antibakteriellen Eigenschaften werden durch jede Art von Licht – sowohl Sonnenals auch Kunstlicht – verstärkt, doch wie Tests renommierter Labors bestätigen, bleiben diese Eigenschaften auch ohne Lichteinfall aktiv.

** Bei den in der Tabelle angegebenen Bedingungen und mit den nachfolgenden Testergebnissen.*

ADVANCE®
ANTIBACTERIAL & BIO-AIR PURIFYING

Elimina i virus

EN_ Eliminates viruses
FR_ Élimine les virus
DE_ Eliminiert Viren



ISO 18061:2014 (E)
Coronavirus 229E
A virus H3N2*


TEST TCNA
(**T**ILE **C**OUNCIL OF **N**ORTH **A**MERICA)

Tempo di esposizione Exposure time Temps d'exposition Expositionsdauer	Riduzione con esposizione UV Reduction under UV exposure Réduction avec exposition aux rayons UV Reduzierung mit UV-Exposition
15 min	**90%**
30 min	90%
1 h	90%
4h*	**99%**
6 h	**100%**
8 h	100%

Tempo di esposizione Exposure time Temps d'exposition Expositionsdauer	Riduzione senza esposizione UV Reduction under Dark conditions Réduction sans exposition aux rayons UV Reduzierung ohne UV-Exposition
15 min	-
30 min	90%
1 h	90%
4h*	**90%**
6 h	93%
8 h	99%

Elimina i batteri

EN_ Fights bacteria
FR_ Combat les bactéries
DE_ Bekämpft Bakterien



ISO 27447:2019 (E)
Escherichiacoli ATCC 8739
Stafilococco Aureo ATCC 6538

TEST DEL LABORATORIO **CFR-UNIFE** AND **TCNA**

Tempo di esposizione Exposure time Temps d'exposition Expositionsdauer	Riduzione con esposizione UV Reduction under UV exposure Réduction avec exposition aux rayons UV Reduzierung mit UV-Exposition
8 h	MIN. **95%** - MAX **100%**

Tempo di esposizione Exposure time Temps d'exposition Expositionsdauer	Riduzione senza esposizione UV Reduction under Dark conditions Réduction sans exposition aux rayons UV Reduzierung ohne UV-Exposition
8 h	MIN. 93,4% - MAX 97,2%

Test reports: www.advanceceramic.it/download

Riduce l'inquinamento atmosferico / 20,7% di NOx

CONVERTE LE SOSTANZE INQUINANTI VOLATILI IN SOSTANZE INNOCUE. Le proprietà antinquinanti del gres **ADVANCE®** migliorano anche la qualità dell'aria che respiriamo. La produzione industriale, l'utilizzo di impianti di climatizzazione e dei mezzi di trasporto, emettono nell'aria sostanze inquinanti. ADVANCE® applicata in esterno, nelle pavimentazioni Outdoor, sulle facciate di abitazioni e palazzi, **riesce a diminuire le molecole di NOx** (Ossidi di Azoto) **del 20,7%** (come attestato dall'Università di Torino) in sole tre ore, permettendo di migliorare notevolmente la qualità dell'aria grazie all'azione fotocatalitica che si attiva alla luce naturale. Ogni soluzione outdoor progettata con ADVANCE® **contribuisce a migliorare l'ambiente che ci circonda**. Una tecnologia sicura per la nostra salute e una scelta sostenibile e attenta all'ambiente, in quanto realizzata in un'unica cottura ad altissima temperaura, senza perciò la necessità di ulteriori trattamenti e relativi impatti sull'ambiente.

UNI 11484 ATTESTED BY THE UNIVERSITY OF TURIN - DEPARTEMENT OF CHEMISTRY

EN_ Reduction of atmospheric pollution

CONVERTS VOLATILE POLLUTANTS
INTO HARMLESS SUBSTANCES.

*The anti-pollution properties of **ADVANCE®** stoneware also improve the quality of the air we breathe. Industrial production, the use of air conditioning systems and vehicles emit pollutants into the atmosphere. ADVANCE® used outdoors on the façades of buildings and apartment blocks, **reduces NOx (nitrogen oxide) molecules by 20.7%** (as attested by the University of Turin) in just three hours, considerably improving air quality thanks to the photocatalytic action activated by natural light. Each outdoor solution designed using ADVANCE® contributes towards **improving the environment around us**. The technology is not only safe for our health, but it is also a sustainable choice that takes care of the environment thanks to the single firing at a very high temperature, and because no further treatments are required and it has no further impact on the environment.*

FR_ Réduction de la pollution

TRANSFORME LES POLLUANTS VOLATILS EN
SUBSTANCES INOFFENSIVES.

*Les propriétés antipollution du grès **ADVANCE®** améliorent également la qualité de l'air que nous respirons. La production industrielle, l'usage de systèmes de climatisation et l'utilisation des moyens de transport émettent des polluants atmosphériques. La technologie ADVANCE®, appliquée sur les façades extérieures des habitations et des bâtiments, permet de **réduire la concentration de molécules de NOx** (oxydes d'azote) de **20,7%** (comme l'a confirmé l'Université de Turin) en seulement trois heures, ce qui permet d'améliorer de façon considérable la qualité de l'air grâce à l'action photocatalytique qui s'active à la lumière naturelle.
Les espaces extérieurs conçus avec ADVANCE® permettent d'**améliorer l'environnement qui nous entoure**. En plus d'être sûre pour notre santé, la technologie représente également un choix durable et respectueux de l'environnement étant donné qu'elle est réalisée lors d'une cuisson unique à très haute température et qu'elle ne nécessite pas de traitements ultérieurs : elle n'engendre donc pas d'impacts supplémentaires sur l'environnement.*

DE_ Reduzierte Umweltverschmutzung

FLÜCHTIGE SCHADSTOFFE WERDEN IN
UNBEDENKLICHE STOFFE UMGEWANDELT.

*Die schadstoffmindernden Eigenschaften des Feinsteinzeugs **ADVANCE®** verbessern auch die Qualität unserer Atemluft. Die industrielle Produktion, der Einsatz von Klimaanlagen und die Transportmittel tragen zum Ausstoß von Schadstoffen in die Luft bei. Durch die Verwendung von ADVANCE® in Außenbereichen, an den Fassaden von Wohnungen und Gebäuden, **können die NOx-Moleküle** (Stickstoffoxid) in nur drei Stunden um **20,7%** reduziert werden (laut Bescheinigung der Universität Turin). Durch die von natürlichem Licht aktivierte photokatalytische Wirkung kann die Qualität der Luft so beachtlich verbessert werden. Alle mit ADVANCE® realisierten Outdoor-Lösungen **tragen zu einer Verbesserung unserer Umwelt bei.** Diese Technologie ist nicht nur sicher für unsere Gesundheit, sondern auch eine nachhaltige und umweltfreundliche Entscheidung, da sie einen einzigen Brennvorgang bei extrem hohen Temperaturen vorsieht, ohne Notwendigkeit nachfolgender Behandlungen und damit ohne weitere Umweltauswirkungen.*

Combatte lo sporco

RIDUCE LA NECESSITÀ DI DETERGENTI CHIMICI.
Lo sporco si disgrega sulle superfici ceramiche ADVANCE® e ciò permette di mantenere puliti i pavimenti e i rivestimenti tramite il solo utilizzo di acqua e sapone neutro. Per i pavimenti esterni lo scorrere dell'acqua piovana è sufficiente per garantirne la pulizia.

EN_ Combats dirt

REDUCES THE NEED TO USE CHEMICAL
DETERGENTS.
Dirt disintegrates on the surface of ADVANCE® tiles, floors and walls can be kept clean by just washing with a neutral soap and water. For outdoor floors, the flow of rainwater is enough to guarantee cleanliness.

FR_ Combat la saleté

RÉDUIT LE RECOURS AUX DÉTERGENTS
CHIMIQUES.
La saleté se décompose sur les surfaces en céramique ADVANCE®, ce qui permet de conserver un sol et des murs propres en les lavant uniquement à l'eau et au savon doux. Pour les sols extérieurs, l'écoulement de l'eau de pluie suffit à garantir une propreté optimale.

DE_ Bekämpft Schmutz

REDUZIERT DEN EINSATZ CHEMISCHER
REINIGUNGSMITTEL.
Der Schmutz zersetzt sich auf den Keramikoberflächen von ADVANCE®. So können Bodenbeläge und Wandverkleidungen einfach mit Wasser und einem neutralen Reinigungsmittel sauber gehalten werden. Bei Bodenbelägen im Außenbereich garantiert bereits das Abfließen von Regenwasser eine ausreichende Reinigung.

Combatte i cattivi odori

TRASFORMA LE MOLECOLE ORGANICHE RIDUCENDO I CATTIVI ODORI.
Come per gli NOx, le molecole fonti di cattivi odori si decompongono non appena entrano in contatto con la superficie, attenuandone così l'effetto odorigeno.

EN_ Mitigates bad odours


REDUCES BAD ODOURS BY CONVERTING THE
ORGANIC MOLECULES.
Furthermore, as for NOx molecules, the molecules that cause bad odours decompose as soon as they come into contact with the surface, thus mitigating any malodorous effect.

FR_ Réduit les mauvaises odeurs

TRANSFORME LES COMPOSÉS ORGANIQUES
ET RÉDUIT LES MAUVAISES ODEURS.
Comme pour les NOx, les composés à l'origine des mauvaises odeurs se décomposent dès qu'ils entrent en contact avec la surface, réduisant ainsi les mauvaises odeurs.

DE_ Hemmt üble Gerüche

VERWANDELT ORGANISCHE MOLEKÜLE UND
REDUZIERT SO ÜBLE GERÜCHE.
Ebenso wie die NOx-Moleküle zersetzen sich auch die für üble Gerüche verantwortlichen Moleküle, sobald sie mit der Oberfläche in Kontakt kommen und hemmen somit die Geruchsbildung.



Tante facce tutte differenti

La gamma dei colori e dei materiali in gres porcellanato prevedono la presenza di grafiche differenti per garantire un autentico effetto naturale su grandi e piccole estensioni di superficie.

EN_ Endless looks, all different

The range of colours and materials in porcelain stoneware slabs feature different graphics to create a realistic, natural feel in large and small areas.

FR_ De nombreuses facettes toutes différentes

La gamme des couleurs et des matériaux en grès cérame prévoit la présence de graphismes différents pour garantir un effet naturel authentique sur les petites et grandes surfaces.

DE_ Viele verschiedene Seiten

Die Palette der durch die Platten Farben und Materialien sehen das Vorhandensein von unterschiedlichen Grafiken vor, um einen authentischen natürlichen Effekt auf großen und kleinen Oberflächen hervorzurufen.

La stuoia

Per particolari applicazioni, per aumentare la resistenza meccanica al carico ed alla rottura, la lastra può essere fornita con stuoia in fibra di vetro applicata in retro.

EN_ Fiber glass mesh


For specific applications and in order to further increase their breaking strength, slabs can be supplied with a fiber glass mesh already fixed on their back.

FR_ La fibre de verre

En cas d'utilisations particulières, pour augmenter la résistance mécanique à la charge et à la rupture, la plaque peut être fournie avec une fibre de verre appliquée sur le dos.

DE_ Glasfasernetz

Für besondere Anwendungsbereiche kann die Rückseite der Platte auch mit einem Glasfasernetz bestückt werden, um die Bruchlast und den mechanischen Widerstand zu erhöhen.



Chevron XL & chevron

Il formato XL 85x15 cm, insieme al formato 7,5x40,7 cm (che può essere combinato con il listello 7,5x45 cm), offre la possibilità di creare diverse configurazioni, ideali sia per il pavimento che per il rivestimento, arricchendo gli ambienti con un design artigianale.

EN_ *The extra-large 85x15 cm tiles and the 7,5x40,7 cm ones (which can be paired with the 7,5x45 cm strip), let you create lots of different looks, perfect for both floors and walls. It gives your space a really cool, handmade feel.*

FR_ *Les grands carreaux 85x15 cm et ceux de 7,5x40,7 cm (qui peuvent être associés à la liste 7,5x45 cm), permettent de créer de nombreuses configurations différentes, idéales pour les sols et les murs. Ça donne à votre espace un style vraiment sympa et artisanal.*

DE_ *Die extragroßen Fliesen in 85x15 cm, zusammen mit den 7,5x40,7 cm Fliesen (die mit der 7,5x45 cm Leiste kombiniert werden können), ermöglichen viele verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten, sowohl für Böden als auch für Wände. Das verleiht deinem Raum eine echt coole, handgemachte Atmosphäre.*

Avvertenze per la posa

Prima della posa controllare tonalità, calibro e scelta.
Si consiglia di prelevare piastrelle alternativamente da più scatole.
Non si accettano reclami relativi a materiale già posato.

EN_ Laying warnings


Before laying, check the colour tones, work size, and quality category. It is advisable to take tiles from multiple boxes alternately. No claims will be entered into for laid tiles.

FR_ Avertissements pour la pose

Avant la pose, vérifier la teinte, le calibre et le choix. Il est recommandé de prélever des carreaux en alternance dans plusieurs boîtes. Les réclamations concernant le matériel déjà posé ne sont pas admises.


DE_ Hinweise für die Verlegung

Prüfen Sie vor der Verlegung Farbton, Dicke und Qualität. Es wird geraten, die Fliesen abwechselnd aus mehreren Kartons zu entnehmen. Reklamationen bezüglich bereits verlegtem Material werden nicht angenommen.



8,8 mm


3 **Chevron XL**
15x85_6″x33 ½″



8,8 mm

1 **Listello**
7,5x45_3″x18″

2 **Chevron**
7,5x40,7_3″x16″




Posa chevron semplice


EN_ Basic chevron design

FR_ Pose en chevron simple


DE_ Einfache chevron-verlegung



Dx/Sx
100%



Dx/Sx
100%




1

Misurare con precisione la larghezza dell'ambiente e tracciare una linea in corrispondenza della mezzeria, come illustrato.

EN_ *Carefully measure the width of the room and draw the centre line, as shown.*

FR_ *Mesurer la largeur de la pièce avec précision et tracer une ligne au centre d'après l'illustration.*

DE_ *Messen Sie genau die Breite des Raumes und markieren Sie, wie gezeigt, die Mittellinie.*



2

Posare il primo Chevron come illustrato. Utilizzare una staggia adeguatamente posizionata come guida. Proseguire la posa fino a terminare la sezione lasciando uno spazio libero per la via d'uscita.


EN_ *Lay the first chevron as illustrated. Place a levelling bar in position and use as a guide. Keep on laying until you reach the end of the section, leaving room to leave through.*

FR_ *Poser le premier Chevron d'après l'illustration. Utiliser une règle correctement positionnée servant de guide. Poursuivre la pose jusqu'à ce que la section soit terminée en laissant un espace libre pour pouvoir sortir.*

DE_ *Verlegen Sie, wie gezeigt, das erste Chevron. Verwenden Sie ein angemessen positioniertes Zieheisen als Führung. Setzen Sie die Verlegung bis zum Ende des Abschnitts fort und lassen Sie einen Freiraum als Ausgang.*

Staggia / Levelling bar / Barre / Zieheisen

Inizio posa Chevron / Start chevron laying / Début de pose Chevron / Beginn der Chevron-Verlegung




3

Completare la posa della prima metà della stanza, posando una sezione alla volta, sempre con l'aiuto di una staggia adeguatamente posizionata.

EN_ *Finish laying the first half of the room, laying one section at a time, using a suitably positioned levelling bar.*

FR_ *Terminer l'installation de la première moitié de la pièce, en posant une section à la fois, toujours à l'aide d'une règle correctement positionnée.*

DE_ *Komplettieren Sie die Verlegung in der ersten Hälfte des Zimmers, indem Sie jeweils einen Abschnitt mithilfe eines entsprechend positionierten Zieheisens verlegen.*




4

Con le stesse modalità, terminare la posa dell'ambiente.

EN_ *Proceeding in this fashion, finish laying the room.*

FR_ *Terminer la pose du carrelage dans la pièce en suivant les mêmes modalités.*

DE_ *Stellen Sie mit der gleichen Vorgehensweise die Verlegung im Raum fertig.*



Posa chevron con tappeto


EN_ Chevron design with rug effect

FR_ Pose en chevron avec tapis


DE_ Chevron-verlegung mit teppich



Dx/Sx
83%



7,5x45
17%




1

Misurare con precisione la larghezza dell'ambiente e tracciare una linea in corrispondenza della mezzeria, posare la prima fila di 7,5x45 come illustrato.

EN_ *Carefully measure the width of the room and draw the centre line, as shown, then lay the first column.*

FR_ *Mesurer la largeur de la pièce avec précision et tracer une ligne au centre, poser la première rangée de 7,5x45, d'après l'illustration.*

DE_ *Messen Sie genau die Breite des Raumes und markieren Sie die Mittellinie. Verlegen Sie, wie gezeigt, die erste Reihe von 7,5x45.*



2

Utilizzare una staggia adeguatamente posizionata come guida e posare la prima fila di Chevron come illustrato, lasciando uno spazio libero per la via d'uscita.


EN_ *Use a levelling bar positioned as a guide, lay the first column of chevrons, as shown, leaving room to leave through.*

FR_ *Utiliser une règle correctement positionnée servant de guide et poser la première rangée de Chevrons d'après l'illustration, en laissant un espace libre pour pouvoir sortir.*

DE_ *Verwenden Sie ein angemessen positioniertes Zieheisen als Führung und verlegen Sie, wie gezeigt, die erste Reihe Chevron, wobei Sie einen Freiraum als Ausgang lassen.*

Staggia / Levelling bar / Barre / Zieheisen

Inizio posa Chevron / Start chevron laying / Début de pose Chevron / Beginn der Chevron-Verlegung




3

Completare la posa della prima metà della stanza, posando una sezione alla volta, sempre con l'aiuto di una staggia adeguatamente posizionata.

EN_ *Finish laying the first half of the room, laying one section at a time, using a suitably positioned levelling bar.*

FR_ *Terminer l'installation de la première moitié de la pièce, en posant une section à la fois, toujours à l'aide d'une règle correctement positionnée.*

DE_ *Komplettieren Sie die Verlegung in der ersten Hälfte des Zimmers, indem Sie jeweils einen Abschnitt mithilfe eines entsprechend positionierten Zieheisens verlegen.*




4

Con le stesse modalità, terminare la posa dell'ambiente.

EN_ *Proceeding in this fashion, finish laying the room.*

FR_ *Terminer la pose du carrelage dans la pièce en suivant les mêmes modalités.*

DE_ *Stellen Sie mit der gleichen Vorgehensweise die Verlegung im Raum fertig.*




Posa chevron con tappeto


EN_Chevron design with rug effect

FR_Pose en chevron avec tapis


DE_Chevron-verlegung mit teppich



Dx/Sx



7,5x45




1

Misurare con precisione la larghezza dell'ambiente come illustrato.

EN_ *Carefully measure the width of the room, as shown.*

FR_ *Mesurer la largeur de la pièce avec précision d'après l'illustration.*

DE_ *Messen Sie, wie gezeigt, genau die Breite des Raumes.*



1

Senso di posa.
Laying direction.
Sens de pose.
Verlegerichtung.

2

Tracciare l'area che dovrà contenere il tappeto centrale, assicurandosi di mantenere per ogni lato la medeisma distanza dalle pareti, nel seguente modo:
• Sottrarre sempre la misura costante di 105 cm dalla misura della larghezza dell'ambiente (da esempio 375-105=270).

• Dividere la misura così ottenuta per la lunghezza dello Chevron che è 70,6 cm (270/70,6=3,8).

• Arrotondare il risultato all'intero superiore, quindi 3,8 diventa 4.

• Moltiplicare la lunghezza dello Chevron per il numero appena ricavato (70,6*4=282,4).

• Per determinare la distanza A (come da esempio) del tappeto centrale rispetto alle pareti, occorre sottrarre il risultato ottenuto dalla larghezza dell'ambiente e dividerlo per 2. Quindi la distanza A sarà: (375-282,4)/2=46,3 cm.

EN_ *Mark out the central rug effect area, making sure to keep the same distance from the walls for each side, as follows:*
• Always subtract 105 cm from the width of the room (for example room measuring 375 cm: 375-105 = 270).

• Then divide the result obtained by the length of the chevron (which is 70.6 cm), e.g. 270 ÷ 70.6 = 3.8.

• Round the result up to the nearest whole number, which means 3.8 becomes 4.

• Multiply the length of the chevron by the number just obtained (70.6 x 4 = 282.4).

• To calculate the distance A (as shown in the example) between the central rug section and the walls, subtract the result obtained from the width of the room and then divide it by 2. Distance A will therefore be: (375-282.4)/2=46.3 cm.

FR_ *Tracer la zone qui contiendra le tapis central, en veillant à garder la même distance des murs, comme suit:*
• Toujours soustraire la mesure constante de 105 cm de la mesure de la largeur de la pièce (par exemple 375-105=270).

• Diviser la mesure ainsi obtenue par la longueur du Chevron qui est de 70,6 cm (270/70,6=3,8).

• Arrondir le résultat à l'entier supérieur : 3,8 devient ainsi 4.

*• Multiplier la longueur du Chevron par le nombre qu'on vient d'obtenir (70,6*4=282,4).*

• Pour déterminer la distance A (comme dans l'exemple) du tapis central par rapport aux murs, il faut soustraire le résultat obtenu de la largeur de la pièce et le diviser par 2. La distance A sera donc : (375-282,4)/2=46,3 cm.


DE_ *Markieren Sie den Bereich, in dem sich der mittlere Teppich befinden soll, und vergewissern Sie sich auf folgende Weise, dass auf jeder Seite den gleichen Abstand zu den Wänden eingehalten wird:*
• Ziehen Sie stets das konstante Maß von 105 cm von der gemessenen Raumbreite ab (zum Beispiel 375-105=270).

• Teilen Sie das so erhaltene Maß durch die Länge des Chevron, die 70,6 cm beträgt (270/70,6=3,8).

• Runden Sie das Ergebnis nach oben auf eine ganze Zahl, d.h. 3,8 wird 4.

*• Multiplizieren Sie die Länge des Chevron mit der gerade ermittelten Zahl (70,6*4=282,4).*

• Zur Bestimmung des Abstandes A (gemäß Beispiel) des mittleren Teppichs von den Wänden muss das erzielte Ergebnis von der Raumbreite abgezogen und durch 2 geteilt werden. Somit beträgt der Abstand A: (375-282,4)/2=46,3 cm.



3

Iniziare la posa di fascia e bindello fino a completare due lati dell'ambiente come illustrato, avendo l'accortezza di posare l'eventuale pezzo tagliato contro la parete, in modo da poter poi coprire il taglio con il battiscopa.


EN_ *Begin laying the outer border band and the inner border line, to complete two sides of the room as illustrated, taking care to lay the cut piece against the wall so that the cut can then be covered with the skirting board.*

FR_ *Commencer la pose des lames de bordure et de raccord et compléter les deux côtés d'après l'illustration, en prenant soin de poser chaque pièce coupée contre le mur, de manière à pouvoir couvrir le côté coupé avec la plinthe.*

DE_ *Beginnen Sie, wie gezeigt, mit der Verlegung des äußeren Streifens und des inneren Randes bis zur Fertigstellung von zwei Seiten des Raumes. Achten Sie dabei darauf, dass eventuell geschnittene Stück zur Wand zu richten, so dass der Schnitt später mit der Sockelleiste verdeckt werden kann.*

Bindello / Inner border line / Lame de raccord / Innerer Rand

Fascia / Outer border band / Lame de bordure / Äußerer Streifen



4

Posare il primo Chevron del tappeto centrale come evidenziato in figura. Utilizzare il bindello posato in precedenza e una staggia adeguatamente posizionata come guida. Proseguire la posa fino a terminare l'intera sezione.


EN_ *Lay the first chevron of the central 'rug' section as shown in the figure. Use the inner border line laid earlier and a suitably positioned levelling bar as a guide. Keep laying until the entire section is finished.*

FR_ *Poser le premier Chevron du tapis central d'après la figure. Utiliser la lame de raccord posée précédemment et une règle correctement positionnée servant de guide. Continuer la pose pour terminer l'ensemble de la section.*

DE_ *Verlegen Sie das erste Chevron des mittleren Teppichs, wie in der Abbildung gezeigt. Verwenden Sie der zuvor verlegte innere Rand und ein angemessen positioniertes Zieheisen als Führung. Setzen Sie die Verlegung bis zur Fertigstellung des gesamten Bereichs fort.*

Staggia / Levelling bar / Barre / Zieheisen

Inizio posa Chevron / Start chevron laying / Début de pose Chevron / Beginn der Chevron-Verlegung




5

Terminare in questo modo l'intera posa del tappeto centrale.

EN_ *Proceeding in this fashion, finish laying the entire central 'rug' section.*

FR_ *Terminer la pose du tapis central suivant cette modalité.*

DE_ *Beenden Sie auf diese Weise die gesamte Verlegung des mittleren Teppichs.*



6

Concludere la stanza con la posa di fascia e bindello mancanti.


EN_ *Finish the room by laying the missing part of the outer border band and the inner border line.*

FR_ *Conclure la pièce en posant les lames de bordure et de raccord manquantes.*

DE_ *Stellen Sie den Raum durch Verlegung der äußeren Streifen und inneren Ränder fertig, die verbleiben.*


Schemi di posa

EN_ Laying sketch
FR_ Schémas de pose
DE_ Modulverlegungsbeispiele



120x120=57,1%
60x120=28,6%
60x60=14,3%


A



120x120=66,7%
60x120=33,3%


100x100=66,7%
50x100=33,3%

B




60,9x60,9=64,4%
40,6x40,6=28,6%
20,3x20,3=7%

I




60,9x60,9=82%
20,3x40,6=9%
20,3x20,3=9%

J




60,9x60,9=75%
20,3x40,6=16,7%
20,3x20,3=8,3%

K




60x120=57,1%
60x60=28,6%
30x60=14,3%

C




60x60=50%
30x60=50%

D




60x60=66,7%
30x60=33,3%

E




60x60=47,4%
40x60=31,6%
40x40=21,1%

K1




40,6x60,9=55%
40,6x40,6=18%
20,3x40,6=18%
20,3x20,3=9%

L




60,9x60,9=25%
40,6x60,9=33,3%
40,6x40,6=22,2%
20,3x40,6=11,1%
20,3x20,3=8,3%

M




40,6x40,6=44,4%
20,3x40,6=44,4%
20,3x20,3=11,1%

F




40,6x60,9=85,7%
20,3x20,3=14,3%

G




60,9x60,9 = 64,3%
40,6x60,9 = 21,4%
40,6x40,6 = 14,3%

H




23x149=100%

O



20x120=40%
30x120=60%

P



20x120=40%
30x120=60%

Q

20MM R11C

Sistemi di posa

EN_Installation systems
FR_Systèmes de pose
DE_Verlegungsarten


Pavimento sopraelevato

Raised installation
Pose surélevée
Verlagen von Doppelboden




Posa a secco su erba

Dry installation on grass
Pose à sec sur l'herbe
Trockenverlegung auf gras




Posa a secco su ghiaia

Dry installation on gravel
Pose à sec sur gravier et sable
Trockenverlegung auf Kies



Posa a secco su sabbia

Dry placement on sand
Pose à sec sur la sable
Trockenverlegung auf Sand



Posa a colla tradizionale

Traditional laying with glue
Pose à colle traditionelle
Verlagung mit Kleber





La posa sopraelevata

I **pavimenti sopraelevati** sono la soluzione ideale per gli interventi di recupero edilizio e per i nuovi edifici. I loro vantaggi sono molteplici: sono **semplici e veloci da posare** e altrettanto **rapidi da rimuovere** per l'eventuale manutenzione di cavi e tubature o per ispezionare lo strato impermeabilizzante. Inoltre, **assorbono le dilatazioni** ed i movimenti strutturali, evitando crepe e rotture, e **favoriscono il ricircolo dell'aria** nello spazio tra la pavimentazione e l'impermeabilizzazione.



EN_Raised laying

Raised floors *are the ideal solution for building renovations and new buildings. Their advantages are many: they are* ***simple and quick to install*** *and just as* ***quick to remove*** *for any maintenance of cables and pipes or to inspect the waterproofing layer. Moreover,* ***they absorb expansions*** *and structural movements, thus preventing cracks and breaks, and* ***facilitate air recirculation*** *between the floor and the waterproofing layer.*

FR_La pose surélevée

Les ***planchers surélevés*** *sont la solution idéale pour les interventions de récupération des bâtiments et pour les nouveaux bâtiments. Leurs avantages sont nombreux: ils sont* ***simples et rapides à poser*** *et tout aussi* ***rapides à enlever*** *pour l'entretien éventuel des câbles et tuyaux ou pour inspecter la couche d'étanchéité. De plus, ils* ***absorbent la dilatation*** *et les mouvements structurels, évitant les fissures et les cassures, et* ***favorisent la recirculation de l'air*** *dans l'espace entre le revêtement de sol et l'imperméabilisation.*

DE_Verlegung als Doppelboden

Aufgestelzte Bodenbeläge *sind die ideale Lösung für Sanierungsarbeiten und Neubauten. Ihre Vorteile sind vielfältig: Sie* ***lassen sich schnell und einfach verlegen*** *und* ***können ebenso schnell wieder entfernt*** *werden, wenn Arbeiten an Kabeln und Rohren durchzuführen sind oder die Abdichtungsschicht geprüft werden muss. Außerdem werden* ***Ausdehnungen*** *und Bewegungen* ***ausgeglichen****, wodurch Risse und Brüche vermieden werden, und die* ***Luftzirkulation*** *zwischen Belag und Abdichtungsebene wird* ***erleichtert****.*

PPlevelDUO MAXI

Il sistema per la posa di pavimentazioni sopraelevate, MAXI in tutto

PP level DUO MAXI è una **gamma di supporti regolabili per pavimenti sopraelevati da esterno** progettata e prodotta da Profilpas. MAXI flessibilità: grazie al comodo anello Fixed Head Ring, si può trasformare la testa autolivellante, capace di compensare pendenze di superficie fino al 5%, in testa fissa, direttamente in fase di posa. MAXI tenuta: il supporto garantisce un'eccellente resistenza ai grandi carichi ed agli agenti atmosferici. MAXI versatilità: numerosi accessori a disposizione per qualsiasi esigenza di posa, dalle prolunghe ai travetti in alluminio, passando per i tappetini in gomma e le clip in acciaio. Con PP level DUO MAXI la posa del pavimento sopraelevato risulterà agevole, veloce e a regola d'arte.

EN_The system for the installation of raised floors, maxi in everything


PP level DUO MAXI is a ***range of adjustable supports for outdoor raised floors*** *designed and produced by Profilpas. MAXI flexibility: thanks to the practical Fixed Head Ring, you can transform the self-levelling head, able to compensate for surface slopes up to 5%, into fixed head, directly during the installation. MAXI strength: the support guarantees excellent resistance to heavy loads and weather elements. MAXI versatility: numerous accessories are available for any installation requirement, from extensions to aluminium joists, rubber mats and steel clips. With PP level DUO MAXI the installation of the raised floor will be easy, fast and perfect.*

FR_Le système de pose de planchers surélevés, maxi dans tous

PP level DUO MAXI est une ***gamme de supports réglables pour sols extérieurs surélevés*** *conçus et fabriqués par Profilpas. Flexibilité MAXI: grâce à la bague de tête fixe pratique, la tête basculante, capable de compenser les pentes de surface jusqu'à 5%, peut être transformée en tête fixe, directement lors de l'installation. Force MAXI: le support garantit une excellente résistance aux charges importantes et aux agents atmosphériques. Polyvalence MAXI: nombreux accessoires disponibles pour tout besoin d'installation, des rallonges aux solives d'aluminium, en passant par les tapis de caoutchouc et les clips d'acier. Avec PP level DUO MAXI, l'installation du plancher surélevé sera facile, rapide et professionnelle.*


DE_Das System zur Stelzlagerverlegung, maximal in allen Belangen

Für aufgestelzte Bodenbeläge im Außenbereich bietet das *PP level DUO MAXI System* ***eine große Auswahl an,*** *die von Profilpas entwickelt und hergestellt werden. MAXIMALE Flexibilität: Dank des Arretierelements Perfect Ring kann der selbstnivellierende Kopf, der eine Oberflächenneigung von bis zu 5% ausgleichen kann, direkt beim Verlegen zu einem Festkopf umfunktioniert werden. MAXIMALE Haltbarkeit: Die Stelzlagerstützen verfügen über eine hohe Druckfestigkeit und bieten eine ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit gegen Witterungseinflüsse. MAXIMALE Vielseitigkeit: Umfangreiches Zubehör für alle Verlegeanforderungen, von Verlängerungselementen über Aluminiumträger bis hin zu Gummipads und Stahlklammern. PP level DUO MAXI ermöglicht eine einfache, schnelle und präzise Verlegung von selbsttragenden Bodenbelägen aus Keramik, Naturwerkstein, Holz oder anderen Materialien.*



SUPPORTO CON TESTA FISSA

FIXED HEAD SUPPORT
SUPPORT AVEC TÊTE FIXE
TRAGER MIT FESTEM KOPF



SUPPORTO CON TESTA AUTOLIVELLANTE

SELF-LEVELLING HEAD SUPPORT
SUPPORT AVEC TÊTE BASCULANTE
TRAGER MIT SELBSTNIVELLIERENDEM KOPF

Supporti per ogni esigenza di posa

EN_ Supports for any installation requirement

FR_ Prise en charge de tous les besoins d'installation

DE_ Stelzlager für jede Verlegeanforderung



201022

201023

201024

TESTA AUTOLIVELLANTE PER PAVIMENTI IN CERAMICA

Testa da utilizzare per la posa di pavimenti in ceramica, dotata di alette facilmente removibili per fughe da 2, 3 e 4 mm e di gomma antirumore e antiscivolo termosaldata per un maggior comfort acustico e la massima stabilità.

EN_ ***SELF-LEVELLING HEAD FOR CERAMIC FLOORS***

Head to be used for the installation of ceramic floors, equipped with easily removable tabs for 2, 3 and 4 mm joints and noise-proof, anti-slip, heat-sealed rubber for a greater acoustic comfort and maximum stability.

FR_ ***TÊTE AUTONIVELANTE POUR SOLS EN CÉRAMIQUE***

Tête à utiliser pour la pose de sols en céramique, équipée d'ailettes facilement amovibles pour les joints de 2, 3 et 4 mm et de caoutchouc antibruit et antidérapant thermocollant pour un plus grand confort acoustique et une stabilité maximale.

DE_ ***SELBSTNIVELLIERENDER KOPF FÜR KERAMIK- UND NATURWERKSTEINBÖDEN***

Der Kopf zur Verlegung von Keramik- oder Naturwerksteinplatten ist mit leicht entfernbaren Abstandshaltern für 2, 3 und 4 mm breite Fugen und mit heißversiegeltem, geräuschdämpfendem und rutschfestem Gummibelag versehen, der eine bessere Schalldämmung und maximale Stabilität des Bodens bewirkt.



201025

TESTA FISSA PER PAVIMENTI IN CERAMICA

Testa fissa da utilizzare per la posa di pavimenti in ceramica, dotata di alette facilmente removibili per fughe 4 mm. Ideale per pavimentazioni su superfici piane o nei casi in cui il pavimento debba essere parallelo alla superficie su cui poggia il supporto.

EN_ ***FIXED HEAD FOR CERAMIC FLOORS***

Fixed head to be used for the installation of ceramic floors, equipped with easily removable tabs for 4 mm joints. It is ideal for floor coverings on flat surfaces or when the floor covering must be parallel to the surface on which the support lays.

FR_ ***TÊTE FIXE POUR SOLS CÉRAMIQUES***

Tête fixe à utiliser pour la pose de sols céramiques, équipée d'ailettes facilement amovibles pour des joints de 4 mm. Idéale pour les revêtements de sol sur des surfaces planes ou lorsque le revêtement de sol doit être parallèle à la surface sur laquelle il repose.

DE_ ***FESTES KOPFSTÜCK FÜR KERAMIKBÖDEN***

Fester Kopf für die Verlegung von Keramikböden, ausgestattet mit leicht abnehmbaren Lamellen für 4 mm Fugen. Ideal für Bodenbeläge auf ebenen Flächen oder wenn der Bodenbelag parallel zu der Fläche, auf der er liegt, verlegt werden muss.



201026

TESTA AD INCROCIO PER TRAVETTI IN ALLUMINIO

Testa ad incrocio da utilizzare con appositi travetti in alluminio, per la posa di pavimenti sopraelevati con listoni in ceramica mono- e multi-formato. Con questi travetti, dotati di binario per il posizionamento dei distanziatori, è possibile creare una sottostruttura capace di aumentare la stabilità e la portata.

EN_ ***CRISSCROSS HEAD FOR ALUMINIUM JOISTS***

Crisscross head to be used with special aluminium joists, for the installation of raised floors with single- and multi-format ceramic planks. With these joists, equipped with a rail for positioning the spacers, it is possible to create a substructure that increases stability and load-bearing capacity.

FR_ ***TRAVERSE POUR LAMBOURDES EN ALUMINIUM***

Solution idéale pour la pose de planchers surélevés avec des planches en céramique, à la fois mono et multi-format, à utiliser avec des lambourdes spéciales en aluminium équipées d'un rail pour l'entretoise. Avec ces solives, il est possible de créer une sous-structure capable d'augmenter la stabilité et la capacité de charge.

DE_ ***KREUZKOPF FÜR ALUMINIUMTRÄGER***

Der Kreuzkopf eignet sich für die Montage von speziellen Aluminiumprofilen für die Verlegung von aufgestelzten Bodenbelägen mit ein- und mehrformatigen Keramikdielen. Mit diesen Profilen, die mit einer Schiene zur Positionierung der Abstandshalter ausgestattet sind, kann eine Tragwerkkonstruktion erstellt werden, die die Stabilität und Tragfähigkeit erhöht.



1



2



3

1. PP level DUO MAXI con testa autolivellante **(cod. 201022, 201023, 201024)** per la posa di pavimenti in ceramica.

EN_ ***PP level DUO MAXI with self-levelling head (cod. 201022, 201023, 201024)*** *for the installation of ceramic floors.*

FR_ ***PP level DUO MAXI avec tête autonivelante (cod. 201022, 201023, 201024)*** *pour la pose de sols en céramique.*

DE_ ***PP level DUO MAXI mit dem selbstnivellierenden Kopf (cod. 201022, 201023, 201024)*** *für die Verlegung von Keramik- und Naturwerksteinplatten.*

2. Sistema PP level DUO MAXI con testa ad incrocio (**cod. 201026**) e **travetti in alluminio** (**cod. 201027**) per la posa di listoni in ceramica mono e multi-formato.

EN_ ***PP level DUO MAXI system with crisscross head (cod. 201026)*** *and* ***aluminium joists (cod. 201027)*** *for the installation of single- and multi-format ceramic planks.*

FR_ ***Système PP level DUO MAXI avec tête de croisement (cod. 201026)*** *et* ***solives en aluminium (cod. 201027)****, pour la pose de planches céramiques mono et multiformat.*

DE_ ***PP level DUO MAXI-System mit Kreuzkopf (cod. 201026)*** *und* ***Aluminiumprofilen (cod. 201027)*** *zur Verlegung von ein- und mehrformatigen Keramikdielen.*

3. Sistema PP level DUO MAXI con testa ad incrocio (**cod.201026**) e **travetti in alluminio** (**cod. 201027**) **trasversali**, per una maggiore stabilità in caso di altezze superiori a 40 cm.

EN_ ***PP level DUO MAXI system with crisscross head (cod.201026)*** *and* ***aluminium crosswise joists (cod.201027)****, for greater stability at heights above 40 cm.*

FR_ ***Système PP level DUO MAXI avec tête de croisement (cod.201026)*** *et* ***solives transversales en aluminium (cod.201027)****, pour une plus grande stabilité en cas de hauteurs supérieures à 40 cm.*

DE_ ***Das PP level DUO MAXI-System mit Kreuzkopf (cod.201026)*** *und* ***Aluminiumprofilen (cod.201027)*** *sorgt für zusätzliche Stabilität bei Höhen über 40 cm.*

Supporti di basso spessore

EN_ Low-thickness supports
FR_ Supports de faible épaisseur
DE_ Dünne Stelzlager

SUPPORTO REGOLABILE A BASSO SPESSORE PP LEVEL MINI (FINO A 30 MM)

PP level MINI **(cod. 201032)** è un **supporto regolabile a testa fissa** e per altezze fino a 30 mm, a completamento della gamma. PP level MINI è regolabile in altezza da 10 a 15 mm, ma è ulteriormente estensibile fino a 30 mm inserendo un massimo di tre **prolunghe** (**cod. 201033**) da 5 mm ciascuna. PP level MINI è dotato di alette distanziatrici per fughe da 4 mm, facilmente removibili.



201032

SUPPORTO AD ALTEZZA FISSA SP

SP **(cod. 201034)** è **un supporto con altezza fissa** 14 mm. È la soluzione più semplice ed economica per la posa di qualsiasi pavimentazione da esterno autoportante.
A seconda della conformazione del sottofondo, può essere utilizzato con i **livellatori cod. 201035** (h. 1 mm) e **cod. 201036** (h. 3 mm).



201034

EN_ *LOW-THICKNESS ADJUSTABLE SUPPORT PP LEVEL MINI (UP TO 30 MM)*
*PP level MINI **(cod. 201032)** is an **adjustable, fixed-head support** for heights up to 30 mm, completing the range. PP level MINI is height-adjustable from 10 to 15 mm, but can be further extended up to 30 mm by inserting a maximum of three **extensions (cod. 201033)** of 5 mm each. PP level MINI is equipped with easily removable spacer tabs for 4 mm joints.*

FR_ *SUPPORT RÉGLABLE DE FAIBLE ÉPAISSEUR PP LEVEL MINI (JUSQU'À 30 MM)*
*PP level MINI **(cod. 201032)** est un **support réglable avec tête fixe** et pour des hauteurs allant jusqu'à 30 mm, complétant la gamme. PP level MINI est réglable en hauteur de 10 à 15 mm, mais peut encore être extensible jusqu'à 30 mm en insérant un maximum de trois **rallonges (cod. 201033)** de 5 mm chacune. PP Level MINI est équipé d'ailettes d'espacement pour joints de 4 mm, facilement amovibles.*

DE_ *DÜNNE HÖHENVERSTELLBARE STELZLAGER PP LEVEL MINI (BIS 30 MM)*
*PP level MINI **(201032)** ist **ein verstellbares Stelzlager** mit festem Kopf für Höhen bis 30 mm, der das Sortiment ergänzt. Der PP level MINI ist von 10-15 mm höhenverstellbar und kann durch die Verwendung von max. drei Höhenadapter **(cod. 201033)** von je 5 mm auf bis zu 30 mm erweitert werden. Die Abstandshalter am PP Level MINI Kopf sind für 4 mm breite Fugen und leicht zu entfernen.*

EN_ *FIXED-HEIGHT SUPPORT SP*
*SP **(cod. 201034)** is a **support with fixed height** of 14 mm. It is the simplest and cheapest solution for installing any self-supporting outdoor flooring. According to the conformation of the subfloor, it can be used with **levellers with cod. 201035** (h. 1 mm) and **201036** (h. 3 mm).*

FR_ *SUPPORT À HAUTEUR FIXE SP*
*SP **(cod. 201034)** est un **support d'une hauteur fixe** de 14 mm.
C'est la solution la plus simple et la plus économique pour la pose de tout revêtement de sol extérieur autoportant. Selon la forme du support, il peut être utilisé avec **les niveleurs cod. 201035** (1 mm d'épaisseur) et **201036** (3 mm d'épaisseur).*

DE_ *STELZLAGER MIT FESTER HÖHE SP*
*SP **(cod. 201034)** ist ein Stelzlager mit einer festen Höhe von 14 mm. Dies ist die einfachste und wirtschaftlichste Lösung für die Stelzlagerverlegung im Außenbereich. Je nach Untergrundanforderung können die **Nivelliereelemente cod. 201035** (1 mm Höhe) und **201036** (3 mm Hohe) kombiniert werden.*

Accessori per la posa

EN_ Accessories for installation
FR_ Accessoires d'installation
DE_ Verlegezubehör

CHIAVE DI REGOLAZIONE

Grazie all'**apposita chiave**, i supporti PP level DUO MAXI con testa autolivellante per pavimenti in ceramica possono essere regolati in altezza anche a pavimento finito, per ottenere pavimentazioni perfettamente livellate. Per una regolazione più rapida, è disponibile un inserto in acciaio per avvitatore.




201037

EN_ *ADJUSTMENT KEY*
*Thanks to the **special key**, PP level DUO MAXI supports with self-levelling head for ceramic floors can be adjusted in height even when the floor is finished, to achieve perfectly level floors. For faster adjustment, a steel insert for screwdriver drills is available.*

FR_ *CLE DE REGLAGE*
*Grâce à la **clé spéciale**, les supports PP level DUO MAXI avec tête autonivelante pour sols en céramique peuvent être réglés en hauteur même lorsque le sol est terminé, pour obtenir des sols parfaitement nivelés. Pour un réglage plus rapide, un insert en acier pour tournevis est disponible.*

DE_ *JUSTIERSCHLÜSSEL*
*Die **Höhenjustierung** der mit PP level DUO MAXI Stelzlager mit selbstnivellierendem Kopf verlegten Platten kann dank des speziellen Justierschlüssels auch bei bereits verlegten Bodenbelägen vorgenommen werden. So lassen sich absolut ebene Bodenbeläge erzielen. Für eine schnellere Höhennivellierung ist ein Bohrmaschinenaufsatz aus Stahl erhältlich.*



ACCESSORI PER LA POSA

EN_ Accessories for installation
FR_ Accessoires d'installation
DE_ Verlegezubehör

CLIP PER LA CHIUSURA VERTICALE

Gli articoli con **cod. 201039** e **201040** sono due **kit di clip in acciaio inox** (testa+base) per il tamponamento verticale e angolare di pavimenti sopraelevati con piastrelle di 20 mm di spessore.



201039

201040



EN_ *CLIPS FOR VERTICAL CLOSURE*
*The items with **cod. 201039** and **201040** are **two stainless steel clip kits** (head + base) for vertical and angular closure of raised floors with 20 mm thick tiles.*

FR_ *CLIP POUR FERMETURE VERTICALE*
*Les articles avec le **cod. 201039** et **201040** sont **deux kits de clips en acier inoxydable** (tête + base) pour la fermeture verticale et angulaire de planchers surélevés avec des carreaux de 20 mm d'épaisseur.*

DE_ *CLIPHALTERUNGEN FÜR VERTIKALE VERBLENDPLATTEN*
*Die Artikel mit den **Artikelnummern 201039** und **201040** sind zwei **Kits aus Edelstahl-Clips** (Kopf + Sockel) für die Lineare und Ecksicherung von Verblendplatten für den Abschluss der vertikalen Stirnseiten bei der Stelzlagerverlegung für Plattendicken bis 20 mm.*

DISTANZIATORE PERIMETRALE

Gli articoli con **cod. 201041** e **201042** sono **due clip**, rispettivamente **in acciaio inox e in polipropilene**, entrambe con funzione di distanziatore perimetrale, per ottenere fughe uniformi e lineari tra le piastrelle e il muro perimetrale.



201041



201042





EN_ *PERIMETER SPACER*
*The items with **cod. 201041** and **201042** are **two clips**, in **stainless steel and polypropylene** respectively, both with perimeter spacer function, to obtain uniform and linear joints between the tiles and the perimeter wall.*

FR_ *ESPACEUR PERIMETRAL*
*Les articles avec le **cod. 201041** et **201042** sont **deux clips**, respectivement **en acier inoxydable et en polypropylène**, tous deux avec fonction d'entretoise périmètrale, pour obtenir des joints uniformes et linéaires entre les carreaux et le mur d'enceinte.*

DE_ *WANDABSTANDSHALTER*
*Die Artikel mit den **Artikelnummern 201041** und **201042** sind **zwei Clips aus Edelstahl bzw. Polypropylen**, zur Sicherstellung einer geraden, ausreichend breiten Anschlussfuge zu den aufgehenden Bauteilen.*

ACCESSORI PER LA POSA

EN_ Accessories for installation
FR_ Accessoires d'installation
DE_ Verlegezubehör

TAPPETINO IN GOMMA

L'articolo con **cod. 201043** è un **tappetino in gomma** con diametro di 21 cm e spessore di 2 mm con funzione di abbattimento acustico.

EN_ *RUBBER MAT*
*The item with **cod. 201043** is a **rubber mat** with a diameter of 21 cm and a thickness of 2 mm with anti-noise function.*

FR_ *TAPIS DE CAOUTCHOUC*
*L'article avec le **cod. 201043** est un **tapis en caoutchouc** d'un diamètre de 21 cm et d'une épaisseur de 2 mm avec fonction de réduction du bruit.*

DE_ *GUMMIPAD*
*Der Artikel mit der **Artikelnummer 201043** ist ein **geräuschdämpfendes Gummipad** mit einem Durchmesser von 21 cm und einer Dicke von 2 mm.*



201043

DISCO LIVELLANTE PER TESTA

L'articolo con **cod. 201044** è un **disco livellante in gomma** da posizionare sulla testa del supporto per spessorare uno o più settori e compensare piastrelle con spessori non omogenei.

EN_ *LEVELLING DISK FOR HEAD*
*The item with **cod. 201044** is a **rubber levelling disk** to be placed on the support head to shim one or more sectors and correct tiles with uneven thicknesses.*

FR_ *DISQUE DE NIVELLEMENT POUR TÊTE*
*L'article avec le **cod. 201044** est un **disque de nivellement** en caoutchouc à placer sur la tête du support pour épaissir un ou plusieurs secteurs et compenser les carreaux d'épaisseurs non homogènes.*

DE_ *NIVELLIERELEMENT FÜR DEN KOPF*
*Der Artikel mit der **Artikelnummer 201044** ist ein **Nivelliereleme nt aus Gummi**, das am Kopf der Stelzlagerstütze platziert wird, um einen oder mehrere Bereiche des Kopfes aufzupolstern und damit ungleichmäßige Fliesendicken auszugleichen.*



201044

DISCO LIVELLANTE PER BASE

L'articolo con **cod. 201045** è un **disco livellante in gomma** da posizionare alla base del supporto per spessorare uno o più settori e compensare eventuali imperfezioni del sottofondo.

EN_ *LEVELLING DISK FOR BASE*
*The item with **cod. 201045** is a **rubber levelling disk** to be placed under the support base to shim one or more sectors and correct any imperfections in the subfloor.*

FR_ *DISQUE DE NIVELLEMENT POUR BASE*
*L'article avec le **cod. 201045** est un **disque de nivellement en caoutchouc** à placer à la base du support pour épaissir un ou plusieurs secteurs et compenser les éventuelles imperfections du substrat.*

DE_ *NIVELLIERSCHEIBE FÜR DEN SOCKEL*
*Der Artikel mit der **Artikelnummer 201045** ist ein **Nivelliereleme nt aus Gummi**, das unter dem Sockel der Stelzlagerstütze platziert wird, um einen oder mehrere Bereiche zu unterfüttern und damit vorhandene Unebenheiten des Untergrunds auszugleichen.*



201045



La gamma

EN_ The range
FR_ La gamme
DE_ Die Produktpalette



201016
h. 28-39 mm



201017
h. 38-57 mm



201018
h. 56-91 mm



201019
h. 87-150 mm



201021
Prolunga h. 80 mm
EN_*Extension h. 80 mm*
FR_*Extension hauteur 80 mm*
DE_*Verlängerungselement 80 mm Höhe*



201016



201017



201018



201019

PP LEVEL DUO MAXI - base + vite
PP LEVEL DUO MAXI - base + screw

cod.	prezzo - price	descrizione - description	conf. - pack	pallet
201016	€ 5,30	**base + vite regolabile** da h. 28 a 39 mm **base + screw adjustable** from h. 28 to 39 mm	24	1152
201017	€ 6,40	**base + vite regolabile** da h. 38 a 57 mm **base + screw adjustable** from h. 38 to 57 mm	24	1152
201018	€ 7,40	**base + vite regolabile** da h. 56 a 91 mm **base + screw adjustable** from h. 56 to 91 mm	24	672
201019	€ 8,80	**base + vite regolabile** da h. 87 a 150 mm **base + screw adjustable** from h. 87 to 150 mm	24	480

no sconfezionamento - no partial packaging



201020



201021

PROLUNGHE PER PP LEVEL DUO MAXI
EXTENSIONS FOR PP LEVEL DUO MAXI

cod.	prezzo - price	descrizione - description	conf. - pack	pallet
201020	€ 2,80	**prolunga** h. 10 mm **extension** h. 10 mm	15	1800
201021	€ 4,80	**prolunga** h. 80 mm **extension** h. 80 mm	24	960

no sconfezionamento - no partial packaging

201018 + **201021**	=	136/195 mm
201019 + **201021**	=	167/254 mm
201019 + (2 x **201021**)	=	247/358 mm
201019 + (3 x **201021**)	=	327/462 mm
201019 + (4 x **201021**)	=	407/566 mm
201019 + (5 x **201021**)	=	487/671 mm
201019 + (6 x **201021**)	=	567/775 mm
201019 + (7 x **201021**)	=	647/879 mm
201019 + (8 x **201021**)	=	727/983 mm
201019 + (9 x **201021**)	=	807/1087 mm
201019 + (10 x **201021**)	=	887/1192 mm



201022
201023
201024

PP LEVEL DUO MAXI - **Testa autolivellante** per pavimenti in ceramica
PP LEVEL DUO MAXI - **Self-levelling head** for ceramic floors

cod.	prezzo - price	descrizione - description	conf. - pack	pallet
201022	€ 3,60	**testa** fuga 2 mm **head** for 2 mm joints	48	3840
201023	€ 3,60	**testa** fuga 3 mm **head** for 3 mm joints	48	3840
201024	€ 3,60	**testa** fuga 4 mm **head** for 4 mm joints	48	3840

no sconfezionamento - no partial packaging



201025

PP LEVEL MAXI FIX - **Testa fissa** per pavimenti in ceramica
PP LEVEL MAXI FIX - **Fixed head** for ceramic floors

cod.	prezzo - price	descrizione - description	conf. - pack	pallet
201025	€ 1,90	**Testa fissa** fuga 4 mm **Fixed head** for 4-mm joints	48	3840

no sconfezionamento - no partial packaging

con testa fissa **cod. 201025** le escursioni delle basi + viti sono da considerarsi inferiori di 3 mm, quindi le altezze saranno:
cod. 201016: da 25 a 36,
cod. 201017: da 35 a 54,
cod. 201018: da 53 a 88,
cod. 201019: da 84 a 147

*with fixed head **cod. 201025** the ranges of the bases + screws are to be considered 3 mm lower, therefore the heights will be:*

***cod. 201016:** from 25 to 36,*
***cod. 201017:** from 35 to 54,*
***cod. 201018:** from 53 to 88,*
***cod. 201019:** from 84 to 147*



201026



201027



201028



201029



201031

201030

PP LEVEL DUO MAXI - **Joist**

cod.	prezzo - price	descrizione - description	conf. - pack	pallet
201026	€ 4,10	**testa** per travetto in alluminio **head** for aluminium joist	48	3840
201027	€ 30,80*	**travetto in alluminio naturale** L. 240 cm **natural aluminium joist** L. 240 cm	8	-
201028	€ 0,60	**distanziatore fuga 4 mm** per travetto cod. 201027 **4-mm spacer** for joist cod. 201027	500	-
201029	€ 3,90*	**gomma antirumore** per travetto cod. 201027 rotolo 50 metri **noise-proof rubber** for joist cod. 201027 - 50 meters roll	1	-
201030	€ 1,90*	**gomma antirumore** per travetto cod. 201027 rotolo 200 metri **noise-proof rubber** for joist cod. 201027 - 200 meters roll	1	-
201031	€ 0,70	**giunto di raccordo** per travetto cod. 201027 **connection joint** for joist cod. 201027	250	-

no sconfezionamento - no partial packaging

* Prezzo al metro lineare
Price per linear meter . Prix par mètre linéaire. Preis pro laufendem Meter



201032



201033

PP LEVEL MINI
Testa fuga/head 4 mm
Alette/tabs h. 10 mm

cod.	prezzo - price	descrizione - description	conf. - pack	pallet
201032	€ 4,00	**supporto regolabile** da h. 10 a 15 mm **adjustable support** from h. 10 to 15 mm	20	-
201033	€ 1,90	**prolunga h. 5 mm** per articolo con cod. 201032 (max 3 prolunghe = + 15 mm) **extension h. 5 mm** for item with cod. 201032 (max. 3 extensions = + 15 mm)	20	-

no sconfezionamento - no partial packaging



201034



201035



201036

SP Supporti
SP Supports

cod.	prezzo - price	descrizione - description	conf. - pack	pallet
201034	€ 0,70	**supporto ad altezza fissa** diam. 155x14 h. **fixed height support** diam. 155 x 14 h.	360	5760
201035	€ 0,70	**livellatore per supporto** cod. 201034 h. 1 mm **leveller for suppot** cod. 201034 - h. 1 mm	1000	20000
201036	€ 0,70	**livellatore per supporto** cod. 201034 h. 3 mm **leveller for support** cod. 201034 - h. 3 mm	500	15000

no sconfezionamento - no partial packaging



201037



201038



201039



201040



201041



201042

PP LEVEL DUO MAXI - **Accessori**
PP LEVEL DUO MAXI - **Accessories**

cod.	prezzo - price	descrizione - description	conf. - pack	pallet
201037	€ 61,50	**chiave di regolazione** (per fughe 4 mm) **adjustment key** (for 4 mm joints)	12	-
201038	€ 50,90	**inserto per trapano avvitatore** **insert for screwdriver drill**	1	-
201039	€ 21,10	**clip perimetrale** (base + testa) **perimeter clip** (base + head)	30	-
201040	€ 68,50	**clip angolare** (base + testa) **corner clip** (base + head)	4	-
201041	€ 6,40	**clip muro** in acciaio inox **wall clip** in stainless steel	50	-
201042	€ 2,00	**clip muro** in PoliPropilene nero **wall clip** in polypropylene	200	-
201043	€ 2,30	**tappetino in gomma** diam. cm 21x0,2 sp. **rubber mat** diam. cm 21 x 0,2 thick.	100	-
201044	€ 2,20	**disco livellante** per testa diam. cm 12x0,2 sp. **levelling disk** for head diam. cm 12 x 0,2 thick.	100	-
201045	€ 3,30	**disco livellante** per base diam. cm 21x0,2 sp. **levelling disk** for base diam. cm 21 x 0,2 thick.	100	-



201043



201044




201045

no sconfezionamento (eccetto per chiave di regolazione cod. 201037)
no partial packaging (except for adjustment key cod. 201037)



La posa a secco su erba



I nostri prodotti con spessore 20 mm nascono per integrarsi e resistere negli ambienti esterni. In presenza di un **fondo di tipo erboso la posa viene eseguita a secco** semplicemente appoggiando le piastrelle. L'opera può essere eseguita senza l'intervento di personale specializzato e **senza l'utilizzo di colle** per l'edilizia. Quest'ultima caratteristica determina il beneficio di rendere le superfici immediatamente calpestabili.
Adatta sia **per giardini di abitazioni private che per ampi spazi pubblici**, questo tipo di posa permette di **modificare i tracciati o le pavimentazioni in qualsiasi momento** riutilizzando lo stesso materiale più volte e in luoghi diversi.

EN_ Dry laying on grass

Our 20-mm thick products are designed to integrate and withstand outdoor settings.
In the case of a turf surface, the tiles are laid dry by simply placing them on the ground. *The work can be carried out without the intervention of skilled personnel and* ***without the use of tile adhesives.*** *The latter feature results in the benefit of making the surfaces immediately walkable.*
Suitable for both ***private gardens*** *and* ***large public spaces****, this type of laying allows* ***paths or paving to be changed at any time*** *by reusing the same material several times and in different places.*

FR_ La pose à sec sur herbe


Nos produits en épaisseur 20 mm sont conçus pour s'intégrer et résister dans les ambiances extérieurs.
Avec un support de type herbeux, la pose est effectuée à sec, simplement en posant les dalles, *sans nécessité de faire intervenir un personnel spécialisé et sans utiliser de colles. Cette dernière caractéristique a l'avantage de permettre un passage immédiat sur les surfaces.*
Cette pose convient aussi bien pour les ***habitations privées*** *que pour de* ***grands espaces publics*** *car elle permet de* ***changer les tracés ou les revêtements de sol à tout moment,*** *en réutilisant le même matériel plusieurs fois et en des endroits différents.*

DE_ Trockenverlegung auf Rasen

Unsere Produkte mit 20 mm Stärke eignen sich dank ihrer Flexibilität und Beständigkeit hervorragend für die Verlegung in Außenbereichen.
Auf Rasen bietet sich die Trockenverlegung an, bei der die Fliesen direkt auf dem Untergrund angeordnet werden.
Hierzu ist weder Fachpersonal noch der Rückgriff auf Baustoffe oder -kleber erforderlich.
Nach der Verlegung sind die Oberflächen sofort begehbar.
Diese Art der Verlegung eignet sich sowohl für ***Gärten in Privatbesitz als auch für große öffentliche Bereiche;*** *sie bietet den Vorteil,* ***dass die Verläufe oder Bodenbeläge jederzeit geändert werden können,*** *wobei das gleiche Material mehrmals und an verschiedenen Stellen wiederverwendet werden kann.*



La posa a secco su ghiaia



Il Progetto Outdoor presenta una serie di soluzioni per lo sviluppo di **interessanti soluzioni estetiche**.
Un altro sistema di posa proposto è quello **su ghiaia**, che si esegue semplicemente appoggiando la piastrella spessorata sopra al manto ghiaioso già steso in precedenza.
È possibile inoltre arricchire l'effetto decorativo utilizzando della ghiaia di colore o con granulometria diversa.
Il substrato di ghiaia garantisce un più **facile e veloce livellamento delle piastrelle**, una **efficace stabilità nel tempo** e il **drenaggio ottimale** delle acque.
La posa a secco su ghiaia è **calpestabile immediatamente** dopo la messa in opera e consente di **modificare le pavimentazioni in qualsiasi momento**.

EN_ Dry laying on gravel


The Outdoor Project offers a range of options for the development of ***interesting aesthetic solutions.***
Another proposed laying system is ***on gravel,*** *which can be done by simply placing the thicker tile on top of the previously laid gravel substrate. You can also enhance the decorative effect by using coloured gravel or with a different grain size. The gravel substrate ensures* ***easier and faster levelling of the tiles****, effective long-term stability and optimal water drainage. Dry laid tiles on gravel* ***can be walked on immediately*** *after installation and the* ***paving can be modified at any time.***

FR_ La pose à sec sur gravier

Le projet Outdoor présente une série de solutions pour le développement ***de solutions esthétiques intéressantes.***
Un autre système de pose proposé est celui ***sur gravier:*** *la dalle grande épaisseur est posée directement sur le gravier étalé préalablement. Il est également possible d'accentuer l'aspect décoratif en utilisant un gravier coloré ou avec des granulométries différentes. Le support en gravier garantit* ***un nivèlement plus facile et plus rapide des dalles****, une stabilité dans le temps et le drainage optimale de l'eau. Les dallées posées à sec sur gravier permettent* ***le passage immédiatement après la pose et le revêtement de sol peut être changé à tout moment.***

DE_ Trockenverlegung auf Kies

Das Outdoor-Projekt bietet eine Reihe von Möglichkeiten für die Ausarbeitung ***interessanter ästhetischer Lösungen.*** *Eine weitere Art der Anwendung ist die Trockenverlegung auf Kies; dabei werden die überstarken Fliesen lediglich auf der zuvor vorbereiteten Kiesschicht angeordnet. Zusätzliche dekorative Optionen können mit farbigem Kies oder verschiedenen Korngrößen in Betracht gezogen werden.*
Die Unterschicht aus Kies ***garantiert eine leichtere und raschere Nivellierung der Fliesen,*** *langfristige Stabilität und eine optimale Ableitung des Niederschlagswassers.*
Nach der Trockenverlegung auf Kies ***sind die Oberflächen sofort begehbar, und die Beläge können jederzeit und je nach Belieben modifiziert werden.***



La posa a secco su sabbia



Le caratteristiche fisiche e tecniche dello spessore 20 mm del progetto Outdoor si adattano perfettamente in presenza di fondi sabbiosi. Tali caratteristiche possono essere particolarmente convenienti per gli stabilimenti balneari.
La superficie antiscivolo consente di realizzare pedane di servizio e camminamenti percorribili in sicurezza, **resiste al contatto prolungato con il sale** e **non altera l'aspetto** anche se esposta costantemente **ai raggi solari**. La posa si esegue a secco semplicemente appoggiando le lastre sul fondo sabbioso senza la presenza di personale specializzato. I camminamenti sono **immediatamente calpestabili** e possono essere **modificati, rimossi e riutilizzati secondo le esigenze in qualsiasi momento**.

EN_ Dry laying on sand

*The physical and technical features of the 20 mm thickness of the Outdoor project are perfectly suited to sandy surfaces. Such features can be particularly convenient for beach resorts. The anti-slip surface makes it possible to create safe service decks and walkways, **resists prolonged contact with salt and does not alter its appearance** even when constantly exposed to sunlight. The slabs are laid dry by simply placing them on the sandy bottom without the need of skilled personnel. The walkways can be **immediately walked** on and **can be modified, removed and reused as required at any time.***

FR_ La pose à sec sur sable

*Les caractéristiques physiques et techniques de l'épaisseur 20 mm du projet Outdoor s'adaptent parfaitement aux supports sableux. Ces caractéristiques peuvent être particulièrement avantageuses pour les établissements balnéaires. La surface anti-glissement permet de réaliser des plateformes de service et des chemins sur lesquels marcher en toute sécurité, elle **résiste au contact prolongé avec le sel** et son aspect ne s'altère pas même si elle est exposée en permanence à la lumière du soleil.*
*La pose s'effectue à sec, simplement en posant les dalles sur le sable sans nécessité de faire intervenir un personnel spécialisé. **Les chemins peuvent être immédiatement empruntés et peuvent être modifiés, supprimés ou réutilisés à tout moment** selon les exigences.*

DE_ Trockenverlegung auf Sand

Mit ihren physischen und technischen Merkmalen sind die 20 mm starken Fliesen des Outdoor-Projekts die perfekte Wahl auch bei sandigen Untergründen. Somit eignen sie sich hervorragend zur Nutzung in Badeanstalten und an Strandeinrichtungen.
*Dank der rutschhemmenden Oberfläche können trittsichere Podeste für das Strandpersonal und Gehwege eingerichtet werden, und **selbst der längere Kontakt mit Salz und eine ständige Sonneneinstrahlung bewirken keine Veränderungen am Aussehen des Materials.***
Zur Trockenverlegung werden die Fliesen lediglich auf dem sandigen Untergrund angeordnet, ohne das hierzu Fachpersonal erforderlich ist.
Die Gehwege können unmittelbar nach der Erstellung betreten und jederzeit und je nach Anforderung geändert, entfernt und wiederverwendet werden.



La posa a colla su massetto



Dall'abbinamento della posa a colla su massetto tradizionale con le piastrelle a spessore 20 mm è possibile creare pavimenti da outdoor con elevate prestazioni tecniche. Sono pavimentazioni caratterizzate da una **perfetta stabilità del fondo** e un'**eccezionale resistenza ai carichi di rottura** concepite per superfici sottoposte al **passaggio e alla sosta di autoveicoli** o per **aree altamente frequentate** quali marciapiedi, piste ciclabili o camminamenti pedonali.

EN_ Adhesive application on screed

The combination of adhesive laying on a traditional screed with 20-mm thick tiles makes it possible to create outdoor pavings with high technical performance.
*These pavements are characterised by **perfect stability of the background and very high resistance to breaking loads**, designed for surfaces subject to the **passage and parking of motor vehicles or for areas with high traffic**, such as pavements, cycle lanes or pedestrian walkways.*

FR_ La pose avec colle sur chape

En associant la pose collée traditionnelle sur chape avec les dalles en 20 mm d'épaisseur, il est possible de créer des sols d'extérieur offrant des performances techniques élevées.
*Ces sols sont caractérisés par une **stabilité parfaite du support et une exceptionnelle résistance aux charges de rupture** étudiées pour des surfaces soumises **au passage et au stationnement de véhicules ou pour des espaces très fréquentés** comme des trottoirs, des pistes cyclables ou des chemins piétonniers.*

DE_ Verlegung mit Kleber auf Unterbetonblock (Estrich)

*Die Verlegung mit Kleber von 20-mm-Fliesen auf einem traditionellen Unterbetonblock (Estrich) ist die ideale Ausgangssituation für Outdoor-Bodenbeläge mit ausgezeichneten technischen Performances. Neben der perfekten Stabilität des Untergrunds **ist die außergewöhnliche Bruchfestigkeit** ein entscheidendes Merkmal, **dank dessen sich die Bodenbeläge nicht nur für Fahr- und Parkflächen von Fahrzeugen, sondern auch für stark frequentierte Bereiche** wie Bürgersteige, Fahrrad- und Gehwege eignen.*

Vantaggi

- Garantisce stabilità nel tempo
- Ideale per superfici carrabili
- Sopporta le sollecitazioni del calpestio intenso

Collocazioni Consigliate

- Cortili
- Rampe di accesso
- Garage, parcheggi
- Aree di sosta
- Piste ciclabili
- Camminamenti
- Marciapiedi
- Porticati
- Terrazzi

EN_ Advantages

- Guaranteed stability over time
- Ideal for areas open to vehicle traffic
- Withstands high footfall

Recommended locations

- Courtyards
- Access ramps
- Garages, car parks
- Short-stay sites for vehicles
- Cycle paths
- Walkways
- Pavements
- Arcades/porches
- Terraces

FR_ Avantages

- Stabilité garantie au fil du temps
- Idéale pour les surfaces carrossables
- Supporte les sollicitations dérivant du piétinement intense

Emplacements conseillés

- Cours
- Rampes d'accès
- Garage, parkings
- Zones de stationnement
- Pistes cyclables
- Allées
- Trottoirs
- Porches
- Terrasses

DE_ Vorteile

- Langzeitliche Stabilität
- Ideal für befahrene Flächen
- Beständig gegen Belastung bei intensiver Begehung

Anwendungsempfehlungen

- Höfe
- Auf- und Abfahrtsrampen
- Garagen, Parkplätze
- Halteplätze
- Fahrradwege
- Gehwege
- Bürgersteige
- Arkaden
- Terrassen



20MM R11C

I Pezzi Speciali

Il progetto Outdoor a marchio LA FABBRICA AVA si rivela uno strumento raffinato ed articolato per tutte le progettazioni di spazi esterni, anche le più articolate.
Richiedibili su richiesta, nella gamma dei nostri prodotti Outdoor è presente una serie completa di **pezzi speciali ottenuti dal fondo 20 mm per rifinire piscine, giardini e**, in generale, **lo spazio del tuo ambiente outdoor.**

EN_ Trims
LA FABBRICA AVA branded Outdoor project is a styled and articulated tool for all outdoor design projects, even the most complex ones. Our Outdoor product range includes a complete series of **special pieces made from 20 mm background to finish swimming pools, gardens** and, in general, **your outdoor space.**
All these pieces are available on request.

FR_ Les pièces spéciales
Le projet Outdoor de LA FABBRICA AVA est un outil raffiné et modulaire pour tous les projets d'espaces extérieurs, même les plus articulés. La gamme de nos produits Outdoor offre une série complète de **pièces spéciales, disponibles sur demande, obtenues à partir du fond en 20 mm pour la finition de piscines, jardins** et, plus généralement, de vos espaces extérieurs.

DE_ Die Sonderstücke
Das Outdoor-Projekt der Marke LA FABBRICA AVA erweist sich als raffiniertes und vielseitiges Instrument, wenn es darum geht, Außenbereiche - auch sehr komplexe - zu gestalten und einzurichten.
Auf Anfrage kann im Rahmen des Angebots unserer Outdoor-Produkte eine vollständige Serie von 20-mm-Sonderstücken für abschließende Verlegungen an Swimmingpools, in Gärten und allgemein in Außenbereichen angefordert werden.

1	**GRADONE COSTA RETTA** Large step - straight edge
2	**GRADONE ANGOLO DX/SX COSTA RETTA** Large step corner R-L - straight edge
3	**GRADONE COSTA TORO** Large step - bullnose edge
4	**GRADONE ANGOLO DX/SX COSTA TORO** Large step corner R-L - bullnose edge
5	**GRIGLIA** Drainage grig
6	**GRIGLIA ANGOLO DX/SX** Drainage grig corner R-L
7	**ANGOLO CURVILINEO** Curved shaped corner

I Pezzi Speciali in 20mm

EN_ 20mm Trims
FR_ Les pièces spéciales en 20mm
DE_ Die Sonderstücke in 20mm

I pezzi speciali H20 sono realizzati con un bordo smaltato resistente per esterni.

EN_ H20 trims are made with a durable glazed edge suitable for outdoor use.
FR_ Les pièces spéciales en H20 sont fabriquées avec un bord émaillé résistant pour une utilisation en extérieur.
DE_ Die speziellen H20-Stücke sind mit einem widerstandsfähigen glasierten Rand für den Außenbereich hergestellt.



FORMATO DELLA SERIE
Main size of the series

40x120

- Amazon
- Ca' Foscari
- Honey Wood
- Il Cerreto

Gradone 40x120	Gradone angolo DX/SX 40x120	Copertina rettilinea 30x60	Angolo curvilineo interno 40x40 - r 10
A: 120cm B: 40cm	A: 120cm B: 40cm	A: 60cm B: 30cm	A: 40cm B: 30cm r: 10
P211 P219	P239 P251	P201	P303 P305

Griglia 20x80	Griglia angolo DX/SX 20x80	Griglia 20x60	Griglia angolo DX/SX 20x60
A: 80cm B: 20cm	A: 80cm B: 20cm	A: 60cm B: 20cm	A: 60cm B: 20cm r: 10
P239	P239	P205	P205

FORMATO DELLA SERIE
Main size of the series

100x100

- Chianca
- Hurban
- Pierres des Châteaux
- Royal Stone
- Skyline
- Moon Cream

Gradone 50x100	Gradone angolo DX/SX 50x100	Copertina rettilinea 30x100	Angolo curvilineo interno 50x50 - r 10
A: 100cm B: 50cm	A: 100cm B: 50cm	A:100cm B:30cm	A: 50cm B: 50cm r: 10
P225 P235	P245 P253	P303	P337 P311

Angolo curvilineo 100x100	Angolo curvilineo 100x100	Griglia 20x100	Griglia angolo DX/SX 20x100
A: 100cm B: 50cm r: 15	A: 100cm B: 50cm r: 30	A: 100cm B: 20cm	A: 100cm B: 20cm
P423 P423	P423 P423	P291	P291

FORMATO DELLA SERIE
Main size of the series

80x80

- Ardesia
- Blue Evolution
- Space

Gradone 40x80	Gradone angolo DX/SX 40x80	Copertina rettilinea 30x80	Angolo curvilineo interno 40x40 - r 10
A: 80cm B: 40cm	A: 80cm B: 40cm	A: 80cm B: 30cm	A: 40cm B: 40cm r: 10
P175 P181	P197 P203	P275	P303 P311

Angolo curvilineo 80x80	Griglia 20x80	Griglia angolo DX/SX 20x80
A: 80cm B: 40cm r: 15	A: 80cm B: 20cm	A: 80cm B: 20cm
P423 P423	P239	P239

A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna: 30gg
Available upon request only. Delivery terms: 30 days
Disponible seulement sur requête. Délais de livraison: 30 jours
Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage

A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna: 30gg
Available upon request only. Delivery terms: 30 days
Disponible seulement sur requête. Délais de livraison: 30 jours
Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage



I Pezzi Speciali in 20mm






EN_ 20mm Trims
FR_ Les pièces spéciales en 20mm
DE_ Die Sonderstücke in 20mm

FORMATO DELLA SERIE
Main size of the series

60x60

- I Quarzi
- Noble Stone
- Royal Stone





Gradone 30x60	Gradone angolo DX/SX 30x60
	
	
A: 60cm B: 30cm	A: 60cm B: 30cm
P135	P145
P135	P151

Copertina rettilinea 30x60	Angolo curvilineo 60x60 - r 15	Griglia 30x60	Griglia angolo DX/SX 30x60	Griglia 15x60	Griglia angolo DX/SX 15x60
					
					
A: 60cm B: 30cm	A: 60cm B: 30cm r:15	A: 60cm B: 30cm	A: 60cm B: 30cm	A: 60cm B: 15cm	A: 60cm B: 15cm
P197	P319	P217	P217	P195	P195
	P319				

FORMATO DELLA SERIE
Main size of the series

60x120

- Noble Stone
- Velaris

Gradone 30x120	Gradone angolo DX/SX 30x120	Copertina rettilinea 30x60	Angolo curvilineo 60x60 - r 15
			
			
A: 120cm B: 30cm	A: 120cm B: 30cm	A: 60cm B: 30cm	A: 60cm B: 30cm r: 10
P215	P239	P211	P319
P221	P251		P319

I pezzi speciali H20 sono realizzati con un bordo smaltato resistente per esterni.

H20 trims are made with a durable glazed edge suitable for outdoor use.
Les pièces spéciales en H20 sont fabriquées avec un bord émaillé résistant pour une utilisation en extérieur.
Die speziellen H20-Stücke sind mit einem widerstandsfähigen glasierten Rand für den Außenbereich hergestellt.

A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna: 30gg
Available upon request only. Delivery terms: 30 days
Disponible seulement sur requête. Délais de livraison: 30 jours
Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage

GRIGLIA
Drainage grid

GRADONE
Large step

GRIGLIA ANGOLO DESTRO E SINISTRO
Drainage grid - corner L/R

GRADONE ANGOLO DESTRO E SINISTRO
Large Step - corner L/R



GRADONE
Large Step


Imballi Lastre
Slabs Packaging

Paletta
Pallet



INGOMBRO - SIZE: 120x80x14,4 CM
TARA - TARE: 22 KG

Tiles dimension
20x120 | 30x120 | 40x120
30x60 | 60x60 | 60x120
20x40 | 40x40 | 40x60 | 40x80
10x30 | 6,1x37



INGOMBRO - SIZE: 120x96x13,6 CM
TARA - TARE: 20 KG

Tiles dimension
60x120 Lapp




INGOMBRO - SIZE: 152x77,6x16,1 CM
TARA - TARE: 20 KG

Tiles dimension
23,4x148



INGOMBRO - SIZE: 103x123x14,4 CM
TARA - TARE: 30 KG

Tiles dimension
60x100 h20



INGOMBRO - SIZE: 103x103x13,9 CM
TARA - TARE: 22 KG

Tiles dimension
100x100 h20

Pallet con sponde
Pallet with sides



INGOMBRO - SIZE: 184x97x45 CM
TARA - TARE: 36 KG

cod. **202019**


Tiles dimension
80x180 | 40 pieces



INGOMBRO - SIZE: 168x97x40,9 CM
TARA - TARE: 29,4 KG

cod. **202017**

Tiles dimension
80x160 | 30 pieces



INGOMBRO - SIZE: 122x137x74 CM
TARA - TARE: 29 KG

cod. **202015**

Tiles dimension
120x120 | 48 pieces




INGOMBRO - SIZE: 103x123x74 CM
TARA - TARE: 26 KG

cod. **202014**

Tiles dimension
100x100 | 48 pieces

Imballi
Packaging

Cavalletti
A-frame




WOOD A-FRAME

INGOMBRO - SIZE: 330x75x193,5 CM
TARA - TARE: 177,50 KG

cod. **202011**

Tiles dimension
324x163 | 22 pieces
320x160 | 44 pieces
160x160 | 88 pieces




WOOD A-FRAME

INGOMBRO - SIZE: 290x75x161 CM
TARA - TARE: 145 KG

cod. **202009**

Tiles dimension
280x120 | 44 pieces
120x120 | 88 pieces




WOOD A-FRAME

INGOMBRO - SIZE: 250x75x161 CM
TARA - TARE: 132 KG

cod. **202010**

Tiles dimension
240x120 | 44 pieces
120x120 | 88 pieces



IRON A-FRAME

INGOMBRO - SIZE: 330x75x193,5 CM
TARA - TARE: 130 KG

cod. **202012**

Tiles dimension
324x163 | 22 pieces

Cassa in legno
Wood crate



INGOMBRO - SIZE: 345x175x37 CM
TARA - TARE: 140 KG

cod. **202002**

Tiles dimension
163x324 | 10 pieces
160x320 | 14 pieces



INGOMBRO - SIZE: 292x145x35 CM
TARA - TARE: 108 KG

cod. **202005**


Tiles dimension
120x280 | 20 pieces



INGOMBRO - SIZE: 264x136x40 CM
TARA - TARE: 100 KG

cod. **202001**

Tiles dimension
120x240 | 20 pieces



INGOMBRO - SIZE: 182,6x173,6x40,4 CM
TARA - TARE: 80 KG

cod. **202003**

Tiles dimension
160x160 | 24 pieces



INGOMBRO - SIZE: 252x94x30,4 CM
TARA - TARE: 85 KG

cod. **202006**

Tiles dimension
24x240 | 54 pieces
40x240 | 36 pieces

Caratteristiche tecniche

EN_ Technical features
FR_ Caracteristiques techniques
DE_ Technische eigenschaften

Classificazione secondo UNI EN 14411 - ISO 13006 - G - BIa (E ≤ 0,5%) UGL

Product in compliance with UNI EN 14411 - ISO 13006 - G - BIa (E ≤ 0,5%) UGL
Classement selon UNI EN 14411 - ISO 13006 - G - BIa (E ≤ 0,5%) UGL
Klassifizierung nach UNI EN 14411 - ISO 13006 - G - BIa (E ≤ 0,5%) UGL

GRES PORCELLANATO
Porcelain tiles
Grès cérame
Feinsteinzeug

	CARATTERISTICA SPECIFICATION CARACTERISTIQUE EIGENSCHAFT	**METODO DI PROVA DISPONIBILE SU RICHIESTA** TEST METHODS AVAILABLE ON REQUEST MÉTHODES D'ESSAI DISPONIBLES SUR DEMANDE PRÜFVERFAHREN AUF ANFRAGE ERHÄLTLICH	**VALORE PRESCRITTO** FIXED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEHENER WERT		
	CARATTERISTICHE DIMENSIONALI DIMENSIONS AND SURFACE QUALITY DIMENSIONS DIMENSIONALE EIGENSCHAFTEN	ISO 10545-2	LUNGHEZZA E LARGHEZZA LENGTH AND WIDTH. LONGUEUR ET LARGEUR. LÄNGE UND BREITE	±0.6% or ±2mm	CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT
			SPESSORE THICKNESS. EPAISSEUR . STÄRKE	±5%	
			RETTILINEITÀ STRAIGHTNESS OF SIDES. RECTITUDE DES BORDS RECHTECKIGKEIT DER ECKEN	±0.5%	
			ORTOGONALITÀ. RECTANGULARITY. ORTHOGONALITÉ . RECHTWINKLIGKEIT	±0.5%	
			PLANARITÀ SURFACE FLATNESS. PLANEITUDE EBENFLÄCHIGKEIT	±0.5%	
			95% DELLE PIASTRELLE ESENTE DA DIFETTI VISIBILI 95% OF TILES SHOW NO VISIBLE DEFECTS 95% DES CARREAUX SONT DÉPOURVUS DE DÉFAUTS VISIBLES 95% DER FLIESEN SIND FREI VON SICHTBAREN FEHLERN		
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORBTION ABSORTION D'EAU WASSERAUFNAHME	ISO 10545-3	≤ 0,5 %		CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE BREAKING MODULUS RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT	ISO 10545-4	≥ 35 N/mm²		CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT
	SFORZO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE CHARGE DE RUPTURE BRUCHLAST	ISO 10545-4	≥ 7,5 mm = ≥ 1300 N < 7,5 mm = ≥ 700 N		CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT
	RESISTENZA ALLA ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE RESISTANCE A L'ABRASION PROFONDE BESTÄNDIGKEIT GEGEN TIEFENVERSCHLEISS	ISO 10545-6	≤ 175 mm³		CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE THERMAL EXPANSION COEFFICIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE WARMEAUSDEHNUNGSKOEFFIZIENT	ISO 10545-8	CERTIFICATO DISPONIBILE SU RICHIESTA CERTIFICATE AVAILABLE UPON REQUEST CERTIFICAT DISPONIBLE SUR DEMANDE ZERTIFIKAT AUF ANFRAGE ERHÄLTLICH		≤ 7x10⁻⁶ °C⁻¹
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-9	CERTIFICATO DISPONIBILE SU RICHIESTA CERTIFICATE AVAILABLE UPON REQUEST CERTIFICAT DISPONIBLE SUR DEMANDE ZERTIFIKAT AUF ANFRAGE ERHÄLTLICH		RESISTENTI RESISTANT RÉSISTANTS WIDERSTANDSFAHIG
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTAENDIGKET	ISO 10545-12	CERTIFICATO DISPONIBILE SU RICHIESTA CERTIFICATE AVAILABLE UPON REQUEST CERTIFICAT DISPONIBLE SUR DEMANDE ZERTIFIKAT AUF ANFRAGE ERHÄLTLICH		RESISTENTI RESISTANT RÉSISTANTS WIDERSTANDSFAHIG
	PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS PRODUITS CHIMIQUES COURANTS ET ADDITIFS POUR PISCINE CHEM. PRODUKTE FÜR DEN HAUSHALTSGEBRAUCH UND ZUSATZ FÜR SCHWIMMBÄDER	ISO 10545-13	B MIN		**CONFORME** COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT
	ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS ACIDES ET ALCALI A FAIBLE CONCENTRATION SÄUREN UND ALKALI IN GERINGER KONZENTRATION		LB MIN		**RESISTENTI** RESISTANT RÉSISTANTS WIDERSTANDSFAHIG
	ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS ACIDES ET ALCALI A FORTE CONCENTRATION SÄUREN UND ALKALI IN HOHER KONZENTRATION		HB MIN		**RESISTENTI** RESISTANT RÉSISTANTS WIDERSTANDSFAHIG
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RESISTANCE AUX TACHES FLECKBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-14	CLASSE 3 MIN		RESISTENTI RESISTANT RÉSISTANTS WIDERSTANDSFAHIG
	STABILITÀ DEI COLORI ALLA LUCE COLOUR STABILITY TO LIGHT STABILITE DES COULEURS A LA LUMIERE LICHTECHTHEIT DER FARBEN	DIN 51094	CERTIFICATO DISPONIBILE SU RICHIESTA CERTIFICATE AVAILABLE UPON REQUEST CERTIFICAT DISPONIBLE SUR DEMANDE ZERTIFIKAT AUF ANFRAGE ERHÄLTLICH		CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT
	COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) COEFFICIENT DE FROTTEMENT (GLISSANCE) REIBUNGSKOEFFIZIENT (GLÄTTE)	ENI6165 ANNEX B (DIN 51130) ENI6165 ANNEX A (DIN 51097) D.M. 236/89 B.C.R. ANSI A 326.3:2021	CERTIFICATO DISPONIBILE SU RICHIESTA CERTIFICATE AVAILABLE UPON REQUEST CERTIFICAT DISPONIBLE SUR DEMANDE ZERTIFIKAT AUF ANFRAGE ERHÄLTLICH		VEDI SCHEDE TECNICHE SINGOLI PRODOTTI SEE INDIVIDUAL PRODUCT TECHNICAL DATA SHEETS VOIR LES FICHES TECHNIQUES DES PRODUITS INDIVIDUELS SIEHE TECHNISCHE DATENBLÄTTER DER EINZELNEN PRODUKTE

Classificazione secondo UNI EN 14411 - ISO 13006 - G - BIa (E ≤ 0,5%) GL

Product in compliance with UNI EN 14411 - ISO 13006 - G - BIa (E ≤ 0,5%) GL
Classement selon UNI EN 14411 - ISO 13006 - G - BIa (E ≤ 0,5%) GL
Klassifizierung nach UNI EN 14411 - ISO 13006 - G - BIa (E ≤ 0,5%) GL

GRES PORCELLANATO
Porcelain tiles
Grès cérame
Feinsteinzeug

	CARATTERISTICA SPECIFICATION CARACTERISTIQUE EIGENSCHAFT	**METODO DI PROVA DISPONIBILE SU RICHIESTA** TEST METHODS AVAILABLE ON REQUEST MÉTHODES D'ESSAI DISPONIBLES SUR DEMANDE PRÜFVERFAHREN AUF ANFRAGE ERHÄLTLICH	**VALORE PRESCRITTO** FIXED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEHENER WERT		
	CARATTERISTICHE DIMENSIONALI DIMENSIONS AND SURFACE QUALITY DIMENSIONS DIMENSIONALE EIGENSCHAFTEN	ISO 10545-2	LUNGHEZZA E LARGHEZZA LENGTH AND WIDTH. LONGUEUR ET LARGEUR. LÄNGE UND BREITE	±0.6% or ±2mm	CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT
			SPESSORE THICKNESS. EPAISSEUR . STÄRKE	±5%	
			RETTILINEITÀ STRAIGHTNESS OF SIDES. RECTITUDE DES BORDS RECHTECKIGKEIT DER ECKEN	±0.5%	
			ORTOGONALITÀ. RECTANGULARITY. ORTHOGONALITÉ . RECHTWINKLIGKEIT	±0.5%	
			PLANARITÀ SURFACE FLATNESS. PLANEITUDE EBENFLÄCHIGKEIT	±0.5%	
			95% DELLE PIASTRELLE ESENTE DA DIFETTI VISIBILI 95% OF TILES SHOW NO VISIBLE DEFECTS 95% DES CARREAUX SONT DÉPOURVUS DE DÉFAUTS VISIBLES 95% DER FLIESEN SIND FREI VON SICHTBAREN FEHLERN		
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORBTION ABSORTION D'EAU WASSERAUFNAHME	ISO 10545-3	≤ 0,5 %		CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE BREAKING MODULUS RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT	ISO 10545-4	≥ 35 N/mm²		CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT
	SFORZO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE CHARGE DE RUPTURE BRUCHLAST	ISO 10545-4	≥ 7,5 mm = ≥ 1300 N < 7,5 mm = ≥ 700 N		CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT
	RESISTENZA ALLA ABRASIONE DELLA SUPERFICIE DI PIASTRELLE SMALTATE RESISTANCE TO SURFACE ABRASION OF GLAZED TILES RÉSISTANCE À L'ABRASION DE LA SURFACE DES CARREAUX ÉMAILLÉS WIDERSTAND GEGEN ABRIEB DER OBERFLÄCHE DER GLASIERTEN FLIESEN	ISO 10545-7	CLASSI 0-5		SECONDO QUANTO DICHIARATO AS DECLARED SUIVANT LES DÉCLARATIONS GEMÄSS DEN ANGABEN
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE THERMAL EXPANSION COEFFICIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE WARMEAUSDEHNUNGSKOEFFIZIENT	ISO 10545-8	CERTIFICATO DISPONIBILE SU RICHIESTA CERTIFICATE AVAILABLE UPON REQUEST CERTIFICAT DISPONIBLE SUR DEMANDE ZERTIFIKAT AUF ANFRAGE ERHÄLTLICH		≤ 7x10⁻⁶ °C⁻¹
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-9	CERTIFICATO DISPONIBILE SU RICHIESTA CERTIFICATE AVAILABLE UPON REQUEST CERTIFICAT DISPONIBLE SUR DEMANDE ZERTIFIKAT AUF ANFRAGE ERHÄLTLICH		RESISTENTI RESISTANT RÉSISTANTS WIDERSTANDSFAHIG
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTAENDIGKET	ISO 10545-12	CERTIFICATO DISPONIBILE SU RICHIESTA CERTIFICATE AVAILABLE UPON REQUEST CERTIFICAT DISPONIBLE SUR DEMANDE ZERTIFIKAT AUF ANFRAGE ERHÄLTLICH		RESISTENTI RESISTANT RÉSISTANTS WIDERSTANDSFAHIG
	PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS PRODUITS CHIMIQUES COURANTS ET ADDITIFS POUR PISCINE CHEM.PRODUKTE FÜR DEN HAUSHALTSGEBRAUCH UND ZUSATZ FÜR SCHWIMMBÄDER	ISO 10545-13	CERTIFICATO DISPONIBILE SU RICHIESTA CERTIFICATE AVAILABLE UPON REQUEST CERTIFICAT DISPONIBLE SUR DEMANDE ZERTIFIKAT AUF ANFRAGE ERHÄLTLICH		**CONFORME** COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT
	ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS ACIDES ET ALCALI A FAIBLE CONCENTRATION SÄUREN UND ALKALI IN GERINGER KONZENTRATION		CERTIFICATO DISPONIBILE SU RICHIESTA CERTIFICATE AVAILABLE UPON REQUEST CERTIFICAT DISPONIBLE SUR DEMANDE ZERTIFIKAT AUF ANFRAGE ERHÄLTLICH		**RESISTENTI** RESISTANT RÉSISTANTS WIDERSTANDSFAHIG
	ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS ACIDES ET ALCALI A FORTE CONCENTRATION SÄUREN UND ALKALI IN HOHER KONZENTRATION		CERTIFICATO DISPONIBILE SU RICHIESTA CERTIFICATE AVAILABLE UPON REQUEST CERTIFICAT DISPONIBLE SUR DEMANDE ZERTIFIKAT AUF ANFRAGE ERHÄLTLICH		**RESISTENTI** RESISTANT RÉSISTANTS WIDERSTANDSFAHIG
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RESISTANCE AUX TACHES FLECKBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-14	CERTIFICATO DISPONIBILE SU RICHIESTA CERTIFICATE AVAILABLE UPON REQUEST CERTIFICAT DISPONIBLE SUR DEMANDE ZERTIFIKAT AUF ANFRAGE ERHÄLTLICH		RESISTENTI RESISTANT RÉSISTANTS WIDERSTANDSFAHIG
	STABILITÀ DEI COLORI ALLA LUCE COLOUR STABILITY TO LIGHT STABILITE DES COULEURS A LA LUMIERE LICHTECHTHEIT DER FARBEN	DIN 51094	CERTIFICATO DISPONIBILE SU RICHIESTA CERTIFICATE AVAILABLE UPON REQUEST CERTIFICAT DISPONIBLE SUR DEMANDE ZERTIFIKAT AUF ANFRAGE ERHÄLTLICH		CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT
	COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) COEFFICIENT DE FROTTEMENT (GLISSANCE) REIBUNGSKOEFFIZIENT (GLÄTTE)	ENI6165 ANNEX B (DIN 51130) ENI6165 ANNEX A (DIN 51097) D.M. 236/89 B.C.R. ANSI A 326.3:2021	CERTIFICATO DISPONIBILE SU RICHIESTA CERTIFICATE AVAILABLE UPON REQUEST CERTIFICAT DISPONIBLE SUR DEMANDE ZERTIFIKAT AUF ANFRAGE ERHÄLTLICH		VEDI SCHEDE TECNICHE SINGOLI PRODOTTI SEE INDIVIDUAL PRODUCT TECHNICAL DATA SHEETS VOIR LES FICHES TECHNIQUES DES PRODUITS INDIVIDUELS SIEHE TECHNISCHE DATENBLÄTTER DER EINZELNEN PRODUKTE

Caratteristiche tecniche

EN_ Technical features
FR_ Caracteristiques techniques
DE_ Technische eigenschaften

Classificazione secondo UNI EN 14411 - ISO 13006 App. K - B III
Product in compliance with UNI EN 14411 - ISO 13006 App. K - B III
Classement selon UNI EN 14411 -ISO 13006 App. K - B III
Klassifizierung nach UNI EN 14411 - ISO 13006 App. K - B III

PASTA BIANCA - RIVESTIMENTO
White body - wall tiles
Pâte blanche - pour revêtement
Weißscherbig - Für wanderbelag

	CARATTERISTICA SPECIFICATION CARACTERISTIQUE EIGENSCHAFT	**METODO DI PROVA DISPONIBILE SU RICHIESTA** TEST METHODS AVAILABLE ON REQUEST MÉTHODES D'ESSAI DISPONIBLES SUR DEMANDE PRÜFVERFAHREN AUF ANFRAGE ERHÄLTLICH	**VALORE PRESCRITTO** FIXED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEHENER WERT	**UNITÀ DI MISURA** UNIT OF MESUREMENT UNITÉ DE MESURE MASSEINHEIT	
	DIMENSIONE LATI DIMENSIONS - LENGHT AND WIDTH DIMENSIONS - LONGUEUR ET LARGEUR LÄNGE UND BREITE	UNI EN ISO 10545-2	± 0,5	%	
	RETTILINEITÀ DEI LATI SIDES' STRAIGHTNESS RECTITUDE DES CÔTES GERADLINIGKEIT DER KANTEN		± 0,3	%	
	ORTOGONALITÀ DEI LATI SIDES' RECTANGULARITY OCTOGONALITÉ DES CÔTES RECHTWINKLIGKEIT DER KANTEN		± 0,5	%	
	PLANARITÀ FLATNESS PLANEITUDE EBENFLÄCHIGKEIT		± 0,5	%	
	SPESSORE THICKNESS EPAISSEUR STÄRKE		± 10	%	
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORBTION ABSORTION D'EAU WASSERAUFNAHME	UNI EN ISO 10545-3	> 10	%	CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT
	SFORZO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE CHARGE DE RUPTURE BRUCHLAST	UNI EN ISO 10545-4	≥ 600 SE SPESS ≥ 7,5 MM. ≥ 200 SE SPESS < 7,5 MM.	N	CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE BREAKING MODULUS RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT		≥ 15 SE SPESS < 7,5 mm. ≥ 12 SE SPESS ≥ 7,5 mm.	N/mm2	CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE THERMAL EXPANSION COEFFICIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE WARMEAUSDEHNUNGSKOEFFIZIENT	UNI EN ISO 10545-8	CERTIFICATO DISPONIBILE SU RICHIESTA CERTIFICATE AVAILABLE UPON REQUEST CERTIFICAT DISPONIBLE SUR DEMANDE ZERTIFIKAT AUF ANFRAGE ERHÄLTLICH	°MK (-1)	7,00
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	UNI EN ISO 10545-9	CERTIFICATO DISPONIBILE SU RICHIESTA CERTIFICATE AVAILABLE UPON REQUEST CERTIFICAT DISPONIBLE SUR DEMANDE ZERTIFIKAT AUF ANFRAGE ERHÄLTLICH		RESISTENTI RESISTAN RÉSISTANTS WIDERSTANDSFAHIG
	RESISTENZA AL CAVILLO CRAZING RESISTANT RÉSISTENCE AUX TRÉSSAILLURES HAARRISSE	UNI EN ISO 10545-11	CERTIFICATO DISPONIBILE SU RICHIESTA CERTIFICATE AVAILABLE UPON REQUEST CERTIFICAT DISPONIBLE SUR DEMANDE ZERTIFIKAT AUF ANFRAGE ERHÄLTLICH		RESISTENTI RESISTANT RÉSISTANTS WIDERSTANDSFAHIG
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RÉSISTANCE AUX TACHES FLECKBESTÄNDIGKEIT	UNI EN ISO 10545-14	3 MIN		4-5
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RÉSISTENCE AUX PRODUITS CHIMIQUE BESTÄNDIGIZIT GEBIEN CHEMIKALIEN	UNI EN ISO 10545-13	GBMIN		CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT
	RESISTENZA AGLI ACIDI E ALLE BASI A BASSA CONCENTRAZIONE RESISTANT TO ACID AND LOW CONCENTRATION BASES RESISTANCE AUX ACIDES ET AUX BASES À FAIBLE CONCENTRATION WIDERSTANDSFÄHIGKEIT GEGENUBER NIEDRIG KONZENTRIERTEN SÄUREN UND LAUGEN		LB-HB MIN		≥ GLB
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE RESISTANCE TO ABRASION RÉSISTENCE À L'ABRASION BESTÄNDIGKEIT GEGEN OBERFLÄCHENVERSCHLEISS	UNI EN ISO 10545-7	CLASSE 1-5 CLASS 1-5 CLASSE 1-5 KLASSE 1-5		2-5

Note generiche sui prodotti

Italcer S.p.A. SB si riserva di apportare, senza alcun preavviso, le modifiche che riterrà più opportune al fine di migliorare il prodotto.
Quanto riportato è da considerarsi indicativo e non esaustivo in riferimento ai colori e alle caratteristiche estetiche dei prodotti.

EN_ General information on the products

Italcer S.p.A. SB reserves the right to make any changes it deems fit in order to improve the product, without prior notice.
All images are provided for illustrative purposes only and other colours and aesthetic features are available.

FR_ Notes generales sur les produits

Italcer S.p.A. SB se réserve le droit d'apporter, sans préavis, les modifications qu'elle jugera opportunes afin d'améliorer le produit.
Les informations ci-dessus sont fournies à titre indicatif et elles ne sont pas contraignantes en ce qui concerne les couleurs et les caractéristiques esthétiques des produits.

DE_ Allgemeine angaben zu den produkten

Die Firma Italcer S.p.A. SB behält sich vor, ohne jegliche vorherige Ankündigung jene Änderungen vorzunehmen, die sie zur Verbesserung des Produktes für angebracht hält.
Die Angaben sind bezüglich der Farben und ästhetischen Eigenschaften der Produkte als Richtwerte und nicht als vollständig anzusehen.

Le cromie, le strutture e le grafiche delle piastrelle riprodotte nelle immagini del catalogo potrebbero non corrispondere fedelmente al prodotto industriale.
EN_ The colours, structures, and patterns of the tiles illustrated in the catalogue might not correspond exactly to the actual product.
FR_ Les tonalités, les structures et les graphismes des carreaux reproduits sur les images du catalogue pourraient ne pas correspondre fidèlement au produit industriel.
DE_ Es ist möglich, dass die im Katalog abgebildeten Fliesen in Bezug auf Farbton, Struktur und Grafik vom Industrieerzeugnis abweichen.

- **ATTENZIONE: Per particolari installazioni potrebbero essere necessari articoli ed accessori specifici non presenti in questo catalogo. Per queste esigenze prego riferirsi direttamente al referente commerciale LA FABBRICA AVA.**
  EN_ N.B. Particular items and accessories not listed in this catalogue may be required for certain laying methods. For these needs, please contact the LA FABBRICA AVA sale sales directly.
  FR_ ATTENTION: Pour les installations particulières, certains articles et accessoires particuliers qui ne sont pas indiqués dans ce catalogue pourraient être nécessaires. Dans ces cas-là, nous vous prions de vous référer directement à la référence commerciale LA FABBRICA AVA.
  DE_ ACHTUNG: Für besondere Installationen können besondere Artikel oder Sonderzubehör notwendig sein, die nicht im vorliegenden Katalog aufgeführt sind. Wenden Sie sich bitte in diesen Fällen direkt an den Vertrieb von LA FABBRICA AVA.

- **I pesi riportati in tabella sono indicativi in quanto possono subire leggere variazioni per motivi produttivi.**
  EN_ The weights stated in the chart are approximate as some changes may be necessary for production reasons.
  FR_ Les poids figurant dans le tableau sont fournis à titre indicatif car ils peuvent subir de légères variations pour des raisons de production.
  DE_ Die in der Tabelle aufgeführten Gewichte sind nicht bindend, da sie aus Produktionsgründen leichte Änderungen aufweisen können.

- **La struttura e il tono tra i fondi di spessore 6mm e 8,8mm potrebbero presentare differenze.**
  EN_ The structure and shade of the tiles with 6 mm and 8.8 mm thickness could show differences.
  FR_ La structure et le ton entre les bases de 6 mm et de 8,8 mm d'épaisseur pourraient présenter des différences.
  DE_ Struktur und Farbton der Grundfliesen in 6 und 8,8 mm Stärke können Abweichungen aufweisen.

- **Tra i fondi di spessore 8,8, e 20 mm non si garantisce l'abbinabilità.**
  EN_ We cannot guarantee tonal matches between the same background tiles with different thickness (8,8,10 or 20 mm).
  FR_ Les assortiments des tons ne sont pas garantis pour les fonds d'une épaisseur de 8,8, 10 et 20 mm.
  DE_ Bei Bodenfliesen mit einer Stärke von 8,8, 10 und 20 mm wird keine Einheitlichkeit der Farbtöne garantiert.

- **Per il gradino non si garantisce la stessa tonalità del fondo.**
  EN_ We cannot guarantee that the shade of the stair tile will be the same as the background tile.
  FR_ Pour la marche, nous ne garantissons pas la même tonalité du fond.
  DE_ Für die Stufe wird nicht der gleiche Farbton der Grundfliese garantiert.

- **La tonalità del colore della piastrella nelle finiture liscia e strutturata potrebbe essere leggermente dissimile.**
  EN_ The colour shading of smooth and structured finishing may vary slightly.
  FR_ La tonalité de la couler du carreau dans les finitions lisses et structurées peut être légèrement différente.
  DE_ Bei der Farbtönung von Fliesen mit glatter oder mit strukturierter Oberfläche kann es zu leichten Abweichungen kommen.

- **In caso di posa modulare il grado di stonalizzazione del pavimento potrebbe aumentare rispetto ad una posa monoformato.**
  EN_ On pattern sizes floors the shading may result being more intense than on a single format floor.
  FR_ En cas de pose modulaire, le degré de tonalisation du carrelage pourrait augmenter par rapport à une pose monoformat.
  DE_ Bei der Modulverlegung könnte sich der Grad der Tonalisierung im Vergleich zur Verlegung nur eines Fliesenformates erhöhen.

- **Tutti i decori si abbinano al fondo ma possono essere di tonalità diverse.**
  EN_ All decorations match the base but may be of a different tone.
  FR_ Tous les décors sont assortis au fond, mais les tonalités peuvent être différentes.
  DE_ Alle Dekore passen zum Untergrund, können jedoch unterschiedliche Farbtöne aufweisen.

- **Si consiglia fortemente di pulire bene la superficie delle piastrelle strutturate immediatamente dopo aver fugato il pavimento. questa operazione eviterà al materiale usato per la fuga di solidificarsi all'interno delle cavità presenti nella superficie della piastrella.**
  EN_ We strongly recommended you thoroughly clean the surface of textured floor tiles immediately after filling the joints. This will prevent the filler solidifying in the cavities found in the tiles' surface.
  FR_ Il est vivement recommandé de bien nettoyer la surface des carreaux structurés, immédiatement après le jointoyage. Cette opération empêchera le matériel utilisé pour le jointoyage de se solidifier à l'intérieur des cavités présentes à la surface des carreaux.
  DE_ Es wird dringend geraten, die Oberfläche der strukturierten Fliesen sofort nach dem Verfugen des Bodenbelags gut zu reinigen. Dieser Vorgang verhindert, dass das zum Verfugen verwendete Material innerhalb der in der Fliesenoberfläche vorhandenen Hohlräume aushärten kann.

- **Decori con vetro e graniglie. Le decorazioni mediante l'applicazione dei vetri e delle graniglie vetrose sulle piastrelle ceramiche possono presentare delle irregolarità nella distribuzione di dette graniglie, questo non pregiudica l'effetto estetico del prodotto, ma anzi ne esalta le caratteristiche.**
  EN_ Decors with glass and glass-grit. The decors produced by the application of glass and glass grit on ceramic tiles may have an irregular distribution when utilising the glass grit. This technique does not compromise the aesthetic effect of the decor and moreover it does enhance its technical features.
  FR_ Décors avec pâtes de verre. Les décors fabriqués en appliquant des pâtes de verre sur les carreaux céramiques peuvent résenter une distribution irrégulière de ces pâtes; ceci n'empêche pas l'effet esthétique du décor, mais au contraire améliore ses caractéristiques.
  DE_ Dekore mit Buntglas und Spliteinsteuerungen. Diese serie ist dekoriert mit buntglas und spliteinsteuerungen. Bei der Anwendung dieser körnigen Glas Split Anteile, können optische, so wie strukturelle Unregelmäßigkeiten bei der Verteilung in der Oberfläche auftreten. Dies gilt als gewünschter Effekt, zur zusätzlichen ästhetische Aufwertung des Produkts.

- **Per un risultato ottimale si consiglia di utilizzare durante la posa i cunei.**
  EN_ For a perfect result, we recommend you use wedges during laying.
  FR_ Nous conseillons d'utiliser les coins durant la pose pour un résultat optimal.
  DE_ Für ein ausgezeichnetes Ergebnis wird empfohlen, bei der Verlegung die Keile zu verwenden.

- **Si consiglia di mantenere una fuga di 2 mm per la posa in monoformato degli articoli rettificati. Si consiglia di mantenere una fuga di 3 mm per la posa in multiformato (da 2 formati e oltre) degli articoli rettificati. Si consiglia di mantenere una fuga di 4 mm per la posa degli articoli con bordi non rettificati.**
  EN_ If you are laying same sized straightened-edged tiles, we recommend you keep a 2 mm joint. If you are laying different sized straightened-edged tiles (two or more sizes) together, we recommend you keep a 3 mm joint.
  In the case of non-straightened-edged tiles, we recommend you keep a 4 mm joint.
  FR_ On conseille de préserver un joint de 2 mm pour la pose en mon format des articles rectifiés. On conseille de préserver un joint de 3 mm pour la pose en multiformat (de 2 formats et plus) des articles rectifiés. On conseille de préserver un joint de 4 mm pour la pose des articles présentant des bords non rectifiés.
  DE_ Es wird geraten, eine Fuge von 2 mm bei der Verlegung der geschliffenen Artikel im Einzelformat einzuhalten. Es wird geraten, eine Fuge von 3 mm bei der Verlegung der geschliffenen Artikel als Multiformat (2 Formate und mehr) einzuhalten.
  Es wird geraten, eine Fuge von 4 mm bei der Verlegung der Artikel mit ungeschliffenen Rändern einzuhalten.

Consigli per la corretta pulizia e manutenzione del prodotto

Eseguire una precisa e corretta pulizia del prodotto ceramico è di fondamentale importanza per mantenerne nel tempo l'originaria lucentezza e bellezza. Si raccomanda pertanto di seguire con attenzione le indicazioni seguenti.

A) PULIZIA "DOPO-POSA" IN CANTIERE
Il lavaggio iniziale delle piastrelle nel "dopo-posa" in cantiere è una fase di fondamentale importanza.
È infatti in questo momento che è possibile rimuovere agevolmente dalle piastrelle tutti i residui dei materiali usati per la posa e/o della stuccatura delle fughe della piastrella stessa. Si tratta di residui di varia natura che, se lasciati "asciugare e/o seccare" sulle piastrelle, soprattutto in quelle caratterizzate da una superficie strutturata più o meno accentuata potrebbero diventare difficili da rimuovere successivamente. Si raccomanda sempre la massima attenzione alla scelta dell'agente pulente per non alterare irrimediabilmente il grado di lucentezza e brillantezza della piastrella posata.

Pulizia del pavimento stuccato con "Stucchi cementizi a base d'acqua"
Comegiàaccennato,conillavaggio"dopo-posa"sirimuovonoiresiduidicemento,stucchicementizi,salnitri, colle ed eventuali residui superficiali del materiale di varia natura. In questa fase il pavimento deve essere lavato con detergenti a base di acidi tamponati entro almeno 3-4 giorni dopo la posa e mai oltre i 10 giorni.

NB: Per i prodotti caratterizzati da superfici strutturate e/o antiscivolo si raccomanda, viste le asperità della struttura, di sporcare il meno possibile la superficie della piastrella durante le fasi della posa e di pulire bene subito dopo la stuccatura gli eccessi di materiali utilizzati con una spugna bagnata in acqua pulita. Si raccomanda altresì di eseguire la procedura sotto-descritta il prima possibile e comunque prima dei su citati 3-4 giorni massimi dal "dopo-posa".

Detergenti consigliati:
Keranet Mapei, Deterdek Fila, Deltaplus Kerakoll
Cement Remover Faber Chimica, Deterpav Professional Madras
Gres Cleaner Extreme Special Priscopio Soluzioni, Solvacid Geal

Procedere come segue:
1) Preparare il detergente come indicato in etichetta (si consiglia di effettuare prove preliminari su piastrelle non posate per verificare l'inalterabilità della superficie della piastrella).
2) Bagnare preventivamente il pavimento con acqua pulita.
3) Stendere la soluzione sulle piastrelle lasciando che agisca per qualche minuto.
4) Passare la monospazzola utilizzando dischi appropriati (verdi per le superfici strutturate e rosso per le non strutturate) o una paglietta (verde per le superfici strutturate e rossa/marrone per le non strutturate) strofinando energicamente la superficie delle piastrelle.
5) Risciacquare abbondantemente con acqua pulita aspirando il liquido.

Pulizia del pavimento stuccato con "Stucchi epossidici"
Nel caso di utilizzo di stucchi epossidici, considerato che essi induriscono rapidamente in pochi minuti, il lavaggio "dopo-posa" deve essere eseguito con detergenti alcalini il più rapidamente possibile attenendosi scrupolosamente alle indicazioni e procedure d'utilizzo indicati in etichetta.

Detergenti alcalini consigliati:
Kerapoxy Cleaner Mapei, PS/87 Fila, Epoxy Remover Laticret,
Keragel Eco Kerakoll, Wax Remover Faber Chimica, Epoxy.Det Technokolla,
Epoxy Cleaner Extreme Periscopio Soluzioni, Eposolu Geal

Procedere come segue:
1) Preparare il detergente come indicato in etichetta (si consiglia di effettuare prove preliminari su piastrelle non posate per verificare l'inalterabilità della superficie della piastrella).
2) Bagnare preventivamente il pavimento con acqua pulita.
3) Stendere la soluzione sulle piastrelle lasciando che agisca per qualche minuto
4) Passare la monospazzola utilizzando dischi appropriati (verdi per le superfici strutturate e rosso per le non strutturate) o una paglietta (verde per le superfici strutturate e rossa/marrone per le non strutturate) strofinando energicamente la superficie delle piastrelle.
5) Risciacquare abbondantemente con acqua pulita aspirando il liquido

B) PULIZIA QUOTIDIANA
La pulizia ordinaria può essere fatta con l'ausilio di normali detergenti neutri adatti alla pulizia delle superfici ceramiche (es. Aquasol food), eventualmente diluendoli in acqua calda per aumentarne l'efficacia, attenendosi alle istruzioni in etichetta del produttore.

N.B: Si raccomanda di non utilizzare Acido Muriatico e Acido Fosforico sul gres porcellanato in generale, in quanto questi acidi possono danneggiare irreversibilmente la superficie e compromettere la lucentezza del materiale.

EN_Important product cleaning and maintenance.

Proper, careful cleaning of your ceramic product is vitally important to ensure it keeps its original gloss and beauty over time. We therefore recommend that you follow the instructions set out below carefully.

A) POST-LAYING CLEANING IN THE WORKSITE
The initial post-laying cleaning of the tiles in the worksite is a key procedure.
In actual fact, this is the easiest time to remove any residues of the laying materials used and or grouting from the tiles. These residues (of various kinds) may be hard to remove later if left to dry on the tiles, particularly those featuring a textured surface however accentuated this texture may or may not be. We always recommend you take particular care when choosing the cleaning agent, as the wrong product could irreversibly alter the level of glossy and shine of the laid tiles.

Cleaning flooring grouted with water-based cement grouts
As already mentioned, the post-laying wash removes all traces of cement, cement-based grouts, saltpetre, glues and any surface residues of various kinds of materials. At this stage, the floor should be washed with detergents containing buffered acids at least 3-4 days after laying and never later than 10 days afterwards.

NB: For tiling with textured and/or non-slip surfaces we recommend that - given the harshness of the texture - you try to soil the tile surface as little as possible during laying and that you clean off excess materials well straight after grouting, using a wet sponge and clean water. We also recommend you carry out the procedure described below as soon as possible and within no more than the aforesaid 3 to 4 days after laying.

Recommended detergents:
Keranet Mapei, Deterdek Fila, Deltaplus Kerakoll
Cement Remover Faber Chimica, Deterpav Professional Madras
Gres Cleaner Extreme Special Priscopio Soluzioni, Solvacid Geal

Proceed as follows:
1) Prepare the detergent as stated on the label (we recommend you carry out a preliminary test on unlaid tiles to check the resistance of the tile surface).
2) Wet the floor with clean water beforehand.
3) Spread the solution on the tiles, leaving it to work for a few minutes.
4) Go over the floor with the single-disc floor cleaner, using suitable disks (i.e. green for textured surfaces and red for non-textured surfaces) or an abrasive pad (green for textured surfaces and red/ brown for non-textured surfaces) , scrubbing surface of the tiles well.
5) Rinse thoroughly with clean water, then vacuum up the liquid.

Cleaning flooring grouted with epoxy grouts
If you are using an epoxy grout, given that these harden extremely quickly (in just a few minutes), the post-laying wash must be carried out using alkaline cleaning agents and as quickly as possible, following the instructions for use and procedures on the label exactly as stated.

Recommended alkaline detergents:
Kerapoxy Cleaner Mapei, PS/87 Fila, Epoxy Remover Laticret,
Keragel Eco Kerakoll, Wax Remover Faber Chimica, Epoxy.Det Technokolla,
Epoxy Cleaner Extreme Periscopio Soluzioni, Eposolu Geal

Proceed as follows:
1) Prepare the detergent as stated on the label (we recommend you carry out a preliminary test on unlaid tiles to check the resistance of the tile surface).
2) Wet the floor with clean water beforehand.
3) Spread the solution on the tiles, leaving it to work for a few minutes.
4) Go over the floor with the single-disc floor cleaner, using suitable disks (i.e. green for textured surfaces and red for non-textured surfaces) or an abrasive pad (green for textured surfaces and red/ brown for non-textured surfaces) , scrubbing surface of the tiles well.
5) Rinse thoroughly with clean water, then vacuum up the liquid.

B) DAILY CLEANING
Routine cleaning can be carried out using normal neutral detergents that are suitable for cleaning ceramic surfaces (e.g. Aquasol food), diluting them in hot water (if possible) to increase their effectiveness and following the manufacturer's instructions found on the label.

NB: It is recommended not to use Muriatic Acid and Phosphoric Acid on porcelain stoneware in general, as these acids can irreversibly damage the surface of the tiles, compromising their shine and durability.

Tipologie di Detergenti consigliati. Recommended types of detergents.	**SOLVENTI** SOLVENTS		**ACIDI** ACIDS		**ALCALI** ALKALI	
SUPERFICIE. SURFACE	NAT	LAPP	NAT	LAPP	NAT	LAPP
TIPI DI MACCHIE. TYPES OF STAIN						
BIRRA. BEER					●	●
CAFFÈ. COFFEE		●				
CALCARE. LIME			●	●		
CATRAME. TAR	●	●				
CEMENTO. CEMENT			●	●		
CERA DI CANDELA. CANDLE WAX	●	●				
COCA COLA		●				●
COLLA. GLUE		●				●
GELATO. ICE CREAM						●
GOMMA DA MASTICARE. CHEWING GUM	●	●			●	●
GOMMA DI PNEUM, SCARPE. TYRE RUBBER, SHOES	●	●				●
GRASSO, OLIO GREASE, OIL.					●	●
INCHIOSTRO. INK	●	●				
NICOTINA. NICOTINE					●	●
PENNARELLO. FELT-TIP PEN	●	●				
RESINE. RESINS	●	●				
RUGGINE. RUST			●	●		
SANGUE. BLOOD					●	●
SMALTO PER UNGHIE. NAIL POLISH	●	●				
SIGARETTA. CIGARETTE			●	●		
VERNICE MURALE. WALL PAINT	●	●	●	●		
VINO. WINE		●				

FR_Conseils pour le nettoyage et l'entretien corrects du produit.

Un nettoyage minutieux et correct du produit en céramique est fondamental pour en préserver le brillant et la beauté d'origine. Il est donc recommandé de suivre avec attention les indications suivantes.

A) NETTOYAGE "APRÈS LA POSE" SUR LE CHANTIER
Le lavage initial des carreaux au cours de la phase "après la pose" sur le chantier est une étape extrémement importante.
En effet, c'est à ce moment-là qu'il est possible d'éliminer facilement des carreaux tous les résidus du matériel utilisé pour la pose et/ou du jointage des joints.
Il s'agit de résidus de différente nature qui pourraient s'avérer difficiles à éliminer par la suite, si on les laisse "sécher et/ou durcir" sur les carreaux, surtout s'ils sont caractérisés par une surface structurée plus ou moins accentuée. On recommande toujours de choisir le produit de nettoyage avec la plus grande attention pour ne pas altérer irrémédiablement le degré de luisance et de brillance du carreau posé.

Nettoyage des carrelages jointes avec des "Mastics à base de ciment et d'eau".
Comme on l'a dit, le lavage "après la pose" permet d'éliminer les résidus de béton, les mastics à base de ciments, les nitrates de potassium, les colles et les éventuels résidus superficiels de différente nature. Au cours de cette phase, le carrelage doit être lavé avec des détergents à base d'acides tamponnés au moins 3-4 jours après la pose et au maximum dans les 10 jours.

N.B.: Pour les produits caractérisés par des surfaces structurées et/ou antidérapantes, il est recommandé, vu les aspérités de la structure, de salir le moins possible la surface du carreau au cours de la pose et de bien éliminer les excès de produit utilisé immédiatement après le jointage avec une éponge imbibée d'eau propre. Il est également recommandé d'exécuter la procédure décrite ci-dessous dès que possible et au plus tard avant la période maximale de 3-4 jours indiquée plus haut à compter de l'"après-pose".

Détergents préconisés:
Keranet Mapei, Deterdek Fila, Deltaplus Kerakoll
Cement Remover Faber Chimica, Deterpav Professional Madras
Gres Cleaner Extreme Special Priscopio Soluzioni, Solvacid Geal

Procéder comme suit:
1) Préparer le détergent d'après les indications figurant sur l'étiquette (il est recommandé d'effectuer des essais préliminaires sur des carreaux non posés pour vérifier l'inaltérabilité de la surface des carreaux).
2) Mouiller préalablement le carrelage avec de l'eau propre.
3) Etaler la solution sur les carreaux en laissant agir quelques minutes.
4) Passer la monobrosse en utilisant les disques appropriés (verts pour les surfaces structurées et rouges pour les surfaces non structurées) ou une paille de fer (verte pour les surfaces structurées et rouge/marron pour les surfaces non structurées) en frottant énergiquement la surface des carreaux.
5) Rincer abondamment à l'eau propre en aspirant le liquide.
Nettoyage des carrelages jointes avec des "Mastics époxy"
Si l'on utilise des mastics époxy, vu qu'ils durcissent rapidement en quelques minutes, le lavage "après la pose" doit être effectué avec des détergents alcalins dans les plus brefs délais en suivant scrupuleusement les indications et les procédures d'utilisation figurant sur l'étiquette.

Détergents alcalins préconisés:
Kerapoxy Cleaner Mapei, PS/87 Fila, Epoxy Remover Laticret,
Keragel Eco Kerakoll, Wax Remover Faber Chimica, Epoxy.Det Technokolla,
Epoxy Cleaner Extreme Periscopio Soluzioni, Eposolu Geal

Procéder comme suit:
1) Préparer le détergent d'après les indications figurant sur l'étiquette (il est recommandé d'effectuer des essais préliminaires sur des carreaux non posés pour vérifier l'inaltérabilité de la surface des carreaux)
2) Mouiller préalablement le carrelage avec de l'eau propre
3) Etaler la solution sur les carreaux en laissant agir quelques minutes
4) Passer la monobrosse en utilisant les disques appropriés (verts pour les surfaces structurées et rouges pour les surfaces non structurées) ou une paille de fer (verte pour les surfaces structurées et rouge/marron pour les surfaces non structurées) en frottant énergiquement la surface des carreaux.
5) Rincer abondamment à l'eau propre en aspirant le liquide

B) NETTOYAGE QUOTIDIEN
Le nettoyage quotidien peut être réalisé à l'aide de détergents neutres normaux indiqués pour le nettoyage des surfaces en céramique (p. ex. Aquasol food), éventuellement en les diluant dans de l'eau chaude pour en augmenter l'efficacité, en suivant les instructions du producteur sur l'étiquette.

NB: Il est recommandé de ne pas utiliser d'acide chlorhydrique et d'acide phosphorique sur le grès cérame en général, car ces acides peuvent endommager irréversiblement la surface des carreaux, compromettant leur brillance et leur durabilité.

DE_Hinweise und Empfehlungen für die richtige Reinigung und Pflege des Produktes.

Eine gründliche und richtige Reinigung des Keramikproduktes ist von grundlegender Wichtigkeit, um den Glanz und die Schönheit in ursprünglicher Form dauerhaft aufrechtzuerhalten Es wird deshalb geraten, die folgenden Hinweise mit Aufmerksamkeit zu beachten.

A) REINIGUNG "NACH DER VERLEGUNG" AUF DER BAUSTELLE
Das anfängliche Reinigen der Fliesen "nach der Verlegung" auf der Baustelle ist eine Phase von grundlegender Wichtigkeit.
So ist es zu diesem Zeitpunkt möglich, mühelos alle Rückstände der zur Verlegung und/oder Verspachtelung der Fliesenfugen verwendeten Produkte zu entfernen. Es handelt sich um Rückstände verschiedener Art, die vor allem, wenn sie auf den mit einer mehr oder wenig strukturierten Oberfläche gekennzeichneten Fliesen "trocknen und/oder austrocknen", sich nur schwer später entfernen lassen. Es wird immer zur höchsten Sorgfalt hinsichtlich der Wahl des Reinigungsmittels geraten, um den Grad des Schimmers und Glanzes der verlegten Fliese nicht unrettbar zu beeinträchtigen.

Reinigung des mit "Zementspachtel auf Wasserbasis" verfugten Bodens.
Wie bereits erwähnt, werden mit der Reinigung "nach der Verlegung" die Rückstände von Zement, Zementspachtel, Salpeter, Kleber und andere eventuelle Rückstände verschiedener Art auf der Oberfläche des Materials entfernt. In dieser Phase muss der Fußboden mit Reinigungsmitteln auf Basis von gepufferter Säure innerhalb von mindestens 3-4 Tagen und niemals später als 10 Tagen nach der Verlegung gereinigt werden.

ANM.: Für die durch strukturierte und/oder rutschfeste Oberflächen gekennzeichneten Produkte wird im Hinblick auf die Rauhigkeit der Struktur geraten, die Oberfläche der Fliese bei der Verlegung so wenig wie möglich zu verschmutzen und die Rückstände verwendeter Materialien sofort nach der Verfugung mit einem in sauberem Wasser nass gemachten Schwamm zu beseitigen. Außerdem wird geraten, den unten beschriebenen Vorgang sobald wie möglich und in jedem Fall vor den oben genannten 3-4 Tagen maximal "nach der Verlegung" auszuführen.

Empfohlene Reinigungsmittel:
Keranet Mapei, Deterdek Fila, Deltaplus Kerakoll
Cement Remover Faber Chimica, Deterpav Professional Madras
Gres Cleaner Extreme Special Priscopio Soluzioni, Solvacid Geal

Gehen Sie wie folgt vor:
1) Bereiten Sie das Reinigungsmittel gemäß den Angaben auf dem Etikett zu (es wird geraten, vorab Tests auf einer nicht verlegten Fliese durchzuführen, um die Unveränderlichkeit der Oberfläche der Fliese zu prüfen).
2) Benässen Sie zuvor den Fußboden mit sauberem Wasser.
3) Tragen Sie die Lösung auf die Fliesen auf und lassen Sie sie einige Minuten einwirken.
4) Fahren Sie mit der Reinigungsmaschine unter Verwendung geeigneter Scheiben (grün für die strukturierten Oberflächen und rot für die nicht strukturierten) oder einem Schwamm (grün für die strukturierten Oberflächen und rot/braun für die nicht strukturierten) darüber, und reiben Sie energisch über die Oberfläche der Fliesen.
5) Wischen Sie mit reichlich sauberem Wasser nach und saugen Sie die Flüssigkeit auf.
Reinigung des mit "Epoxid-Spachtel" verfugten Fußbodens
Bei Verwendung von Epoxid-Spachteln muss die Reinigung „nach der Verlegung" in Anbetracht ihrer schnellen Aushärtung in wenigen Minuten so schnell wie möglich mit alkalischen Reinigungsmitteln ausgeführt werden, wobei die Hinweise und Verwendungsweise auf dem Etikett genauestens zu beachten sind.

Empfohlene alkalische Reinigungsmittel:
Kerapoxy Cleaner Mapei, PS/87 Fila, Epoxy Remover Laticret,
Keragel Eco Kerakoll, Wax Remover Faber Chimica, Epoxy.Det Technokolla,
Epoxy Cleaner Extreme Periscopio Soluzioni, Eposolu Geal

Gehen Sie wie folgt vor:
1) Bereiten Sie das Reinigungsmittel gemäß den Angaben auf dem Etikett zu (es wird geraten, vorab Tests auf einer nicht verlegten Fliese durchzuführen, um die Unveränderlichkeit der Oberfläche der Fliese zu prüfen).
2) Benässen Sie zuvor den Fußboden mit sauberem Wasser.
3) Tragen Sie die Lösung auf die Fliesen auf und lassen Sie sie einige Minuten einwirken.
4) Fahren Sie mit der Reinigungsmaschine unter Verwendung geeigneter Scheiben (grün für die strukturierten Oberflächen und rot für die nicht strukturierten) oder einem Schwamm (grün für die strukturierten Oberflächen und rot/braun für die nicht strukturierten) darüber, und reiben Sie energisch über die Oberfläche der Fliesen.
5) Wischen Sie mit reichlich sauberem Wasser nach und saugen Sie die Flüssigkeit auf.

B) TÄGLICHE REINIGUNG
Die gewöhnliche Reinigung kann mit Hilfe normaler neutraler Reinigungsmittel erfolgen, die für die Reinigung von Oberflächen aus Keramik geeignet sind (z.B. Aquasol food), wobei diese eventuell in warmem Wasser verdünnt werden, um ihre Wirksamkeit zu erhöhen. Beachten Sie die Angaben des Herstellers auf dem Etikett.

ANM.: Es wird empfohlen, Salzsäure und Phosphorsäure im Allgemeinen nicht auf Feinsteinzeug zu verwenden, da diese Säuren die Oberfläche der Fliesen irreversibel beschädigen und ihre Glanz und Haltbarkeit beeinträchtigen können.

Condizioni generali di vendita

IT_ Italcer S.p.A. SB (**"Italcer"**) si riserva il diritto di modificare in qualunque momento le informazioni e le caratteristiche tecniche contenute nel catalogo (**"Catalogo"**) e nel sito web, www.lafabbrica.it (il **"Sito"**) (inclusi tutti i documenti e cataloghi scaricabili via internet), che non sono da ritenersi legalmente vincolanti. Pesi, colori e misure dei Prodotti ceramici venduti (i **"Prodotti"**) possono subire variazioni tipiche del particolare processo di produzione del materiale ceramico. I colori e le caratteristiche estetiche dei Prodotti sono quanto più possibile vicini a quelli reali, nei limiti consentiti dai processi di riproduzione virtuale. Italcer considera le informazioni e le specifiche tecniche di cui al presente Catalogo corrette e precise; tuttavia, non esclude la presenza di errori materiali ed invita i compratori (**"Compratori"**) a verificare le informazioni e le specifiche tecniche con gli agenti / commerciali di riferimento.

© Italcer S.p.A. SB Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione totale e/o parziale dei contenuti del presente Catalogo, sia di testo che di immagine, è vietata e sarà perseguita nei termini di legge.

1. PRODOTTI E GARANZIA

a. Le elevate temperature di cottura dei Prodotti possono provocare differenze di tono e di calibro. Sono perciò ammesse ed accettate dal Compratore delle differenze nelle dimensioni indicate, che però non superino i limiti di tolleranza prevista dalle norme UNI-EN-ISO 14411, fatta eccezione per talune categorie di Prodotti che, richiamando l'artigianalità dei processi produttivi tradizionali e presentando irregolarità intrinseche e differenze dimensionali volutamente ricercate, esulano dall'applicazione della suddetta normativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo, i Prodotti delle collezioni "Brick").
b. Fatta eccezione per quanto precede, Italcer garantisce i Prodotti come conformi alle norme UNI-EN-ISO 14411 attualmente in vigore. La garanzia è limitata esclusivamente ai materiali di prima scelta. I Prodotti di seconda e di terza scelta, le partite occasionali e i Prodotti usciti di produzione si intendono venduti "venduti nello stato in cui si trovano, senza possibilità di reclamo successivo".
c. Le colorazioni dei Prodotti presentati in campionature sono da considerarsi puramente indicative. Eventuali variazioni di colore, di tonalità o di superficie sono giustificate dalla natura stessa del materiale, dalle caratteristiche dei cicli di produzione e dalle materie prime impiegate. Si consiglia pertanto di miscelare i Prodotti, prelevandoli da diverse scatole, e di posarli come da istruzioni pubblicate sul Sito.
d. Decori e pezzi speciali sono forniti in tonalità differenziate dal fondo.
e. Italcer non è responsabile per attività di levigatura e lucidatura effettuate dai clienti a seguito della consegna dei Prodotti.

2. ORDINI

a. Ogni ordine trasmesso a Italcer dal Compratore, dagli agenti rappresentanti o incaricati è da intendersi accettato sempre salvo approvazione della direzione di Italcer.
b. Tutte le ordinazioni, anche verbali, salvo accordi contrari scritti, si intendono sempre accettate da Italcer alle presenti condizioni generali, senza bisogno di richiamarle. In assenza di precise eccezioni scritte, si intende che il Compratore accetta integralmente le condizioni particolari e generali di vendita.
c. Qualora si verifichino cause di forza maggiore, Italcer potrà recedere in parte o in toto dal contratto di vendita.

3. PREZZI

a. I prezzi si intendono per merce resa EXW (Incoterms 2020) presso il magazzino di volta in volta indicato da Italcer, IVA esclusa.
b. I prezzi degli imballaggi sono indicati nel relativo listino e variano a seconda delle diverse tipologie di imballaggio.

4. CONSEGNA

a. I termini di consegna concordati con Italcer sono da intendersi puramente indicativi e non vincolanti per Italcer. Eventuali ritardi nella consegna non danno mai il diritto al Compratore di annullare il contratto, né di pretendere il risarcimento di eventuali danni diretti o indiretti, ogni eccezione esclusa.
b. Italcer si riserva il diritto di effettuare ragionevoli consegne parziali.
c. La merce si intende acquistata dal Compratore EXW (Incoterms 2020) presso il magazzino di volta in volta indicato da Italcer. La merce viaggia sempre e comunque a rischio e pericolo del Compratore, anche qualora il prezzo fosse franco destino.
d. Il Compratore è obbligato a ritirare i Prodotti entro 2 (due) giorni lavorativi dalla data di "merce pronta" indicata nella comunicazione inviata da Italcer.
Trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data indicata come "merce pronta" senza che il Compratore abbia provveduto al ritiro, il contratto di compravendita si intenderà automaticamente risolto ai sensi dell'art. 1456 c.c.
Italcer, inoltre, si riserva il diritto di annullare l'ordine e di addebitare al Compratore:

(i) per i Prodotti standard: un importo a titolo di spese di movimentazione e gestione, compreso tra un minimo del 20% e un massimo del 50% del valore dei Prodotti;
(ii) per i Prodotti Custom Made: il 100% del valore di vendita dei Prodotti, oltre ai costi di movimentazione e smaltimento.

e. Al ricevimento del materiale, il Compratore deve verificare accuratamente: (i) che il numero di colli consegnati sia coerente con quelli ordinati ed indicati sui documenti di trasporto; (ii) lo stato fisico dei colli, controllando che questi non siano stati manomessi e/o danneggiati; (iii) difetti nella merce immediatamente visibili alla consegna. In caso di anomalie / difetti dovrà apporre la dicitura "accettato con riserva", inserendo il motivo direttamente sul documento di consegna. Entro 24 (ventiquattro) ore dalla consegna, il Compratore dovrà altresì comunicare a Italcer per iscritto al seguente indirizzo email claim@gruppoitalcer.it le anomalie e/o i difetti riscontrati.
Italcer non accetterà alcuna contestazione relativamente a quanto sopra se non annotata sul documento di consegna e comunicata nei suddetti termini.

5. PAGAMENTO e RISERVA DI PROPRIETA':

a. I pagamenti devono essere eseguiti a favore di Italcer, secondo le modalità concordate e riportate nella fattura. I termini di pagamento sono tassativi e il loro mancato rispetto determinerà l'applicazione, sulla somma dovuta, degli interessi moratori al tasso previsto e stabilito dal D.lgs. n. 231 del 2002, senza necessità di formale costituzione in mora.
b. In caso di ritardo nel pagamento totale o anche parziale di una fattura, Italcer, salvi tutti gli altri suoi diritti, avrà facoltà di sospendere le ulteriori consegne, anche se queste fossero dovute in dipendenza di altri contratti ed anche di pretendere l'immediato e intero pagamento di tutti i Prodotti ordinati, o di averlo in altro modo garantito.
c. Si concorda espressamente che la merce consegnata rimane di proprietà di Italcerfino al completo pagamento del prezzo di acquisto da parte del Compratore. Il mancato pagamento di una delle rate può comportare automaticamente, senza formalità o preavviso, il recupero della merce da parte di Italcer ed il Compratore sarà tenuto a restituirla senza indugio. In caso di sequestro o di qualsiasi altro intervento da parte di terzi sulla merce venduta, il Compratore dovrà notificare a tali terzi l'esistenza della presente clausola di riserva di proprietà e informare tempestivamente Italcer, al fine di consentire la tutela dei propri diritti.

6. RECLAMI

a. Non si accettano reclami per vizi palesi o accertabili con diligenza qualificata, per materiali già posati in opera.
b. I vizi occulti devono essere comunicati a Italcer per iscritto (claim@gruppoitalcer.it) entro 8 giorni dalla loro scoperta e in ogni caso non oltre entro 24 (ventiquattro) mesi dalla consegna.
c. Fatto salvo quanto previsto dal precedente punto 4 e., reclami per vizi e difetti dei Prodotti devono contenere:

(i) dati del Prodotto e numero di lotto;
(ii) dettagli e spiegazione del presunto difetto;
(iii) adeguata documentazione fotografica.

d. Italcer garantisce, in caso di Prodotto difettoso/viziato, esclusivamente la sostituzione dei Prodotti non conformi all'ordine, con l'espressa esclusione del risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti direttamente o indirettamente.
e. Qualsiasi reclamo o contestazione non implica la sospensione ed il rifiuto al pagamento delle fatture.Il pagamento dovrà effettuarsi regolarmente ed integralmente nei termini convenuti.
f. Non si accettano resi di merce se non autorizzati per iscritto da Italcer.

7. FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE

Per qualsiasi controversia il Foro competente è quello di Reggio Emilia (Italia) e la legge italiana quella applicabile. Tuttavia, Italcer si riserva il diritto di agire presso il foro competente della sede del Compratore per azioni volte al recupero del credito. In tal caso troverà applicazione la legge locale.

Le presenti condizioni generali sono redatte in molteplici lingue. In caso di discrepanze tra i diversi testi prevale la lingua italiana.

EN_ General sales conditions

Italcer S.p.A. SB (**"Italcer"**) reserves the right to modify the information and technical specifications contained in the catalogue (**"Catalogue"**) and on the website, www.lafabbrica.it (the **"Website"**) (including all downloadable documents and catalogues) at any time, as these are not legally binding. The weights, colours and sizes of the ceramic products sold (the **"Products"**) may vary due to the particular manufacturing processes involved. While Italcer strives to ensure that the colours and aesthetic characteristics of its Products are as accurate as possible, there may be some variation due to the limitations of virtual reproduction. Italcer believes the information and the technical specifications in this Catalogue to be accurate; however, it does not exclude the possibility of material errors. Buyers (**"Buyers"**) are advised to check and confirm all details with their relevant agents or sales representatives.

© Italcer S.p.A. SB All rights reserved. Any unauthorised reproduction, in whole or in part, of the contents of this Catalogue, whether text or images, is prohibited and will be prosecuted in accordance with applicable laws.

1. PRODUCTS AND WARRANTY

a. Due to the high firing temperatures, variations in tone and gauge may occur to the Products. Differences in the indicated dimensions are therefore allowed and accepted by the Buyer, provided they do not exceed the tolerance limits specified by the UNI-EN-ISO 14411 standards, with the exception of certain categories of Products which, because they reflect traditional craftsmanship processes, intentionally displaying irregularities and variations in size that are deliberately sought, are not subject to the application of the aforesaid standards (by way of example but not limited to the Products of the "Brick" collections).
b. With the exception of the foregoing, Italcer warrants that its Products comply with currently valid UNI-EN-ISO 14411 standards. The warranty is limited to first-choice materials only. Second- and third-choice Products, occasional batches and Products that are already out of production shall be deemed to be sold "as is", without any possibility of subsequent claims.
c. The colours of the Products presented in samples are to be deemed purely indicative. Variations in colour, shade or surface are inherent in the material itself, the characteristics of the production cycles and the raw materials used.
Customers are advised to mix Products from different boxes and follow the installation instructions provided on the Website.
d. Decorations and special pieces may differ in shade from the background.
e. Italcer disclaims liability for any sanding or polishing work performed by customers after the Products have been delivered.

2. ORDERS

a. Any orders submitted to Italcer by the Buyer, its representative or appointed agents shall always be deemed accepted subject to approval by Italcer's management.
b. All orders, including verbal orders, unless otherwise agreed in writing, are always to be considered accepted by Italcer under these general terms and conditions, without the need to refer to such terms and conditions. In the absence of precise written exceptions, the Buyer shall be deemed to have fully agreed to all general terms and conditions of sale.
c. In the event of force majeure circumstances, Italcer shall be entitled to partially or fully withdraw from the contract of sale.

3. PRICES

a. Prices are for Products delivered EXW (Incoterms 2020) from the warehouse indicated by Italcer from time to time, excluding VAT.
b. Packaging costs are indicated on the relevant price list and may vary based on the type of packaging.

4. DELIVERY

a. The delivery terms agreed with Italcer are to be understood as purely indicative and not binding for Italcer. Any delays in delivery shall never entitle the Buyer to cancel the contract, or claim compensation for any direct or indirect damages, with no exceptions.
b. Italcer reserves the right to make reasonable partial deliveries.
c. The Products are deemed to be purchased by the Buyer EXW (Incoterms 2020) at the warehouse indicated by Italcer from time to time. The Products always travel at the Buyer's risk, even if the price is carriage free.
d. The Buyer shall be obliged to collect the Products within 2 (two) working days from the receipt of the notice of the Products being ready for pickup – to be sent by Italcer. If 60 (sixty) days have passed from the date indicated as " Products ready for pick up" without the Buyer having collected them, the sales contract will be considered automatically terminated pursuant to art. 1456 of Italian Civil Code and Italcer reserves the right to cancel the order and to charge the Buyer:

(i) for standard Products: between a minimum of 20% and a maximum of 50% of the value of the Products, as compensation for handling and management costs;
(ii) for Custom Made Products: 100% of the sales value of the Products, in addition to handling and disposal costs.

e. Upon receipt of the Products, the Buyer must carefully check: (i) that the number of packages delivered matches those ordered and indicated on the transport documents; (ii) the physical condition of the packages, making sure that they have not been tampered with and/or damaged; (iii) for any defects in the Products which are immediately visible upon delivery. In the event of anomalies/defects, the Products shall be marked "accepted with reservation", entering the reason directly on the delivery document. Within 24 (twenty-four) hours from delivery, the Buyer shall also notify Italcer in writing of the anomalies and/or defects found to the following email address claim@gruppoitalcer.it.
Italcer will not accept any claim in respect of the above unless noted on the delivery document and communicated within the above terms.

5. PAYMENT and RETENTION OF TITLE

a. Payments shall be made in favour of Italcer, according to the terms agreed upon and set out in the invoice. Payment terms are mandatory and failure to comply with them shall result in the application, on the sum due, of default interest at the rate provided for and established by Legislative Decree no. 231 of 2002, without the need for formal notice of default.
b. In the event of delay in the total or even partial payment of an invoice, Italcer, without prejudice to all its other rights, shall be entitled to suspend further deliveries, even if these were due under other contracts, and also to demand immediate and full payment of all the Products ordered, or to have such payment otherwise guaranteed.
c. It is expressly agreed that the delivered Products shall remain the property of Italcer until full payment of the purchase price by the Buyer. Failure to pay any of the instalments may automatically, without formalities or prior notice, result in the recovery of the Products by Italcer and the Buyer shall be obliged to return such Products without delay. In the event of seizure or any other intervention by third parties on the sold Products, the Buyer shall notify such third parties of the existence of this retention of title clause and promptly inform Italcer in order to enable it to protect its rights.

6. CLAIMS

a. No claims are accepted for obvious or detectable defects, once the materials have been installed.
b. Hidden defects must be reported to Italcer in writing (claim@gruppoitalcer.it) within 8 days of their discovery and in any case no later than 24 (twenty-four) months from delivery.
c. Without prejudice to the provisions of par. 4 e. above, claims for flaws and defects in the Products must contain:

(i) product data and batch number;
(ii) detailed description of the alleged defect;
(iii) adequate photographic evidence.

d. In the event of a flawed/defective Product, Italcer will replace only those Products that do not conform to the order, with the express exclusion of compensation for all damages, pecuniary or otherwise, suffered directly or indirectly.
e. Claims shall not affect the Buyer's obligation to pay invoices, which must be paid in full and on time.
f. Returned Products shall not be accepted unless authorised in writing by Italcer.

7. JURISDICTION AND APPLICABLE LEGISLATION

For any dispute, the competent Court shall be that of Reggio Emilia (Italy) and Italian law shall be applicable. However, Italcer reserves the right to take legal action at the competent court of the Buyer's registered office for credit recovery, in which case local laws shall apply.

These general terms and conditions of sale are drawn up in several languages. In case of discrepancies between the different texts, the Italian language shall prevail.

FR_ Conditions générales de vente

Italcer S.p.A. SB (**« Italcer »**) se réserve le droit de modifier à tout moment les informations et les caractéristiques techniques contenues dans le catalogue (« **Catalogue** ») et sur le site internet, www.lafabbrica.it (le « **Site** ») (y compris tous les documents et catalogues téléchargeables sur Internet), qui ne sont pas juridiquement contraignantes. Les poids, les couleurs et les dimensions des Produits céramiques vendus (les « **Produits** ») peuvent varier en raison du processus particulier de fabrication du matériau céramique. Les couleurs et les caractéristiques esthétiques des Produits sont aussi proches que possible des produits réels, dans les limites permises par les procédés de reproduction virtuelle. Italcer considère que les informations et les caractéristiques techniques contenues dans le présent Catalogue sont correctes et précises ; toutefois, celle-ci n'exclut pas la présence d'erreurs matérielles et invite les acheteurs (« **Acheteurs** ») à vérifier les informations et les caractéristiques techniques auprès des agents/représentants commerciaux concernés.

© Italcer S.p.A. SB Tous droits réservés. Toute reproduction totale et/ou partielle du contenu du présent Catalogue, qu'il s'agisse de texte ou d'image, est interdite et sera punie conformément à la loi.

1. PRODUITS ET GARANTIE

a. Les températures élevées de cuisson des Produits peuvent entraîner des différences de nuance et de calibre. Des différences dans les dimensions indiquées sont donc admises et acceptées par l'Acheteur, à condition qu'elles ne dépassent pas les limites de tolérance prévues par les normes UNI-EN-ISO 14411, à l'exception de certaines catégories de Produits qui, étant donné le caractère artisanal des processus de production traditionnels, les irrégularités intrinsèques et les différences de dimensions délibérément recherchées, ne sont pas soumises à l'application des normes susmentionnées (à titre d'exemple mais de manière non exhaustive, les Produits des collections « Brick »).
b. À l'exception de ce qui précède, Italcer garantit que les Produits sont conformes aux normes UNI-EN-ISO 14411 en vigueur. La garantie se limite exclusivement aux matériaux de premier choix. Les Produits de deuxième et troisième choix, les lots occasionnels et les Produits sortis de la production sont considérés comme « endus dans l'état dans lequel ils se trouvent, sans possibilité de réclamation ultérieure».
c. Les couleurs des Produits présentés dans les échantillons doivent être considérées comme purement indicatives. Les éventuelles variations de couleur, de nuance ou de surface sont justifiées par la nature même du matériau, les caractéristiques des cycles de production et les matières premières utilisées. Il est donc recommandé de mélanger les Produits, de les prendre dans des emballages différentes et de les poser selon les instructions publiées sur le Site.
d. Les décorations et les pièces spéciales sont fournies dans des nuances différentes de celles du fond.
e. Italcer n'est pas responsable des activités de ponçage et de polissage effectuées par les clients après la livraison des Produits.

2. COMMANDES

a. Chaque commande transmise à Italcer par l'Acheteur, ses représentants, agents ou responsables est toujours considérée comme acceptée sous réserve de l'approbation de la direction d'Italcer.
b. Toutes les commandes, y compris les commandes verbales, sauf accord écrit contraire, sont toujours considérées comme acceptées par Italcer en vertu des présentes conditions générales, sans qu'il soit nécessaire d'y faire référence. En l'absence d'exceptions écrites précises, il est entendu que l'Acheteur accepte pleinement les conditions particulières et générales de vente.
c. En cas de force majeure, Italcer pourra résilier partiellement ou totalement le contrat de vente.

3. PRIX

a. Les prix sont indiqués pour marchandise rendue EXW (Incoterms 2020) à l'entrepôt à chaque fois indiqué par Italcer, hors TVA.
b. Les prix des emballages sont indiqués dans la liste de prix correspondante et varient en fonction des différents types d'emballages.

4. LIVRAISON

a. Les délais de livraison convenus avec Italcer doivent être considérés comme purement indicatifs et non contraignants pour Italcer. Les éventuels retards de livraison ne donnent jamais à l'Acheteur le droit de résilier le contrat, ni de réclamer la réparation des dommages directs ou indirects, toute exception étant exclue.
b. Italcer se réserve le droit d'effectuer des livraisons partielles raisonnables.
c. La marchandise est considérée comme achetée par l'Acheteur EXW (Incoterms 2020) à l'entrepôt indiqué par Italcer à chaque fois. La marchandise voyage toujours aux risques de l'Acheteur, même si le prix est franco-destination.
d. L'Acheteur est tenu de retirer les Produits dans un délai de 2 (deux) jours ouvrables à compter de la date « marchandise prête » indiquée dans la communication envoyée par Italcer. Si 60 (soixante) jours se sont écoulés à compter de la date indiquée comme « marchandise prête » sans que l'Acheteur ne les ait retirés, le contrat de vente sera considéré comme résilié de plein droit conformément à l'art. 1456 cc.

Par ailleurs, Italcer se réserve le droit d'annuler la commande et de facturer à l'Acheteur :

(i) pour les Produits standards : un montant au titre des frais de traitement et de gestion, compris entre un minimum de 20 % et un maximum de 50 % de la valeur des Produits ;
(ii) pour les Produits sur mesure : 100 % de la valeur de vente des Produits, en plus des frais de manutention et d'élimination.

e. Lors de la réception du matériel, l'Acheteur doit vérifier soigneusement : (i) que le nombre de colis livrés est cohérent avec celui commandé et indiqué sur les documents de transport ; (ii) l'état physique des colis, en vérifiant qu'ils n'ont pas été altérés et/ou endommagés ; (iii) les défauts de la marchandise immédiatement visibles lors de la livraison. En cas d'anomalies/défauts, la marchandise devra être marquée comme « acceptée avec réserve » en inscrivant la raison directement sur le document de livraison. Dans les 24 (vingt-quatre) heures suivant la livraison, l'Acheteur devra également notifier par écrit à Italcer, à l'adresse électronique claim@gruppoitalcer.it, les anomalies et/ou les défauts constatés. Italcer n'acceptera aucune objection concernant ce qui précède si elle n'est pas mentionnée sur le bon de livraison et communiquée dans les conditions susmentionnées.

5. PAIEMENT et RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

a. Les paiements sont effectués en faveur d'Italcer, selon les modalités convenues et indiquées dans la facture. Les délais de paiement sont impératifs et leur non-respect entraîne l'application, sur la somme due, d'intérêts de retard au taux prévu et établi par le décret législatif n° 231 de 2002, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure formelle.
b. En cas de retard dans le paiement total ou même partiel d'une facture, Italcer, sans préjudice de tous ses autres droits, a le droit de suspendre les livraisons ultérieures, même si celles-ci étaient dues dans le cadre d'autres contrats, et d'exiger le paiement immédiat et intégral de tous les Produits commandés, ou de le faire garantir d'une autre manière.
c. Il est expressément convenu que la marchandise livrée reste la propriété d'Italcer jusqu'au paiement intégral du prix d'achat par l'Acheteur. Le défaut de paiement de l'une des échéances pourra entraîner de plein droit, sans formalité ni préavis, la récupération de la marchandise par Italcer et l'Acheteur sera tenu de la restituer sur le champ.
En cas de saisie ou de toute autre intervention de tiers sur la marchandise vendue, l'Acheteur notifiera auxdits tiers l'existence de la présente clause de réserve de propriété et en informera promptement Italcer afin de permettre la protection de ses droits.

6. RÉCLAMATIONS

a. Aucune réclamation ne sera acceptée pour des vices évidents ou vérifiables avec diligence dans les matériaux déjà posés.
b. Les vices cachés doivent être notifiés à Italcer par écrit (claim@gruppoitalcer.it) dans les 8 jours suivant leur découverte et, en tout état de cause, au plus tard 24 (vingt-quatre) mois après la livraison.
c. Sans préjudice du précédent point 4 e, les réclamations pour vices et défauts des Produits doivent contenir :

(i) Les données du Produit et le numéro de lot ;
(ii) les détails et l'explication du défaut allégué ;
(iii) une documentation photographique adéquate.

d. En cas de Produit défectueux, Italcer garantit uniquement le remplacement des Produits non conformes à la commande, à l'exclusion expresse de la réparation de tous les dommages, pécuniaires ou autres, subis directement ou indirectement.
e. Toute réclamation ou contestation n'implique pas la suspension ou le refus de payer les factures. Le paiement devra être effectué régulièrement et intégralement dans les délais convenus.
f. Nous n'acceptons pas des retours de marchandises s'ils ne sont pas autorisés par écrit par d'Italcer.

7. JURIDICTION COMPÉTENTE ET DROIT APPLICABLE

Pour tout litige, le tribunal compétent sera celui de Reggio Emilia (Italie) et la loi italienne sera applicable. Toutefois, Italcer se réserve le droit d'agir devant le tribunal compétent du siège social de l'Acheteur pour les actions visant à recouvrer des créances.
Dans ce cas, c'est la loi locale qui s'applique.

Les présentes conditions générales sont rédigées en plusieurs langues.
En cas de divergence entre les différents textes, la langue italienne prévaut.

DE_ Allgemeine Verkaufsbedingungen

Italcer S.p.A. SB (**„Italcer"**) behält sich das Recht vor, die im Katalog (**„Katalog"**) und auf der Website (die **„Website"**) www.lafabbrica.it (einschließlich aller über das Internet zum Herunterladen zur Verfügung stehenden Dokumente und Kataloge) enthaltenen Informationen und technischen Merkmale jederzeit zu ändern, die nicht als rechtsverbindlich angesehen werden können. Gewichte, Farben und Größen der verkauften Keramikprodukte (die **„Produkte"**) können Schwankungen unterliegen, die für das jeweilige Herstellungsverfahren des keramischen Materials typisch sind. Farben und Aussehen der Produkte sind den tatsächlichen Produkten so ähnlich wie möglich; dies jedoch nur im Rahmen der Möglichkeiten der virtuellen Wiedergabeverfahren. Italcer geht davon aus, dass die in diesem Katalog enthaltenen Informationen und technischen Spezifikationen korrekt und genau sind; das Vorliegen von Materialfehlern kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, weshalb der Käufer (**„Käufer"**) um Überprüfung der Informationen und technischen Spezifikationen mit den entsprechenden Vertretern / Händlern gebeten wird.

© Italcer S.p.A. SB Alle Rechte vorbehalten. Jede vollständige und/oder teilweise Vervielfältigung des Inhalts dieses Katalogs, sei es in Text- oder Bildform, ist untersagt und wird im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen geahndet.

1. PRODUKTE UND GARANTIE

a. Die hohen Brenntemperaturen der Produkte können zu Farbunterschieden und Kaliberschwankungen führen. Abweichungen von den angegebenen Maßen sind daher zulässig und werden vom Käufer akzeptiert, sofern sie jedoch die von der Norm UNI-EN-ISO 14411 vorgesehenen Toleranzgrenzen nicht überschreiten. Davon ausgenommen sind bestimmte Produktkategorien, die von der handwerklichen Verarbeitung mit traditionellen Herstellungsverfahren inspiriert sind, gewollte intrinsische Unregelmäßigkeiten und Größenunterschiede aufweisen und nicht der Anwendung der genannten Norm unterliegen (z. B., aber nicht ausschließlich, die Produkte der „Brick"-Kollektionen).
b. Vorbehaltlich dieser Ausnahme garantiert Italcer die Konformität der Produkte mit der derzeit gültigen UNI-EN-ISO 14411-Norm. Die Garantie beschränkt sich ausschließlich auf Materialien erster Wahl. Produkte zweiter und dritter Wahl, Gelegenheitschargen und Produkte, die aus der Produktion genommen wurden, sind als Produkte zu verstehen, die „in dem Zustand verkauft werden, in dem sie sich befinden, ohne die Möglichkeit einer späteren Reklamation".
c. Die Farben der in den Mustern gezeigten Produkte sind als rein indikativ zu betrachten. Etwaige Abweichungen in Farbe, Farbton oder Oberfläche sind durch die Beschaffenheit des Materials selbst, die Merkmale der Produktionszyklen und die verwendeten Rohstoffe begründet. Es wird daher angeraten, die Produkte untereinander zu vermischen, indem man sie aus verschiedenen Kartons nimmt, und sie gemäß den auf der Website veröffentlichten Anweisungen zu verlegen.
d. Dekore und Sonderstücke werden in Farbtönen geliefert, die sich vom Grundton unterscheiden.
e. Italcer haftet nicht für Schleif- und Polierarbeiten, die vom Kunden nach der Lieferung der Produkte durchgeführt werden.

2. BESTELLUNGEN

a. Jede an Italcer vom Käufer, von Vertretern oder Beauftragten abgegebene Bestellung gilt stets als unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch die Geschäftsführung von Italcer angenommen.
b. Alle, auch mündliche Bestellungen gelten, sofern nicht schriftlich anderslautend vereinbart wurde, stets als von Italcer unter diesen allgemeinen Geschäftsbedingungen angenommen, wobei keine Notwendigkeit besteht, jeweils auf diese hinzuweisen. In Ermangelung präziser schriftlicher Ausnahmen wird davon ausgegangen, dass der Käufer die besonderen und allgemeinen Verkaufsbedingungen vollständig akzeptiert.
c. Im Falle höherer Gewalt kann Italcer ganz oder teilweise vom Kaufvertrag zurücktreten.

3. PREISE

a. Die Preise gelten für Waren EXW (Incoterms 2020) exkl. MwSt., und zwar ab dem von Italcer jeweils angegebenen Lager.
b. Die Verpackungspreise sind in der jeweiligen Preisliste angegeben und variieren je nach den verschiedenen Verpackungsarten.

4. LIEFERUNG

a. Die mit Italcer vereinbarten Lieferfristen sind reine Richtwerte und für Italcer nicht bindend. Aus einer möglichen Lieferverzögerung erwächst dem Käufer ausnahmslos keinesfalls das Recht, den Vertrag aufzuheben noch Schadensersatz für direkte oder indirekte Schäden zu verlangen.
b. Italcer behält sich das das Recht vor, angemessene Teillieferungen vorzunehmen.
c. Die Ware gilt vom Käufer EXW (Incoterms 2020) gekauft, und zwar ab dem von Italcer jeweils angegebenen Lager. Die Waren reisen immer und in jedem Fall auf Risiko und Gefahr des Käufers, auch wenn der Preis frei Bestimmungsort vereinbart wurde.
d. Nach Erhalt der Bereitstellungsmitteilung - die Italcer schriftlich übermittelt - ist der Käufer verpflichtet, die Produkte so schnell wie möglich, auf jeden Fall aber innerhalb von 2 (zwei) Kalendertagen nach der vorbezeichneten Mitteilung, abzuholen.
Nach Ablauf von 60 (sechzig) Tagen ab dem als „bereit" angegebenen Datum, ohne dass der Käufer die Ware abgeholt hat, gilt der Kaufvertrag gemäß Artikel 1456 des italienischen Zivilgesetzbuches automatisch als aufgelöst.
Italcer behält sich außerdem das Recht vor, die Bestellung zu stornieren und dem Käufer in Rechnung zu stellen:

(i) für Standardprodukte einen Betrag für Bearbeitungs- und Verwaltungskosten, der zwischen mindestens 20% und höchstens 50% des Warenwertes liegt;
(ii) für Sonderanfertigungen 100% des Verkaufswerts der Ware, zuzüglich der Bearbeitungs- und Entsorgungskosten.

e. Nach Erhalt des Materials ist der Käufer angehalten, sorgfältig zu überprüfen: (i) die Übereinstimmung der Anzahl der gelieferten Packstücke mit der bestellten und auf dem Lieferschein angegebenen Menge; (ii) den Zustand der Packstücke hinsichtlich Manipulation und/oder Beschädigung; (iii) das Vorliegen etwaiger Mängel an den Waren, die unmittelbar bei der Lieferung sichtbar sind.
Bei Unregelmäßigkeiten / Mängeln ist der Vermerk „unter Vorbehalt angenommen" anzubringen und der Grund direkt auf dem Lieferschein einzutragen. Der Käufer ist zudem angehalten, Italcer binnen 24 (vierundzwanzig) Stunden nach der Lieferung über die festgestellten Unregelmäßigkeiten und/oder Mängel auch schriftlich unter der E-Mail-Adresse claim@gruppoitalcer.it zu informieren.
Italcer akzeptiert etwaige Beanstandungen in Bezug auf Vorstehendes nur, wenn diese auf dem Lieferschein vermerkt und innerhalb der oben genannten Fristen mitgeteilt werden.

5. BEZAHLUNG und EIGENTUMSVORBEHALT

a. Die Zahlungen müssen gemäß den vereinbarten und in der Rechnung angegebenen Bedingungen zu Gunsten von Italcer erfolgen. Die Zahlungsfristen sind zwingend und ihre Nichteinhaltung hat zur Folge, dass, ohne Erfordernis einer förmlichen Inverzugsetzung, auf den geschuldeten Betrag Verzugszinsen in Höhe des in der Gesetzesverordnung Nr. 231/2002 vorgesehenen und festgelegten Satzes erhoben werden.
b. Im Falle eines Verzugs bei der vollständigen oder auch nur teilweisen Begleichung einer Rechnung ist Italcer, unbeschadet aller sonstigen Ansprüche, berechtigt, weitere Lieferungen auszusetzen, auch wenn diese im Zusammenhang mit anderen Verträgen auszuführen sind, und außerdem die sofortige und vollständige Bezahlung aller bestellten Produkte zu verlangen oder anderweitig sicherstellen zu lassen.
c. Es wird ausdrücklich vereinbart, dass die gelieferten Waren bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises durch den Käufer Eigentum von Italcer bleiben. Die Nichtbezahlung einer der Raten kann automatisch und ohne Formalitäten oder Vorankündigung zur Rückholung der Ware durch Italcer führen, und der Käufer ist verpflichtet, diese Ware unverzüglich herauszugeben. Im Falle einer Pfändung oder sonstiger Eingriffe Dritter in die verkaufte Ware hat der Käufer diese Dritten auf das Bestehen dieses Eigentumsvorbehalts hinzuweisen und Italcer unverzüglich zu informieren, um Italcer die Wahrung ihrer Rechte zu ermöglichen.

6. REKLAMATIONEN

a. Reklamationen wegen offensichtlicher oder unter Anwendung qualifizierter Sorgfalt feststellbarer Mängel an bereits verlegten Materialien werden nicht akzeptiert.
b. Versteckte Mängel müssen Italcer binnen 8 Tagen nach ihrer Feststellung und in jedem Fall spätestens 24 (vierundzwanzig) Monate nach der Lieferung schriftlich mitgeteilt werden (claim@gruppoitalcer.it).
c. Unbeschadet der obigen Ziffer 4 e. müssen Ansprüche wegen Mängeln an den Produkten enthalten:
(i) Produktdaten und Chargennummer;
(ii) Details und ausführliche Beschreibung des mutmaßlichen Fehlers;
(iii) eine angemessene fotografische Dokumentation.
d. Im Falle eines defekten oder fehlerhaften Produkts garantiert Italcer nur den Ersatz der Produkte, die nicht der Bestellung entsprechen, und zwar unter ausdrücklichem Ausschluss der Entschädigung für alle direkt oder indirekt erlittenen Vermögens- oder sonstigen Schäden.
e. Eine Reklamation oder Beanstandung führt nicht zur Aussetzung und Verweigerung der Zahlung von Rechnungen. Die Zahlungen sind regelmäßig und vollständig innerhalb der vereinbarten Fristen zu leisten.
f. Rücksendungen von Waren werden nicht angenommen, es sei denn, sie wurden von Italcer schriftlich genehmigt.

7. GERICHTSSTAND UND ANWENDBARES RECHT

Für alle Streitigkeiten ist der Gerichtsstand Reggio Emilia (Italien) zuständig, und es gilt italienisches Recht. Italcer behält sich jedoch das Recht vor, bei Klagen zur Forderungsbeitreibung das zuständige Gericht am Sitz des Käufers anzurufen. In diesem Fall gilt das örtlich anwendbare Recht.
Diese allgemeinen Bedingungen sind in mehreren Sprachen abgefasst. Bei Unstimmigkeiten zwischen den verschiedenen Texten ist die Fassung in italienischer Sprache maßgebend.

Consulta il sito www.lafabbrica.it per vedere gli ultimi aggiornamenti.
EN_ Check out our website at **www.lafabbrica.it** for the latest updates.
FR_ Consultez le site **www.lafabbrica.it** pour connaître les dernières mises à jour.
DE_ Auf der Website **www.lafabbrica.it** finden Sie die neuesten Informationen.

AD: **MARKETING LA FABBRICA AVA**
PRINT: **OFFICINE GRAFICHE STAGED S.R.L.**
EDITION I - JANUARY 2026

Italcer S.p.A. SB si riserva di apportare, senza alcun preavviso, le modifiche che riterrà più opportune al fine di migliorare il prodotto.
Quanto riportato è da considerarsi indicativo e non esaustivo in riferimento ai colori e alle caratteristiche estetiche dei prodotti.

EN_ Italcer S.p.A. SB reserves the right to make any changes it deems fit in order to improve the product, without prior notice.
All images are provided for illustrative purposes only and other colours and aesthetic features are available.

FR_ Italcer S.p.A. SB se réserve le droit d'apporter, sans préavis, les modifications qu'elle jugera opportunes afin d'améliorer le produit.
Les informations ci-dessus sont fournies à titre indicatif et elles ne sont pas contraignantes en ce qui concerne les couleurs et les caractéristiques esthétiques des produits.

DE_ Die Firma Italcer S.p.A. SB behält sich vor, ohne jegliche vorherige Ankündigung jene Änderungen vorzunehmen, die sie zur Verbesserung des Produktes für angebracht hält.
Die Angaben sind bezüglich der Farben und ästhetischen Eigenschaften der Produkte als Richtwerte und nicht als vollständig anzusehen.

LA FABBRICA AVA
EXTRAORDINARY TILES

ITALCER GROUP
DESIGN SURFACES

FOLLOW US

ITALCER S.p.A. SB | P. IVA 00142060359

Uffici Commerciali e Showroom
Sales Department and Showroom
Via Emilia Ponente 2070 - 48014 Castel Bolognese (RA) Italy
Tel. +39 0546 - 659911 - Fax +39 0546 - 656223
info@lafabbrica.it - www.lafabbrica.it

FSC
www.fsc.org
MISTO
Carta | A sostegno della gestione forestale responsabile
FSC® C110060